

ENR 5.5 ACTIVITES AERIENNES SPORTIVES ET RECREATIVES
SPORTING AND RECREATIONAL ACTIVITIES

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
200	parachutage LILLE MARCQ EN BAROEUL Aérodrôme (59) 50°41'17"N , 003°04'36"E	FL 140 SFC	SR-SS+30. Information des usagers sur A/A MARCQ et LILLE APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Users' information on A/A MARCQ and LILLE APP/FIS. Activity reserved for signatory users to the protocol.
201	parachutage AMIENS GLISY aérodrôme (80) 49°52'23"N , 002°23'13"E	FL 135 SFC	SR-SS+30. Activité selon protocole. Activité réelle connue de LILLE INFO et AMIENS INFO. Activity according to protocol. Activity known on LILLE FIS or AMIENS FIS.
202	parachutage CHALON CHAMPFORGEUIL Aérodrôme 46°49'42"N , 004°49'01"E	FL 195 SFC	SR-SS ABV FL115, PPR BALE INFO 135.850 ou PPR RIESLING 119.7 en cas d'activité de la LF-R 124. ABV FL115, PPR BASEL INFO 135.850 or PPR RIESLING 119.7 if LF -R 124 active
203	parachutage LA FLECHE THOREE LES PINS Aérodrôme (72) 47°41'39"N , 000°00'12"E	FL 115 SFC	SR-SS. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de Loire. Selon conditions fixées par protocole. Plafond : FL105 si LF-R7A TOURS Cinq Mars la Pile active. Activité réelle connue de : LA FLECHE A/A : 123.5 MHz. NANTES INFO : 119.4 MHz. Activity reserved for users authorized by Pays de Loire delegation. Conditions according to protocol. Upper limit : FL105 if LF-R7A TOURS Cinq Mars la Pile active. Actual activity on : LA FLECHE A/A : 123.5 MHz. NANTES INFO : 119.4 MHz.
204	parachutage MONTARGIS VIMORY Aérodrôme (45) 47°57'28"N , 002°41'13"E	FL 115 SFC	SR - SS+30 Information des usagers sur MONTARGIS A/A et SEINE INFO Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Users' information on A/A MONTARGIS and SEINE INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest.
205	parachutage GRAVELOTTE 49°06'00"N , 006°03'00"E	1700ft ASFC SFC	MON, TUE, FRI: SR-SS SUM: WED, THU: SR-SS, 1800-2200 WIN: WED: THU: SR-SS, 1900-2300. LUN, MAR, VEN : hauteur maximale des largages 1300ft ASFC. MON, TUE, FRI: Maximum height for drops 1300ft ASFC.
206	parachutage CERCOTTES 47°58'00"N , 001°55'00"E	FL 195 SFC	H24. Possible jusqu'au FL300 annoncée par NOTAM. Activité réelle connue de ORLEANS APP ou PARIS ACC/FIC. Possible up to FL300 announced by NOTAM. Activity known on ORLEANS APP or PARIS ACC/FIC.
207	parachutage ORLEANS BRICY Aérodrôme 47°59'16"N , 001°45'38"E	FL 195 SFC	H24. Possible jusqu'au FL300 annoncée par NOTAM. De jour, contacter ORLEANS APP ou PARIS ACC. De nuit, activité réelle connue de ORLEANS APP. Possible up to FL300 announced by NOTAM. Daytime, contact ORLEANS APP or PARIS ACC. Night time, Activity known on ORLEANS APP.
208	parachutage FRETOY LE CHATEAU (60) 49°40'00"N , 002°58'00"E	FL 135 SFC	SR-SS+30. Selon conditions fixées par protocole. Information des usagers sur DE GAULLE APP. According to conditions set in protocol. Users'information on DE GAULLE APP.
209	parachutage DIJON LONGVIC Aérodrôme (21) 47°15'57"N , 005°05'42"E	FL 140 SFC	SR-SS+30 Selon protocole. Information des usagers sur BALE INFO. According to protocol. Users' information on BALE INFO.
211	parachutage ROUEN VALLEE DE SEINE Aérodrôme 49°23'20"N , 001°10'52"E	FL 065 SFC	SAT, SUN and HOL: SR-30 to SS+30 and throughout ROUEN ATS SKED. Utilisation PPR ROUEN APP. PPR ROUEN APP.
212	parachutage COLMAR SUD 48°02'30"N , 007°23'30"E	FL 085 SFC	SR-SS. Information des usagers Bâle information 130.9 MHz. Users' information on BASEL INFO 130.9 MHz.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
215	parachutage BESANCON LA VEZE Aéroport (25) 47°12'19"N , 006°04'50"E	FL 145 SFC	SUM : MON-FRI : 0700-SS WIN : MON-FRI : 0800-SS SAT, SUN and HOL: SR-SS Activité réservée aux usagers autorisés par l'exploitant d'aéroport. Au-dessus de 5000 ft ASFC, lorsque la H158A est active, contact radio obligatoire avec RAKI RADAR ou RIESLING RADAR si réactivé, à défaut CDC de remplacement: 119.700, SSR obligatoire. Une attente éventuelle de 6 à 10 minutes MAX pourra être demandée par RAKI RADAR ou RIESLING RADAR si réactivé, à défaut le CDC de remplacement. Au-dessus du FL 115, largages possibles hors activité militaire : PPR BALE INFO Activity reserved for users authorized by AD operator. ABV 5000ft ASFC, when H158A is active, radio contact with RAKI RADAR or RIESLING RADAR if reactivated, or CDC substitution: 119.700, SSR mandatory. A possible MAX 6 to 10 minutes wait could be required by RAKI RADAR or RIESLING RADAR if reactivated, or CDC substitution. ABV FL 115, possible drops outside MIL activity: PPR BASEL INFO
216	parachutage NANCY AZELOT Aéroport 48°35'34"N , 006°14'28"E	FL 145 SFC	SUM: MON-FRI: 0600-2359 SAT: 0600-SS WIN: MON-FRI: 0700-2359 SAT: 0700-SS SUN and HOL: SR-SS Au-dessus de 2500 ft AMSL PPR OCHEY APP ou LORRAINE APP 127.250. Au-dessus du FL 075 PPR STRASBOURG INFO 134.575 et OCHEY APP ou LORRAINE APP 127.250 Au-dessus du FL 115, largages réservés aux ACFT basés conformément au protocole. DIM et JF entre 1600 (SUM -1 HR) et SS, largages limités au FL 065. Les largages de nuit sont réservés aux forces armées. Activité connue de STRASBOURG INFO 119.450 MHz. ABV 2500ft AMSL PPR OCHEY APP or LORRAINE APP 127.250. ABV FL 075 PPR STRASBOURG INFO 134.575 and OCHEY APP or LORRAINE APP 127.250. ABV FL 115, drops only for based ACFT according to protocol. SUN and HOL between 1600 (SUM -1HR) and SS, drops limited to FL 065. Night time drops only for armed forces. Activity known on STRASBOURG INFO 119.450 MHz.
217	parachutage NEUVY LE ROI (37) 47°34'50"N , 000°36'17"E	FL 105 SFC	SR-SS Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers sur TOURS APP/FIS, PARIS INFO et SEINE INFO. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest according to protocol. User's information on TOURS APP/FIS, PARIS INFO and SEINE INFO.
219 -1	parachutage DIEUZE GUEBLANGE Aéroport 48°46'31"N , 006°42'55"E Cible n°1 : Aéroport	FL 115 SFC	MON-SAT: SUM: SR-2300, WIN SR-2359.SUN and HOL: SR-SS. Au-dessus du FL085, PPR STRASBOURG INFO 134.575. ABV FL085, PPR STRASBOURG INFO 134.575.
219 -2	parachutage DIEUZE GUEBLANGE Aéroport 48°48'10"N , 006°42'40"E Cible n°2 : Caserne du 13ème Régiment de Dragons Parachutistes.	FL 115 SFC	MON-SAT : SUM : SR-2300, WIN : SR-2400. SUN and public HOL: SR-SS. Au-dessus du FL085, PPR STRASBOURG INFO 134.575. Cible n° 2 : 354°/1.5 NM de l'ARP de Dieuze Guéblange. Site réservé aux forces armées. ABV FL085, PPR STRASBOURG INFO 134.575. Target n° 2 : 354°/1.5 NM from Dieuze Guéblange ARP. Restricted to armed forces.
220	parachutage LE MANS ARNAGE Aéroport (72) 47°56'55"N , 000°12'06"E	FL 115 SFC	SR-SS. Information des usagers : LE MANS INFO, NANTES INFO User's information: LE MANS INFO, NANTES INFO
221	parachutage COLMAR HOUSSEN Aéroport 48°06'37"N , 007°21'33"E	FL 140 SFC	SUM: MON-FRI: 0530-1900, SAT: 0630-1700, SUN and HOL: 0630-1015, 1200-1700 WIN: MON-FRI: 0630-SS, SAT: 0730-SS, SUN and HOL: 0730-1115, 1300-SS. En dehors HOR ATS HOUSSEN TWR, activité annoncée par ACFT largueurs sur 119.0. Au-dessus du FL 115, PPR BALE APP 119.350 et REIMS ACC 128.3. Information des usagers BALE INFO 130.9 MHz. Outside HOUSSEN TWR ATS SKED, activity announced by para dropping ACFT on 119.0. ABV FL 115, PPR BASEL APP 119.350 and REIMS ACC 128.3. Users' information on BASEL INFO 130.9MHz.
222	parachutage STRASBOURG NEUHOF Aéroport 48°33'16"N , 007°46'41"E	FL 145 SFC	SUM: MON-FRI: 0700-1000 and 1200-SS. SAT, SUN and HOL: 0700-SS. WIN: MON-FRI: 0800-1100 and 1300-SS. SAT, SUN and HOL: 0800-SS. Activité connue de STRASBOURG APP 120.7 MHz. Activité annoncée par ACFT largueurs sur A/A NEUHOF 126.875. Activité jusqu'au FL115 selon modalités du protocole. Au dessus du FL115, largages possibles hors activité LF-R 122. Activity known on STRASBOURG APP 120.7. Activity announced by dropping ACFT on A/A NEUHOF 126.875. Activity up to FL 115 according to protocol. ABV FL 115, possible drops outside LF-R 122 activity.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
225	parachutage ETANG DU STOCK 48°45'00"N , 006°56'00"E	FL 080 SFC	SUM: MON-FRI: SR-2300 WIN: MON-FRI: SR-2359
226	parachutage PERONNE ST QUENTIN Aérodrome (80) 49°52'08"N , 003°01'47"E	FL 135 SFC	SR-SS+30. Selon protocole. Information des usagers sur PERONNE A/A, LILLE INFO ou PARIS ACC FIC. According to protocol. Users' information on PERONNE A/A, LILLE INFO or PARIS ACC FIC.
227	parachutage CALAIS DUNKERQUE Aérodrome (62) 50°57'39"N , 001°57'05"E	FL 140 SFC	SR-SS+30 Plafond : FL 115 si LF-CBA 1A active. Information des usagers sur CALAIS INFO ou A/A et LILLE APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Upper limit : FL 115 when LF-CBA 1A active. Users' information on CALAIS INFO or A/A and LILLE APP/FIS. Activity reserved for signatory users to the protocol.
228	parachutage CHARLEVILLE MEZIERES Aérodrome 49°47'06"N , 004°38'34"E	FL 150 SFC	SR-SS. Information des usagers sur CHARLEVILLE Info 126.850. Une fois par semaine, activité SR à SS+30 annoncée par NOTAM. ABV FL055 PPR PARIS CTL 128.1. Users' information on CHARLEVILLE Info 126.850. Once a week, activity SR to SS+30 announced by NOTAM. ABV FL 055 PPR PARIS CTL 128.1.
232	parachutage VESOUL FROTEY Aérodrome 47°38'22"N , 006°12'19"E	FL 135 SFC	SR-SS Réservé aux aéronefs autorisés et selon protocole. LUN-VEN : largages limités au FL 115. SAM, DIM et JF : FL 135. Au-dessus de 3500 ft AMSL, PPR LUXEUIL APP 129.925. Au-dessus FL075 PPR BALE INFO 135.850 Transpondeur mode A et C obligatoire. INFO usagers 118.150 Reserved for authorised ACFT following protocol. MON-FRI: drops limited to FL 115. SAT, SUN and HOL: FL 135. ABV 3500ft AMSL, PPR LUXEUIL APP 129.925. ABV FL075 PPR BASEL INFO 135.850. Transponder mode A and C required. Users' INFO 118.150.
234	parachutage NEVERS-FOURCHAMBAULT Aérodrome (58) 47°00'13"N , 003°06'39"E	FL 145 SFC	SR-SS +30 Selon conditions fixées par protocole. Activité réservée aux usagers désignés par protocole. Activité réelle connue de : NEVERS INFO : 120.600 MHz PARIS INFO : 126.100 MHz PARIS ACC : 125.450 MHz AVORD APP : 119.700 MHz. Conditions according to protocol. Activity reserved for users designated in the protocol. Actual activity on: NEVERS INFO : 120.600 MHz PARIS INFO : 126.100 MHz PARIS ACC : 125.450 MHz AVORD APP : 119.700 MHz.
236	parachutage DIEPPE ST AUBIN Aérodrome 49°52'57"N , 001°05'07"E	FL 145 SFC	SR-SS+30 Information des usagers sur DIEPPE INFO ou A/A et PARIS ACC/FIC. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et Haute Normandie. Users' information on DIEPPE INFO or A/A and PARIS ACC/FIC. Activity reserved for users authorized by Basse et Haute Normandie delegation.
237	parachutage circuit de MAGNY COURS (58) 46°51'35"N , 003°09'32"E	FL 135 SFC	SR-SS Activité selon protocole. Activité réservée aux clubs signataires du protocole. Activité réelle connue de : NEVERS INFO, PARIS INFO, PARIS ACC, AVORD APP Activity as per protocol. Activity reserved for clubs that are signatories to protocol. Activity known on : NEVERS INFO, PARIS INFO, PARIS ACC, AVORD APP
238	parachutage LE HAVRE OCTEVILLE Aérodrome 49°32'02"N , 000°05'17"E	FL 140 SFC	SR-SS and overnight during LE HAVRE ATS SKED. Transpondeur 4096 mode C obligatoire. PPR DEAUVILLE APP et LE HAVRE INFO (de jour, auto-information en dehors des HOR ATS). Au-dessus du FL085 : PPR PARIS ACC, avec délai d'attente possible. Transponder 4096 mode C required. PPR DEAUVILLE APP and LE HAVRE INFO (daytime, automatic information outside ATS SKED). ABV FL085: PPR PARIS ACC, with a possible delay.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
239	parachutage VALENCIENNES DENAIN Aérodrome (59) 50°19'29"N , 003°27'56"E	FL 140 SFC	SR-SS+30 Information des usagers sur VALENCIENNES Info ou A/A et LILLE APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Users' information on VALENCIENNES Info or A/A and LILLE APP/FIS. Activity reserved for signatory users to the protocol.
240	parachutage THOUARS Aérodrome 46°57'43"N , 000°09'10"W	FL 095 SFC	SR-SS. Activité parachutage annoncée sur A/A THOUARS 123.350 et POITIERS INFO 124.0. Activité simultanée avec activité treuillée n°965 interdite. Parachute jumping activity announced on A/A THOUARS 123.350 and POITIERS INFO 124.0. Simultaneous activity with towed activity n° 965 prohibited.
241	parachutage MERVILLE CALONNE Aérodrome (59) 50°37'00"N , 002°38'24"E	FL 140 SFC	0800-1900 (SUM : -1HR) Plafond : FL 115 si LF-CBA 1A active. Information des usagers : MERVILLE TWR ou A/A, LILLE INFO. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Upper limit : FL 115 when LF-CBA 1A active. User's information: MERVILLE TWR or A/A, LILLE INFO. Activity reserved for signatory users to the protocol.
242	parachutage DONCOURT LES CONFLANS Aérodrome 49°09'07"N , 005°55'53"E	FL 145 SFC	SUM: MON-FRI : SR-2200. WIN : MON-FRI : SR-2300. SAT, SUN and HOL: SR-SS. PPR LORRAINE APP 119.125 et STRASBOURG INFO 134.575. Au-dessus du FL 115, PPR Ochey APP 127.250 et hors activité LF-R 321. PPR LORRAINE APP 119.125 and STRASBOURG INFO 134.575. ABV FL 115, PPR Ochey APP 127.250 and outside LF-R321 activity.
246	parachutage PIACE 48°16'00"N , 000°06'40"E Plate-forme ULM	FL 045 SFC	SAT, SUN and HOL: SR-SS Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation PAYS DE LA LOIRE. Largages effectués à partir d ULM. Activity reserved for users authorized by PAYS DE LA LOIRE delegation. Drops from micro light ACFT.
248	parachutage MONTBELIARD COURCELLES Aérodrome 47°29'12"N , 006°47'29"E	FL 145 SFC	SUM: 0600-SS. WIN: 0700-SS. PPR BALE APP 121.25 au dessus de 6500ft AMSL. PPR BASEL APP 121.25 ABV 6500ft AMSL.
251	parachutage CHATEAUDUN Aérodrome 48°03'28"N , 001°22'46"E	FL 045 SFC	MON-FRI: 0500-0700 and 1600-1900(SUM:-1HR). SAT, SUN and HOL: SR-SS
252	parachutage EVREUX Aérodrome 49°01'43"N , 001°13'12"E	FL 085 SFC	H24. Au-dessous FL 065, PPR EVREUX APP Au-dessus FL 065, PPR PARIS ACC activable par NOTAM, selon protocole. BLW FL 065, PPR EVREUX APP. ABV FL 065, PPR PARIS ACC announced by NOTAM according to protocol.
253	parachutage BIEVRES (91) 48°45'36"N , 002°12'32"E	FL 090 SFC	SR-SS Activité de parachutage selon protocole, annoncée par NOTAM (demande par ESCA VILLACOUBLAY). Information des usagers sur DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP et VILLA TWR. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Plafond 5000 ft si la LF-R 3111 A est active. Plafond FL 090 si les LF-R 3111 A et B sont actives. Parachute jumping activity according to protocol, announced by NOTAM (request by ESCA VILLACOUBLAY). Users' information on DE GAULLE APP, ORLY APP, VILLA APP and VILLA TWR. Activity reserved for signatory users to the protocol. Upper limit 5000 ft when LF-R 3111 A active. Upper limit FL 090 when LF-R 3111 A and B active.
254	parachutage ORLEANS SAINT DENIS DE L'HOTEL Aérodrome 47°54'12"N , 002°10'09"E	FL 145 SFC	SR-SS + 30 LUN-VEN sauf JF : largages limités au FL 115. Activité réservée aux usagers désignés dans le protocole concernant cette activité. Information des usagers sur St DENIS info ou A/A, SEINE APP, BRICY APP et PARIS Sud info. MON-FRI except HOL: drops limited to FL 115. Activity reserved for users designated in the protocol relating to this activity. Users' information on St DENIS info or A/A, SEINE APP, BRICY APP and PARIS Sud info.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
257	parachutage LA ROCHE SUR YON LES AJONCS Aérodrome (85) 46°42'09"N , 001°22'54"W	FL 135 SFC	SR-SS. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation PAYS DE LA LOIRE. Selon conditions fixées par protocole. Information des usagers sur: - LA ROCHE SUR YON AFIS (HOR ATS), - NANTES INFO. Activity reserved for users authorized by PAYS DE LA LOIRE delegation. Conditions according to protocol. Users' information on: - LA ROCHE SUR YON AFIS (ATS SKED), - NANTES INFO.
258	parachutage SAUMUR ST FLORENT Aérodrome (49) 47°15'24"N , 000°06'49"W	FL 135 SFC	SR-SS. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation PAYS DE LA LOIRE. Selon conditions fixées par protocole. Information des usagers sur: - SAUMUR A/A, - NANTES INFO. Activity reserved for users authorized by PAYS DE LA LOIRE delegation. Conditions according to protocol. Users' information on: - SAUMUR A/A, - NANTES INFO.
264	parachutage LENS BENIFONTAINE Aérodrome (62) 50°28'02"N , 002°49'19"E	FL 140 SFC	SR - SS+30. Information des usagers sur A/A LENS et LILLE APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Users' information on LENS A/A and LILLE APP/FIS. Activity reserved for signatory users to the protocol.
268	parachutage ST FLORENTIN CHEU Aérodrome (89) 47°58'56"N , 003°46'42"E	FL 135 SFC	SUM: 0600-SS. WIN: 0700-SS. Largages possibles selon protocole. Activité réservée aux signataires du protocole. Information des usagers SEINE APP, ou à défaut PARIS INFO ou PARIS ACC. Possible drops according to protocol. Activity reserved for the signatory users of the protocol. Users' information on SEINE APP, or if not possible PARIS INFO or PARIS ACC.
269	parachutage VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC Aérodrome 48°42'12"N , 004°41'04"E	FL 120 SFC	THU: SR-1100. SAT, SUN and HOL : SR-SS.
270	parachutage LA TRANCHE SUR MER (85) 46°21'30"N , 001°25'30"W	FL 100 SFC	MAY - SEP : SAT, SUN, HOL : 0600-1830 Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation PAYS DE LA LOIRE. Information des usagers : LA ROCHELLE INFO. Activity reserved for users authorized by PAYS DE LA LOIRE Delegation. Users' information : LA ROCHELLE INFO.
271	parachutage MAUBEUGE ELESMES Aérodrome (59) 50°18'33"N , 004°01'53"E	FL 140 SFC	SR-SS+30 Information des usagers sur A/A MAUBEUGE et LILLE APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Users' information on MAUBEUGE A/A and LILLE APP/FIS. Activity reserved for signatory users to the protocol.
272	parachutage LE BLANC Aérodrome 46°37'15"N , 001°05'15"E	FL 140 SFC	SR-SS PPR POITIERS APP Activité réelle connue de POITIERS INFO 124.0 Hors Horaire ATS de POITIERS APP : BORDEAUX ACC. PPR POITIERS APP Actual activity on POITIERS INFO 124.0 Outside POITIERS APP ATS SKED : BORDEAUX ACC.
273	parachutage SAINT-NAZAIRE Aérodrome (44) 47°18'38"N , 002°09'24"W	FL 115 SFC	APR - DEC : THU-MON and public HOL. SR-1100 and 1230-SS +30 (SUM : -1HR) Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire selon protocole. Information des usagers sur : - SAINT NAZAIRE TWR, - NANTES INFO Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire Delegation according to protocol. Users' information on : - SAINT NAZAIRE TWR, - NANTES INFO

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
274	parachutage VANNES MEUCON Aérodrome (56) 47°43'09"N , 002°43'24"W	FL 145 SFC	H24. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. 2000-0800 (ETE - 1 HR) : plafond FL 115. Information des usagers sur: - VANNES INFO (HOR ATS), - NANTES INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest. 2000-0800 (SUM - 1HR) : Upper limit FL 115. Users' information on: - VANNES INFO (ATS SKED), - NANTES INFO.
275	parachutage DINAN TRELIVAN Aérodrome (22) 48°26'36"N , 002°06'12"W	FL 110 SFC	APR-OCT: SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Information des usagers sur : - DINARD TWR, - RENNES INFO. Users' Information on : - DINARD TWR, - RENNES INFO.
276	parachutage LAVAL ENTRAMMES Aérodrome (53) 48°01'49"N , 000°44'39"W	FL 135 SFC	SR-SS. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation PAYS DE LA LOIRE. Information des usagers sur: - LAVAL INFO ou LAVAL A/A - RENNES INFO. Activity reserved for users authorized by PAYS DE LA LOIRE delegation. Users information on: - LAVAL INFO or LAVAL A/A - RENNES INFO.
277	parachutage LA BAULE ESCOUBLAC Aérodrome (44) 47°17'18"N , 002°20'49"W	FL 115 SFC	MAY-SEP, every day : 0700-SS Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest/Délégation PAYS DE LA LOIRE. Activité réelle connue de : - LA BAULE INFO, - NANTES INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest/PAYS DE LA LOIRE delegation. Actual activity on : - LA BAULE INFO, - NANTES INFO.
278	parachutage LIEVIN (62) 50°24'41"N , 002°47'37"E	FL 140 SFC	SR-SS+30. Information des usagers sur A/A LENS et LILLE APP/FIS. Activité réservée aux usagers signataires du protocole.. Users' information on LENS A/A and LILLE APP/FIS. Activity reserved for signatory users of the protocol.
279	parachutage BELLE-ILE-EN-MER Aérodrome (56) 47°19'34"N , 003°11'56"W	FL 115 SFC	JUL to AUG : 0800-1900 Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers pendant HOR ATS sur : - NANTES INFO - ARMOR - BELLE ILE INFO Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest according to protocol. Users' information during ATS SKED on : - NANTES INFO - ARMOR - BELLE ILE INFO
280	parachutage LANNION Aérodrome (22) 48°45'10"N , 003°23'15"W	FL 145 SFC	0730-SS (SUM -1HR) Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers pendant HOR ATS sur : - LANNION INFO - LANDIVISIAU APP - IROISE INFO Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest according to protocol. User's information during ATS SKED on : - LANNION INFO - LANDIVISIAU APP - IROISE INFO
301	parachutage LASCLAVERIES 43°25'40"N , 000°17'00"W	FL 140 SFC	SR-SS+30. PPR PYRENEES APP. Activité réelle connue de PYRENEES INFO PPR PYRENEES APP. Actual activity on PYRENEES INFO
302	parachutage HANDIA 43°24'15"N , 001°23'24"W	FL 115 SFC	SUM: SR-2100. WIN : SR-2200. PPR BIARRITZ APP. PPR BIARRITZ APP.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
304	parachutage BOULOC (82) 44°18'28"N , 001°04'54"E	FL 140 SFC	SR-SS. Activité réelle connue de TOULOUSE INFO et CLERMONT APP. Largages annoncés sur BOULOC A/A 123.350. L'attention des pilotes des ACFT largueurs est attirée sur la proximité de la LF-R46 NORD (à éviter impérativement). Actual activity on TOULOUSE INFO and CLERMONT APP. Drops announced on BOULOC A/A 123.350. Pilots' attention is drawn on the proximity of LF-R46 NORD (to be avoided without fail).
306	parachutage ARCACHON LA TESTE de BUCH Aérodrome (33) 44°35'48"N , 001°07'00"W	FL 140 SFC	Hors activité Cazaux. Activité réservée aux signataires du protocole avec l'exploitant de l'aérodrome. Activité réelle connue par : AQUITAINE INFO 120.575 MHz AQUITAINE APP 129.875 MHz. ARCACHON INFO : 119.075 MHz CAZAUX APP : 119.60 MHz. Activity reserved for users authorized according to protocol with AD manager. Actual activity on : AQUITAINE INFO 120.575 MHz AQUITAINE APP 129.875 MHz. ARCACHON INFO : 119.075 MHz CAZAUX APP : 119.60 MHz.
307	parachutage WRIGHT 43°22'03"N , 000°26'00"W	FL 195 SFC	H24. PPR PYRENEES APP. Activité réelle connue de PYRENEES INFO PPR PYRENEES APP. Actual activity on PYRENEES INFO
308	parachutage OLORON 43°09'53"N , 000°33'37"W	FL 115 SFC	Possible activation H24 except week-end and public HOL.. PPR PYRENEES APP Activité réelle connue de PYRENEES INFO PPR PYRENEES APP Actual activity on PYRENEES INFO
309	parachutage TOUR DU CRIEU 43°06'43"N , 001°40'00"E	FL 120 SFC	H24. Activité réelle connue de TOULOUSE INFO. Actual activity on TOULOUSE INFO.
311	parachutage ANGOULEME BRIE CHAMPNIERS 45°43'46"N , 000°13'09"E	FL 115 SFC	SR-SS. Activité annoncée sur ANGOULEME INFO ou A/A 123.150 Activité réelle connue de LIMOGES INFO. Pendant activité LF-R49, PJE au-dessus de 3000 ft AMSL: PPR COGNAC APP. Activity announced on ANGOULEME INFO or A/A 123.150 Actual activity on LIMOGES INFO. During LF-R49 activity, PJE ABV 3000ft AMSL: PPR COGNAC APP.
312	parachutage SOUGE 44°52'45"N , 000°50'00"W	FL 115 SFC	MON : 0700 to FRI: 1600 (except public HOL). SUM :-1HR. PPR MERIGNAC TWR. PPR MERIGNAC TWR.
315	parachutage MONTAUBAN Aérodrome 44°01'39"N , 001°22'42"E	FL 085 SFC	MON-FRI : SR-SS. Activité réelle connue de TOULOUSE INFO. Actual activity on TOULOUSE INFO.
316	parachutage GER 43°12'20"N , 000°03'54"W	FL 195 SFC	H24. PPR PYRENEES APP. Activité réelle connue de PYRENEES INFO et LOURDES TWR. PPR PYRENEES APP. Actual activity on PYRENEES INFO and LOURDES TWR.
317	parachutage LA ROCHELLE aérodrome (17) 46°10'45"N , 001°11'43"W	FL 110 SFC	0800 - SS+30 (SUM: -1HR) Activité selon protocole Activité connue de LA ROCHELLE APP Activity according to protocol Activity known on LA ROCHELLE APP
318	parachutage FONSORBES 43°32'23"N , 001°15'08"E	FL 140 SFC	SR-2300. Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250. Activité particulière d'aérolargage. Activity on TOULOUSE INFO 121.250. Particular air drop activity.
319	parachutage MONT LOUIS Aérodrome 42°32'37"N , 002°07'12"E	1300ft ASFC SFC	SR-SS. Activité annoncée par NOTAM au-dessus de 1300 ft. Activity announced by NOTAM ABV 1300ft.
321	parachutage MIMIZAN Aérodrome 44°08'49"N , 001°09'48"W	FL 140 SFC	SR-SS+30. Pendant activité R31 PPR CAZAUX APP. - Hors activité R31, PPR BIARRITZ APP. Activité réelle connue de CAZAUX APP 119.6 Mhz et BIARRITZ INFO 119.175. During R31 activity, PPR CAZAUX APP. - outside R31 activity, PPR BIARRITZ APP. Actual activity on CAZAUX APP 119.6 MHz and BIARRITZ INFO 119.175.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
322	parachutage PROJAN 43°35'40"N , 000°14'35"W	FL 115 SFC	MON 0900 to FRI 0900. SUM -1HR. Activité réelle connue de PYRENEES info 121.175 - Pendant HOR activité LF-R34 et/ou LF-R41: PPR MONT DE MARSAN APP 119.7 et/ou MADIRAN 129.9 - Hors HOR activité LF-R34 et LF-R41: PPR PYRENEES APP 121.175 Activable du 01/11 au 01/03. Actual activity on PYRENEES info 121.175 - During LF-R34 and/or LF-R41 scheduled activity: PPR MONT DE MARSAN APP 119.7 and/or MADIRAN 129.9 - outside LF-R34 and LF-R41 scheduled activity: PPR PYRENEES APP 121.175 Possible activation from the 01st NOV to the 01st MAR.
325	parachutage MARENNES Aérodrôme (17) 45°49'26"N , 001°04'38"W	FL 135 SFC	SR-SS Activité réelle connue de : LA ROCHELLE INFO 124.2 MHz - hors HOR ATS LA ROCHELLE : BORDEAUX INFO 120.575 MHz - A/A 123.500. Activité réservée aux usagers signataires du protocole avec le gestionnaire d'aérodrome. Actual activity announced on : - LA ROCHELLE INFO 124.2 MHz - outside LA ROCHELLE ATS SKED : BORDEAUX INFO 120.575 MHz - A/A 123.500 MHz. Activity reserved for signatory users to the protocol with AD manager.
328	parachutage Col des PALOMBIERES 43°14'23"N , 001°10'27"W	FL 190 SFC	SR-SS. PPR BIARRITZ APP Activité réelle connue de BIARRITZ INFO. PPR BIARRITZ APP Actual activity on BIARRITZ INFO.
329	parachutage LA CITADELLE DE BAYONNE 43°30'10"N , 001°28'30"W	FL 085 SFC	SUM: SR-2100. WIN : SR-2200. PPR BIARRITZ APP. PPR BIARRITZ APP.
330	parachutage TARBES LALOUBERE Aérodrôme 43°12'58"N , 000°04'43"E	FL 140 SFC	0800-SS.SUM -1HR. PPR PYRENEES APP. PPR PYRENEES APP.
331	parachutage SARLAT Aérodrôme (24) 44°47'31"N , 001°14'34"E	FL 135 SFC	SR-SS+30 Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Activité réelle connue de : - LIMOGES INFO 124.050, - AQUITAINE INFO 120.575, - CLERMONT APP 133.725, - SARLAT A/A 118.15. Activity reserved for signatory users to the protocol. Simultaneous aerobatics and parachuting activities prohibited. Actual activity on : - LIMOGES INFO 124.050, - AQUITAINE INFO 120.575, - CLERMONT APP 133.725, - SARLAT A/A 118.150.
332	parachutage CASTELNAU MAGNOAC Aerodrome (65) 43°16'36"N , 000°31'01"E	FL 140 SFC	0700-SS (SUM : -1HR) Activité réelle connue de : - PYRENEES Info : 126.525 MHz - PYRENEES APP : 128.800 MHz. Activity known on : - PYRENEES Info : 126.525 MHz - PYRENEES APP : 128.800 MHz.
351	parachutage MONT DE MARSAN 43°54'00"N , 000°29'05"W	1300ft ASFC SFC	SR-SS. PPR MONT DE MARSAN APP. PPR MONT DE MARSAN APP.
354	parachutage ROCHEFORT CHARENTE-MARITIME 45°53'22"N , 000°58'57"W	FL 085 SFC	SR-SS. Activité annoncée par ROCHEFORT TWR, Info ou A/A 119.3. Activité réelle connue de LA ROCHELLE Info. PJE>1500 ft AMSL: PPR LA ROCHELLE APP. Activity announced on ROCHEFORT TWR, Info or A/A 119.3. Actual activity on LA ROCHELLE Info. PJE ABV 1500ft AMSL: PPR LA ROCHELLE APP.
355	parachutage ETAP 43°20'43"N , 000°23'40"W	FL 195 SFC	SR-SS. PPR PYRENEES APP. Activité réelle connue de PYRENEES INFO PPR PYRENEES APP. Actual activity on PYRENEES INFO

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
357	parachutage ALBI LE SEQUESTRE Aérodrome (81) 43°54'52"N , 002°07'07"E	FL 115 SFC	SR-SS+30 Activité connue de : ALBI INFO ou A/A : 118.950 Mhz. TOULOUSE INFO : 121.250 Mhz. Activity announced on : ALBI INFO or A/A : 118.950 Mhz. TOULOUSE INFO : 121.250 Mhz.
358	parachutage LESPARRÉ ST LAURENT MEDOC Aérodrome (33) 45°11'50"N , 000°53'10"W	FL 100 SFC	SR-SS. Activité réelle connue de : AQUITAINE INFO 120.575 MHz ou AQUITAINE APP 129.875 MHz. Actual activity on : AQUITAINE INFO 120.575 MHz or AQUITAINE APP 129.875 MHz.
364	parachutage SAINT PALAIS 43°17'00"N , 001°03'00"W	FL 190 SFC	SR-SS. PPR BIARRITZ APP Activité réelle connue de BIARRITZ Info. PPR BIARRITZ APP Actual activity on BIARRITZ Info.
366	parachutage ITXASSOU 43°20'15"N , 001°25'25"W	FL 115 SFC	SUM: SR-2100 WIN: SR-2200. PPR BIARRITZ APP. PPR BIARRITZ APP.
367	parachutage SAINTES THENAC Aérodrome 45°42'07"N , 000°38'10"W	FL 125 SFC	SUM: TUE and THU: 0600-1600. WIN : TUE and THU : 0700-1500. Activité annoncés sur SAINTES A/A 122.4. Activité réelle connue de LA ROCHELLE Info. Pendant activité LF-R49: PJE au dessus de 3000 ft AMSL, PPR COGNAC APP. FL>115: PPR BORDEAUX ACC. Activity announced on SAINTES A/A 122.4. Actual activity on LA ROCHELLE Info. During LF-R49 activity: PJE ABV 3000ft AMSL, PPR COGNAC APP. ABV FL 115: PPR BORDEAUX ACC.
370	parachutage BENOÛ 43°04'00"N , 000°28'00"W	FL 195 SFC	SR-SS. PPR PYRENEES APP Activité réelle connue de PYRENEES Info. PPR PYRENEES APP Actual activity on PYRENEES Info.
371	parachutage SOULAC Aérodrome 45°29'42"N , 001°04'56"W	FL 135 SFC	SR-SS. Activité annoncée sur SOULAC A/A 118.45. Activité réelle connue d'AQUITAINE Info. PJE>2500 ft AMSL: PPR AQUITAINE APP. Activity announced on SOULAC A/A 118.45. Actual activity on AQUITAINE Info. PJE ABV 2500ft AMSL: PPR AQUITAINE APP.
376	parachutage BASSILOUR (64) 43°26'09"N , 001°33'33"W	FL 115 SFC	0830-SS+30 SUM - 1 HR. Activité réservée aux signataires du protocole. Activité réelle connue de : Biarritz TWR : 118.7 Mhz. Biarritz INFO : 119.175 Mhz. Activity reserved to signatory users of protocol. Activity announced on Biarritz TWR : 118.7 Mhz. Biarritz INFO : 119.175 Mhz.
378	parachutage LA REOLE FLOUDES Aérodrome (33) 44°33'59"N , 000°03'21"W	FL 135 SFC	SR-SS+30. Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de: AQUITAINE APP : 119.275 Mhz. AQUITAINE INFO: 120.575 Mhz. Activity reserved to signatory users of protocol. AQUITAINE APP : 119.275 Mhz. AQUITAINE INFO: 120.575 Mhz.
379	parachutage NIORT MARAIS POITEVIN Aérodrome 46°18'57"N , 000°24'04"W	FL 140 SFC	SR-SS Activité selon protocole PPR COGNAC APP au-dessus de 3000 ft AMSL pendant les activités des LF-R 49. Activité réelle connue de : - NIORT INFO ou A/A 119.1 - POITIERS INFO 124.0 - COGNAC APP 122.550 (HOR ATS) Activity as per protocol PPR COGNAC APP ABV 3000 ft AMSL during activity of LF-R 49 areas. Actual activity on : - NIORT INFO or A/A 119.1 - POITIERS INFO 124.0 - COGNAC APP 122.550 (ATS SKED)

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
380	parachutage AGEN La Garenne Aérodrome 44°10'29"N , 000°35'26"E	FL 140 SFC	SR-SS. Activité réelle connue d'AGEN TWR et de TOULOUSE INFO. Actual activity on AGEN TWR and TOULOUSE INFO.
381	parachutage MONTPEZAT D'AGENAIS 44°21'53"N , 000°29'32"E	FL 040 SFC	SUM : MON-FRI : SR-30 to 0800, 1000-1200 and 1400 to SS+30. SAT, SUN and public HOL : SR-30 to SS+ 30. WIN : MON-FRI : SR-30 to 0900, 1100-1300 and 1500 to SS+30. SAT, SUN and public HOL : SR- 30 to SS+30. Utilisable uniquement en VMC, en dehors HOR activité LF-R46N et sur accord TOULOUSE APP si PJE>3500 ft AMSL. To be used only on VMC, outside LF-R46N activity hours and with TOULOUSE APP permission if PJE ABV 3500ft AMSL.
382	parachutage CASTRES Aérodrome 43°33'47"N , 002°17'30"E	FL 195 SFC	H24. Activité réelle connue de TOULOUSE INFO, CASTRES INFO et BORDEAUX CTL. Actual activity on TOULOUSE INFO, CASTRES INFO and BORDEAUX CTL.
388	parachutage ROYAN MEDIS Aérodrome 45°37'52"N , 000°58'32"W	FL 165 SFC	SR-SS. PPR AQUITAINE APP Activité annoncée sur ROYAN Info ou A/A 118.8 Activité réelle connue d AQUITAINE Info. PPR AQUITAINE APP Activity announced on ROYAN Info or A/A 118.8 Actual activity on AQUITAINE Info.
391	parachutage CAHORS LALBENQUE Aérodrome (46) 44°21'02"N , 001°28'43"E	FL 140 SFC	SR-SS+30. En-dessous du FL115 : activité réelle connue de CLERMONT APP et CAHORS A/A. Au-dessus du FL115 : activité réelle connue de TOULOUSE APP. BLW FL 115: Actual activity on CLERMONT APP and CAHORS A/A. ABV FL 115: Actual activity on TOULOUSE APP.
394	parachutage LES ESPIEMONTS CAYLUS 44°16'22"N , 001°43'23"E	FL 065 SFC	H24. Activité réelle connue de TOULOUSE INFO. Actual activity on TOULOUSE INFO.
399	parachutage PAMIERS LES PUJOLS Aérodrome 43°05'26"N , 001°41'45"E	FL 140 SFC	H24. PPR 48HR auprès AFIS PAMIERS. Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Utilisable après accord du gestionnaire de l'AD. Priorité aux ACFT IFR et à l'activité de la CTA TOULOUSE. Activité réelle connue de TOULOUSE INFO et PAMIERS INFO. PPR 48HR through PAMIERS AFIS. Simultaneous aerobatics and parachuting activity prohibited. AVBL after permission from AD Manager. Priority will be given to IFR ACFT and TOULOUSE CTA activity. Actual activity on TOULOUSE INFO and PAMIERS INFO.
400	parachutage SALON DE PROVENCE 43°36'10"N , 005°06'33"E	FL 085 SFC	MON-FRI : 0600-0800, 1045-1145 and 1630-1800 (SUM :-1HR). SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Autre plafond utilisable : 1400m AMSL. Activité réelle connue de SALON APP et au-dessus de 4500 ft AMSL de PROVENCE APP/FIS. Autres HOR et niveaux d'activité annoncés par NOTAM. Other upper level AVBL: 1400m AMSL. Actual activity on SALON APP and ABV 4500ft AMSL : PROVENCE APP/FIS. Other times and level announced by NOTAM.
401	parachutage AIX LES MILLES Aérodrome 43°30'30"N , 005°22'03"E	FL 135 SFC	THU : 1100-1400. FRI : 1100-1400. SUN and public HOL : 0830-1200. SUM :-1HR. Activité réservée selon protocole. Activité réelle connue de AIX TWR 118.750 MHz et de PROVENCE INFO sur 124.350 MHz. Autres HOR annoncés par NOTAM. Activity reserved according to protocol. Actual activity on AIX TWR 118.750 MHz and PROVENCE INFO on 124.350 MHz. Other time announced by NOTAM.
402	parachutage AVIGNON PUJAUT Aérodrome 43°59'49"N , 004°45'20"E	FL 135 SFC	SR-SS. Activité réelle connue de ORANGE APP, PROVENCE INFO sur 132.300 MHz et AVIGNON TWR. Autres HOR et FL>135 annoncés par NOTAM. Actual activity on ORANGE APP, PROVENCE INFO on 132.300 MHz and AVIGNON TWR. Other times and ABV FL135 announced by NOTAM.
403	parachutage LE LUC LE CANNET Aérodrome 43°23'16"N , 006°23'05"E	FL 130 SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Activité réelle connue de MARSEILLE ACC au-dessus du FL055. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL130 sont annoncés par NOTAM. Actual activity ABV FL055 on MARSEILLE ACC. Other times and ABV FL 130 announced by NOTAM.
405	parachutage BASTIA BORGIO 42°34'28"N , 009°27'03"E à 1.62 NM NNW de AD BASTIA PORETTA.	FL 195 SFC	H24. Activité réelle connue de BASTIA APP et au-dessus du FL145, de MARSEILLE ACC. Actual activity on BASTIA APP and ABV FL 145, on MARSEILLE ACC.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
406	parachutage GHISONACCIA ALZITONE 42°03'18"N , 009°24'07"E	FL 120 SFC	MON-FRI : SR-SS. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL120 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de SOLENZARA TWR. Other times and ABV FL 120 announced by NOTAM. Actual activity on SOLENZARA TWR.
408	parachutage PERPIGNAN LA SALANQUE Aéroport 42°48'00"N , 003°00'00"E	FL 135 SFC	H24. Autres niveaux au-dessus du FL135 annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de MARSEILLE CTL 128.850 au-dessus du FL 115, de MONTPELLIER INFO 136.625 en dessous du FL 115 et de PERPIGNAN TWR 118.3 dans la CTR (HOR ATS). Other levels ABV FL 135 announced by NOTAM. Actual activity on MARSEILLE CTL 128.850 ABV FL 115, MONTPELLIER INFO 136.625 BLW FL 115 and PERPIGNAN TWR 118.3 within CTR (ATS SKED).
410	parachutage MILLAU LARZAC Aéroport 43°59'21"N , 003°11'00"E	FL 115 SFC	SR-SS. Activable par NOTAM de FL 115 à FL 155. Activité réelle connue de MONTPELLIER INFO 134.375. Possible activation by NOTAM from FL 115 to FL 155. Actual activity on MONTPELLIER INFO 134.375.
411	parachutage ROANNE RENAISSANCE Aéroport (42) 46°03'10"N , 003°59'59"E	FL 110 SFC	FRI, SAT, SUN and HOL: 0600-2300. SUM : -1HR. Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : - SAINT YAN APP 123.4 MHz - ROANNE INFO 120.9 MHz - CLERMONT INFO 120.675 MHz - LYON INFO 135.2 MHz. Activity reserved for authorized pilots and according to protocol in force. Actual activity on: - SAINT YAN APP 123.4 MHz - ROANNE INFO 120.9 MHz - CLERMONT INFO 120.675 MHz - LYON INFO 135.2 MHz.
412	parachutage AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE Aéroport 44°32'22"N , 004°22'18"E	FL 135 SFC	SAT, SUN and public HOL: HJ except if LF-R55 C or D active. Activité réelle connue de : - PROVENCE INFO 134.800 MHz Actual activity known on: - PROVENCE INFO 134.800 MHz
413	parachutage PROPRIANO Aéroport 41°39'37"N , 008°53'38"E	FL 140 SFC	SR-SS+30 Du 1er Juin au 30 Septembre : -SAM et DIM : activité limitée au FL 070. Activité réelle connue de AJACCIO APP et AJACCIO INFO. From the 01st JUN to the 30th SEP : -SAT and SUN : activity limited to FL 070. Actual activity on A JACCIO APP and AJACCIO INFO.
414	parachutage NIMES COURBESSAC Aéroport (30) 43°51'14"N , 004°24'49"E	FL 115 SFC	FRI:1200-SS SAT, SUN and public HOL: SR-SS. Activité réelle connue de CAMARGUE CONTROLE En cas d'inactivité des CTA RHONE 3 et 4 : - MONTPELLIER APP - MONTPELLIER INFO, - MARSEILLE INFO, - MARSEILLE CONTROLE, - GARONS TWR. Actual activity on CAMARGUE CONTROLE. In case of RHONE CTA 3 and 4 inactive: - MONTPELLIER APP - MONTPELLIER INFO, - MARSEILLE INFO, - MARSEILLE ATC, - GARONS TWR.
415	parachutage TIGNES (SAVOIE) 45°25'00"N , 006°53'00"E Glacier de la Grande Motte.	FL 130 SFC	SR-SS. Activité annoncée par NOTAM. Activity announced by NOTAM.
416	parachutage ANNEMASSE Aéroport cercle de 1 NM de rayon centré sur 46°11'14"N , 006°16'12"E	FL 095 SFC	SR-SS. Activité réelle connue de GENEVE TERMINAL. Actual activity on GENEVA TERMINAL.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
417	parachutage CHAMBERY AIX LES BAINS (73) 45°38'01"N , 005°52'39"E	FL 140 SFC	SR-SS+30. SUM - 1HR. Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : CHAMBERY APP, LYON APP pour FL>095. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL140 sont annoncés par NOTAM. Activity reserved for authorized pilots and according to protocol in force. Actual activity on CHAMBERY APP, LYON APP ABV FL 095. Other times and levels ABV FL 140 announced by NOTAM.
418	parachutage LAC DU BOURGET cercle de 500 m de rayon centré sur 45°39'40"N , 005°52'02"E	FL 095 SFC	SR-SS. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL095 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de CHAMBERY APP et de LYON APP pour FL >095. Other times and levels ABV FL 095 announced by NOTAM. Actual activity on CHAMBERY APP and LYON APP ABV FL 095.
419	parachutage SAINT GALMIER Aéroport (42) 45°36'26"N , 004°18'21"E	FL 150 SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS + 30. Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : - SAINT ETIENNE TWR, - CLERMONT INFO, - LYON INFO, - MARSEILLE ACC. Autres HOR annoncés par NOTAM. Activity reserved for authorized pilots and according to protocol in force. Actual activity on : - SAINT ETIENNE TWR, - CLERMONT INFO, - LYON INFO, - MARSEILLE ACC. Other times announced by NOTAM.
420	parachutage GRENOBLE ISERE Aéroport (38) 45°21'47"N , 005°19'58"E	FL 140 SFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS +30. SUM : -1HR Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de : - GRENOBLE TWR, - LYON APP. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL140 annoncés par NOTAM. Activity reserved for authorized pilots and according to protocol in force. Actual activity on : - GRENOBLE TWR, - LYON APP. Other times and levels ABV FL 140 announced by NOTAM.
421	parachutage LYON CORBAS Aéroport (69) 45°39'15"N , 004°54'49"E	FL 140 SFC	SR-SS Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité réelle connue de LYON APP. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL140 annoncés par NOTAM. Activity reserved for authorized pilots and according to protocol in force. Actual activity on LYON APP. Other times and levels ABV FL 140 announced by NOTAM.
422	parachutage AMBERIEU Aéroport (01) 45°58'51"N , 005°20'21"E	FL 085 SFC	SR-SS. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL085 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de LYON APP. Other times and levels ABV FL 085 announced by NOTAM. Actual activity on LYON APP.
424	parachutage CUERS PIERREFEU Aéroport 43°14'51"N , 006°07'38"E	FL 130 SFC	SKED announced by NOTAM Activité réservée entraînement Défense. Activité réelle connue de: MARSEILLE Contrôle 126.150 MARSEILLE Info 120.550 TOULON APP 118.825 LE LUC APP 122.2 ATIS LE LUC 128.650 CUERS Tour 118.275 (RAIZ) Activity reserved for MIL training. Actual activity on MARSEILLE ATC126.150 MARSEILLE Info 120.550 TOULON APP 118.825 LE LUC APP 122.2 ATIS LE LUC 128.650 CUERS Tour 118.275 (RAIZ)
425	parachutage NARBONNE Aéroport 43°11'39"N , 003°03'06"E	FL 140 SFC	HJ Activité réelle connue de MONTPELLIER INFO 136.625. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Languedoc-Roussillon. Actual activity on MONTPELLIER INFO 136.625. Activity reserved for users authorized by Languedoc-Roussillon delegation.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
426	parachutage LEZIGNAN CORBIERES Aéroport 43°10'29"N , 002°44'14"E	FL 140 SFC	SR-SS Activité réelle connue de MONTPELLIER INFO 136.625. Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant d'aéroport. Actual activity on MONTPELLIER INFO 136.625. Activity reserved for based ACFT and those authorized by AD manager.
427	parachutage ANCELLE (HAUTES ALPES) cercle de 4 km de rayon centré sur 44°38'00"N , 006°12'00"E	FL 120 SFC	SR-SS. Parachutage sur champ de neige. Activité annoncée par NOTAM. Parachute dropping on snow field. Activity announced by NOTAM.
431	parachutage AIME LA PLAGNE (SAVOIE) cercle de 2 km de rayon centré sur 45°30'00"N , 006°41'00"E	FL 130 SFC	SR-SS. Parachutage sur champ de neige. Activité annoncée par NOTAM. Parachute dropping on snow field. Activity announced by NOTAM.
433	parachutage LAPALISSE PERIGNY Aéroport 46°15'14"N , 003°35'19"E	FL 155 SFC	SR-SS. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL155 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de CLERMONT INFO et de MARSEILLE ACC pour FL>145. Other times and levels ABV FL 155 announced by NOTAM. Actual activity on CLERMONT INFO and MARSEILLE ACC ABV FL 145.
434	parachutage CALVI STE CATHERINE 42°33'21"N , 008°47'55"E	FL 145 SFC	SR-2 to SS+2. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL145 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de CALVI TWR et de BASTIA APP. Other times and levels ABV FL 145 announced by NOTAM. Actual activity on CALVI TWR and BASTIA APP.
435	parachutage ST CHRISTOL 44°03'12"N , 005°29'42"E	FL 120 SFC	(1) (1) : Du 01.10 au 15.04: LUN-VEN : 0800-1600. Du 16.04 au 30.09 : MAR et JEU : 0700-1200. SUM : -1HR. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL120 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de SALON APP. (1) : From the 01st OCT to the 15th APR: MON-FRI : 0800-1600. From the 16th APR to the 30th SEP : TUE and THU : 0700-1200. SUM :-1HR. Other times and levels ABV FL 120 announced by NOTAM. Actual activity on SALON APP.
436	parachutage GAP TALLARD Aéroport 44°27'18"N , 006°02'16"E	FL 155 SFC	SR-SS. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL155 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de GAP Info. Other times and levels ABV FL 155 announced by NOTAM. Actual activity on GAP INFO.
437	parachutage LE PUY LOUDES Aéroport 45°04'42"N , 003°45'38"E	FL 160 SFC	SAM, DIM et JF : SR-SS. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL160 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de LE PUY INFO et de MARSEILLE ACC pour FL>145, et CLERMONT INFO. Other times and levels ABV FL 160 announced by NOTAM. Actual activity on LE PUY INFO and MARSEILLE ACC ABV FL 145, and CLERMONT INFO.
438	parachutage PIERRELATTE Aéroport 44°23'56"N , 004°43'05"E	FL 130 SFC	SR-SS. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL130 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de PROVENCE APP/INFO 132.300 MHz. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est. Other SKED and levels ABV FL 130 announced by NOTAM. Actual activity on PROVENCE APP/INFO 132.300 MHz. Activity reserved for users authorized by DSAC Centre-Est.
439	parachutage COURCHEVEL LE PRAZ 45°25'59"N , 006°36'58"E	FL 170 SFC	Hours announced by NOTAM. Activité annoncée par NOTAM. Activité réelle connue de COURCHEVEL INFO ou A/A 120.075 MHz. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est. Activity announced by NOTAM. Actual activity on COURCHEVEL INFO or A/A 120.075 MHz. Activity reserved for users authorized by DSAC Centre-Est.
440	parachutage COURCHEVEL 1850 45°24'52"N , 006°37'36"E	FL 170 SFC	Hours announced by NOTAM. Activité annoncée par NOTAM. Activité réelle connue de COURCHEVEL INFO ou A/A 120.075 MHz. Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est. Activity announced by NOTAM. Actual activity on COURCHEVEL INFO or A/A 120.075 MHz. Activity reserved for users authorized by DSAC Centre-Est.
441	parachutage HAUTELUCE 45°45'33"N , 006°31'35"E	FL 130 SFC	SR-SS. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL130 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de GENEVE TERMINAL 130.15. Other times and levels ABV FL 130 announced by NOTAM. Actual activity on GENEVA TERMINAL 130.15.
442	parachutage LA TOUR 46°07'45"N , 006°25'23"E	FL 090 SFC	THU, SAT, SUN and public HOL: SR-SS. Autres HOR et niveaux au-dessus du FL090 sont annoncés par NOTAM. Activité réelle connue de GENEVE TRANSIT 136.450 MHz. Other times and levels ABV FL 090 announced by NOTAM. Actual activity on GENEVA TRANSIT 136.450 MHz.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
443	parachutage CHAMONIX 45°55'50"N , 006°52'40"E	FL 140 SFC	Hours announced by NOTAM. Activable du 01/09 au 30/06 par NOTAM. Activité réelle connue de GENEVE DELTA 119.175 Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Centre-Est. Possible activation from the 01st SEP to the 30th JUN by NOTAM. Actual activity on GENEVA DELTA 119.175 Activity reserved for users authorized by DSAC Centre-Est.
444	parachutage LANGOGNE LESPÉRON Aéroport 44°42'20"N , 003°53'14"E	FL 160 SFC	Activation possible HJ par NOTAM les SAM, DIM et JF , en dehors des horaires d'activation de la LF-R55 C. Possible activation HJ by NOTAM on SAT, SUN and public HOL, outside LF-R 55 C activation. Activité connue de CLERMONT INFO et MARSEILLE ACC pour FL > 145. Activity on CLERMONT INFO and MARSEILLE ACC ABV FL 145.
445	parachutage PUYRICARD 43°36'03"N , 005°22'37"E	FL 140 SFC	SAM, DIM et JF : SR-SS. Autres jours : Activable HJ par NOTAM après accord ESCA/BA 701. SAT, SUN and HOL Other days : possible activation by NOTAM after ESCA/BA701 agreement. Activité réelle connue de: MARSEILLE INFO : 120.550 MHz PROVENCE APP/INFO : 124.350 MHz SALON APP : 135.150 MHz (LF-R 71 actives). Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Sud-Est - Coordination Provence. Actual activity on: MARSEILLE INFO : 120.550 MHz PROVENCE APP/INFO : 124.350 MHz SALON APP : 135.150 MHz (LF-R 71 active). Activity reserved for users authorized by DSAC Sud-Est - Provence coordination.
446	parachutage ALES CEVENNES aéroport (30) 44°04'22"N , 004°08'35"E	FL 145 SFC	0800-SS SUM : 0800-SS Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité connue de MARSEILLE INFO et RHONE CONTROLE. Activity reserved for signatory users to the protocol. Activity known on MARSEILLE INFO and RHONE CONTROLE.
447	parachutage SAINT YAN aéroport (71) 46°24'23"N , 004°01'16"E	FL 110 SFC	SR-SS. Activité réelle connue de SAINT YAN APP et CLERMONT INFO. Actual activity on SAINT YAN APP and CLERMONT INFO.
505	parachutage LESSAY Aéroport (50) 49°12'12"N , 001°30'17"W	FL 115 SFC	SR-SS. Selon conditions fixées par protocole. Activité réelle connue de : LESSAY A/A : 128.925 MHz BREST INFO : 134.2 MHz. Conditions according to protocol. Actual activity on : LESSAY A/A : 128.925 MHz BREST INFO : 134.2 MHz.
515	parachutage MORLAIX PLOUJÉAN Aéroport (29) 48°36'03"N , 003°49'00"W	FL 125 SFC	FRI and day before public HOL : 1600-SS (SUM : - 1HR) SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Information des usagers : MORLAIX INFO, LANDI APP, IROISE INFO. User's information: MORLAIX INFO, LANDI APP, IROISE INFO.
520	parachutage LES SABLES D'OLONNE Aéroport (85) 46°28'37"N , 001°43'22"W	FL 145 SFC	SUM : every day 0700-1100 and 1200-1800, except JUL, AUG : every day 0700-1030 and 1230-1900. WIN : every day 0800-1200 and 1300-SS. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers sur NANTES INFO. Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire delegation. Users' information on NANTES INFO.
530	parachutage GROIX MER 47°39'00"N , 003°24'00"W	FL 145 SFC	MON-FRI : 0600 - 1700 (SUM - 1HR). Uniquement durant les HOR ATS LORIENT Only during LORIENT ATS SKED. Activités réservées à ALFUSCO. Activité possible jusqu'au FL 195 annoncée par NOTAM. Information des usagers: - LORIENT APP - LORIENT TWR. Activity reserved for ALFUSCO. Possible activity up to FL 195 announced by NOTAM. Users' information on: - LORIENT APP - LORIENT TWR.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
535	parachutage LORIENT ESPERANCE (56) 47°44'54"N , 003°20'08"W	FL 145 SFC	MON-FRI : 0600 - 1700 (SUM -1HR). Uniquement durant HOR ATS LORIENT Only during LORIENT ATS SKED. Activités réservées à ALFUSCO. Activité possible jusqu'au FL 195 annoncée par NOTAM. Pas d'activité simultanée avec la LF R207 LANESTER. Information des usagers: - LORIENT APP - LORIENT TWR. Activity reserved for ALFUSCO. Possible activity up to FL 195 announced by NOTAM. No simultaneous activity with LF R207 LANESTER. Users' information on: - LORIENT APP - LORIENT TWR.
540	parachutage GRANVILLE-MONT SAINT MICHEL Aérodrome 48°52'58"N , 001°33'50"W	FL 155 SFC	SR-SS. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et Haute Normandie. Information des usagers sur RENNES INFO 126.950 MHz. Activity reserved for users authorized by Basse et Haute Normandie delegation. Users' information on RENNES INFO 126.950 MHz.
550	parachutage QUIBERON Aérodrome 47°28'53"N , 003°06'06"W	FL 115 SFC	SR-SS. Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Bretagne. Information des usagers sur: - QUIBERON INFO ou QUIBERON A/A, - NANTES INFO 122.8 MHz. Activity reserved for pilots authorized by Bretagne delegation. Users' information on: - QUIBERON INFO or QUIBERON A/A, - NANTES INFO 122.8 MHz.
560	parachutage GUISCRIF SCAËR Aérodrome 48°03'13"N , 003°39'51"W	FL 115 SFC	Every day. SUM : 0630 - SS+30 WIN : SR - SS+30 Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Bretagne. Information des usagers sur IROISE Info. Activity reserved for users authorized by Bretagne delegation. Users' information on IROISE INFO.
601	parachutage TOURNUS CUISERY Aérodrome (71) 46°33'32"N , 004°58'34"E	FL 140 SFC	SR-SS. Activité réservée aux aéronefs autorisés par l'exploitant de l'aérodrome, selon protocole. Information des usagers : Bâle Info 135.850 MHz. A/A 123.50 MHz. Activity reserved for ACFT authorised by manager following protocol. Users information : Bâle Info 135.850 MHz. A/A 123.50 MHz.
6000	voltige LILLE MARCQ EN BAROEUL Aérodrome (59) 50°41'14"N , 003°04'32"E Axe RWY 07/25, longueur 1000m	FL 055 1700ft AMSL	MON - SAT, except HOL : 0800-1800. SUM: -1HR. De jour uniquement/Daytime only. Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur A/A MARCQ ou LILLE INFO. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Users' information on MARCQ A/A or LILLE INFO.
6001	voltige CALAIS DUNKERQUE Aérodrome (62) 50°57'50"N , 001°57'37"E Axe RWY 06/24 revêtue, longueur 3000m.	4000ft AMSL 1500ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux usagers signataires du protocole. Activité réelle connue de : CALAIS INFO /AA, LILLE INFO. Activity reserved for the signatory users of the protocole. Real activity known on : CALAIS INFO /AA, LILLE INFO.
6003	voltige WALLON-CAPPEL 50°42'32"N , 002°29'17"E Située RDL 313/8 NM LFQT Axe orienté 135°/315°, verticale RD138 Longueur 3000m centré sur le point 50°42'32"N,002°29'17"E	4500ft AMSL 1500ft AMSL	0800-1800. SUM: - 1HR. Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE INFO ou LILLE APP. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LILLE INFO or LILLE APP.
6004	voltige BERCK sur Mer Aérodrome 50°25'23"N , 001°35'31"E	FL 045 1500ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers LE TOUQUET TWR. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LE TOUQUET TWR.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6006	voltage DEULEMONT (59) 50°44'37"N , 002°58'13"E Axe 050°/230° (RD945), longueur 1600m	FL 055 1700ft AMSL	MON - SAT, except HOL : 0800-1800. SUM: - 1HR. De jour uniquement/Daytime only. Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers sur LILLE INFO. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Users' information on LILLE INFO.
6008	voltage VALHUON 50°25'00"N , 002°24'00"E Verticale N41 au Sud-Est de la commune axe 080°/260° de 1km de part et d'autre du point 50°25'00"N,002°24'00"E	4500ft AMSL 1500ft AMSL	MON-FRI : Merville-Calonne ATS SKED. Activité réservée aux pilotes autorisés par la délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE Info ou LILLE APP. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LILLE Info or LILLE APP
6009	voltage BONAVIS 50°04'50"N , 003°11'54"E Verticale N44, axe 010°/190° situé RDL 214°/4.2 NM AD CAMBRAI NIERGNIES Distance 1 km entre les points 50°04'50"N,003°11'54"E et 50°05'22"N,003°12'04"E	FL 040 2000ft AMSL	0900-1800 SUM : -1HR Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE APP ou A/A NIERGNIES. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LILLE APP or NIERGNIES A/A.
6010	voltage LENS BENIFONTAINE Aérodrome 50°27'59"N , 002°49'11"E L'axe utilisé est celui de la RWY en service.	3500ft AMSL 2000ft AMSL	SAT, SUN and public HOL: SR-SS.
6011	voltage SAINT OMER WIZERNES Aérodrome (62) 50°43'46"N , 002°14'09"E Axe de RWY EN SERVICE 03/21 ou 09/27, longueur 500 m centré sur ARP	4000ft AMSL 1700ft AMSL	0900-SS Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Information des usagers : A/A SAINT OMER 123.5, LILLE INFO 120.275. Activity reserved for pilots authorized according agreement. User's information A/A SAINT OMER 123.5, LILLE INFO 120.275
6012	voltage ALBERT-BRAY Aérodrome (80) 49°58'12"N , 002°41'33"E Axe RWY 09/27 revêtue, longueur 1000m.	3500ft AMSL 900ft AMSL 500ft ASFC	HJ, uniquement si ATC ALBERT TWR assuré MON-FRI: 0800-1100, 1300-1800. SAT: 0830-1100, 1300-1700. (SUM: -1HR). Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Plancher: 1900 ft AMSL. Extension possible à 900 ft AMSL selon protocole. Information des usagers: ALBERT TWR, LILLE INFO. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Lower limit: 1900 ft AMSL. Possible extension to 900 ft AMSL according to protocol. Users information: ALBERT TWR, LILLE INFO.
6015	voltage MERVILLE CALONNE Aérodrome 50°37'00"N , 002°38'24"E	3500ft AMSL 1500ft AMSL	MERVILLE CALONNE ATS SKED, MAX 1800 (SUM : -1 HR) Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE INFO ou LILLE APP. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LILLE INFO or LILLE APP
6020	voltage ARRAS ROCLINCOURT Aérodrome (62) 50°19'26"N , 002°48'10"E 1500m de part et d'autre de l'ARP.	3500ft AMSL 1700ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Activity reserved for pilots authorised according to protocol.
6030	voltage MAUBEUGE ELESMES Aérodrome (59) 50°18'30"N , 004°01'48"E Axe de RWY 05/23 dans les limites de l'AD.	FL 045 1700ft AMSL	0900-1600 SUM: - 1HR. Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Activity reserved for pilots authorised according to protocol.
6049	voltage LE PETIT CHATEAU 50°45'10"N , 002°29'29"E RDL 325°/9.9 NM LFQT Axe orienté 155°/335°, verticale voie ferrée Longueur 3000m centré sur le point 50°45'10"N,002°29'29"E	FL 045 1500ft AMSL	0800-1800. SUM: - 1HR. Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE INFO ou LILLE APP. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais Delegation. Users' information on LILLE INFO or LILLE APP.
6051	voltage EBBLINGHEM 50°43'50"N , 002°24'31"E RDL 308°/11.1 NM LFQT Axe orienté 090°/270°, verticale voie ferrée Longueur 3000m centré sur le point 50°43'50"N,002°24'31"E	FL 045 1500ft AMSL	0800-1800. SUM:- 1HR. Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Nord-Pas de Calais. Information des usagers sur LILLE INFO ou LILLE APP. Activity reserved for pilots authorized by Nord-Pas de Calais delegation. Users' information on LILLE INFO or LILLE APP.
6052	voltage CHARLY SUR MARNE 49°00'13"N , 003°18'24"E Axe orienté 180°/360°, 1500m de part et d'autre du PSN	3300ft AMSL 1700ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale Picardie. Activity reserved for pilots authorized by Picardie Delegation.
6053	voltage COMPIEGNE MARGNY Aérodrome (60) 49°26'01"N , 002°48'17"E	FL 065 2000ft AMSL	SAT, SUN and public HOL: 1000-SS (SUM -1H). Activité de voltige planeurs, réservée aux pilotes autorisés selon protocole Uniquement lorsque la LF-R 3102 V COMPIEGNE est active Glider aerobatic activity, reserved for pilots authorized according to protocol Only when LF-R 3102 V COMPIEGNE is active

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6054	voltage LAON CHAMBRY Aéroport (02) 49°35'41"N , 003°37'49"E Axe RWY 17/35	3500ft AMSL 1500ft AMSL	0700 - 1000, 1200 - 1600 Activité réservée aux appareils d'une puissance inférieure à 200 CV. Information des usagers : A/A LAON CHAMBRY. Activity reserved for ACFT with power less than 200 CV. Users information on: LAON CHAMBRY A/A.
6055	voltage MOUY 49°18'47"N , 002°18'04"E - 49°19'18"N , 002°17'56"E - 49°19'08"N , 002°16'18"E - 49°18'37"N , 002°16'26"E - 49°18'47"N , 002°18'04"E	2500ft AMSL 650ft ASFC	HJ. MON to SAT: 0900-1030 and 1400-1700 SUN and public HOL: 0900-1030 SUM -1HR. PPR BEAUVAIS TWR
6056	voltage LAON ATHIES (02) 49°35'50"N , 003°42'35"E à 3 NM à l'Est de l'AD LAON CHAMBRY, verticale piste désaffectée de LAON ATHIES.	FL 055 2300ft AMSL	0730 - 1700 Activité réservée aux appareils d'une puissance supérieure à 200 CV. Information des usagers : A/A LAON CHAMBRY. Activity reserved for ACFT with power more than 200 CV. Users' information on: LAON CHAMBRY A/A.
6070	voltage AMIENS GLISY Aéroport (80) 49°52'23"N , 002°23'13"E 1200m vers W à partir ARP et à 500m de part et d'autre axe RWY 12L/30R.	3500ft AMSL 1700ft AMSL	WIN: SR-1100 and 1300-SS, SUM: SR-1000 and 1200-SS. Information des usagers AMIENS INFO ou A/A. Users information on AMIENS INFO or A/A.
6075	voltage MONTDIDIER Aéroport (80) 49°40'23"N , 002°34'09"E Axe RWY 09/27 de longueur 2700m centré sur ARP.	4000ft AMSL 2500ft AMSL	HJ uniquement - Daytime only MON-FRI: 0900-1800 (SUM -1HR) SAT-SUN and HOL: 1000-1700 (SUM -1HR) Selon protocole. Activité réelle connue de BEAUVAIS APP. According to protocole. Actual activity known on BEAUVAIS APP.
6090	voltage CHATEAU THIERRY BELLEAU Aéroport 49°04'00"N , 003°21'20"E Axe de RWY 04/22	3500ft AMSL 1700ft AMSL	HJ ,SUM : 0800-1000 and 1330-1730, WIN : 0900-1100 and 1300-1700. Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation PICARDIE. Activité annoncée sur A/A CHATEAU THIERRY 120.375 Activity reserved for pilots authorized by Picardie Delegation. Users' information on CHATEAU THIERRY 120.375 A/A.
6100	voltage SEDAN DOUZY Aéroport 49°39'32"N , 005°02'12"E Axe accolé parallèlement au N à la bande 08/26 de 3000x500m limité à l'E par R D964	5000ft ASFC 1650ft ASFC	SAT, SUN and public HOL: SR-SS
6101	voltage BAR SUR SEINE Aéroport 48°03'58"N , 004°24'45"E Axe RWY 11/29,500m de part et d'autre de l'ARP.	FL 045 1500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL: SUM : 0700-1000 and 1200-1700.WIN: 0800-1100 and 1300-1600. Activité connue de SEINE INFO:120.325 A/A:123.5. Activity on SEINE INFO:120.325 A/A:123.5.
6102	voltage CHALONS ECURY Aéroport (51) 48°54'20"N , 004°21'10"E Axe RWY 04/22,dans les limites de la piste.	5000ft AMSL 1500ft AMSL	SAT, SUN and public HOL: SR-SS Activité réservée aux planeurs autorisés par le responsable de l'activité. Activité connue de SEINE INFO ou de PARIS INFO en cas de fermeture de SEINE INFO. Activity reserved for gliders authorized by the activity manager. Users' information on SEINE INFO or PARIS INFO in case of SEINE INFO closure.
6103	voltage CHAUMONT SEMOUTIERS Aéroport (52) 48°04'58"N , 005°02'53"E Axe RWY 01/19, 1500 m de part et d'autre du point 48°04'58"N,005°02'53"E	FL 055 1000ft ASFC	WIN : 0800 - SS; SUM : 0700 - SS. Hors activation des LF-R5 A1 et A2 de Chaumont Semoutiers. Outside LF-R5 A1 and A2 Chaumont Semoutiers activity. Activité réservée aux pilotes de l'ACB de la Haute Marne. Activity reserved for pilots of la Haute Marne ACB.
6104	voltage JUVANCOURT Aéroport (10) 48°06'50"N , 004°49'10"E Axe RWY 07/25, 750m de part et d'autre de l'ARP.	4500ft AMSL 2600ft AMSL	Outside activity of LF-R 5 B1 and B2. During daylight hours only. 0700-1900 (SUM : -1 HR). Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Activity reserved for pilots authorized by AD operator.
6105	voltage CHALONS VATRY Aéroport (51) 48°48'03"N , 004°11'05"E Axe RWY au nord de la piste 10/28, 2 NM de part et d'autre du point	5000ft AMSL 500ft ASFC	0900-1800 (ETE: -1HR) de jour uniquement pendant l'activité de la CTR VATRY et de la TMA 4 SEINE 0900-1800 (SUM: -1HR) daytime only during VATRY CTR and TMA 4 SEINE activity Activité selon protocole Information des usagers : VATRY TWR, VATRY ATIS, SEINE APP Activity according to protocol Users' information: VATRY TWR, VATRY ATIS, SEINE APP
6111	voltage REIMS PRUNAY Aéroport 49°12'41"N , 004°10'00"E A 800 mètres RDL 067° de l'ARP. Axe 067°/247°. 500m de part et d'autre de 49°12'41"N,004°10'00"E.	5300ft AMSL 1500ft ASFC	AFIS SKED Activité réservée aux aéronefs monomoteurs à piston. Activity reserved for single-engine piston ACFT.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6120	voltage VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC Aérodrome 48°42'08"N , 004°41'00"E Axe RWY 11/29 de 500m de part et d'autre de l'ARP.	5000ft ASFC 2000ft ASFC	SR-SS Réservé aux pilotes de l'ACB François 1er. Utilisable en dehors de l'activation de la CTR SAINT DIZIER. Veille de la fréquence auto information 123.5 obligatoire. Activité annoncée sur 123.5 Reserved for ACB François 1er club pilots. AVBL outside SAINT DIZIER CTR activation. Listening watch mandatory on 123.5. Activity announced on 123.5
6130	voltage MOURMELON 49°10'55"N , 004°15'47"E Axe 320°/140° verticale D35 1500m de part et d'autre du point 49°10'55"N,004°15'47"E.	4500ft AMSL 1500ft AMSL	SR-SS Début et fin d'activité annoncés sur PRUNAY INFO 134.925 MHz. Du LUN au VEN, hors JF, début et fin d'activité annoncés à SUIPPES : 03 26 67 81 66 ou 03 26 67 82 26. Veille de la fréquence 134.925 MHz obligatoire. Beginning and end of activity announced on PRUNAY INFO 134.925 MHz. From MON to FRI, outside public HOL, beginning and end of activity announced on SUIPPES : 03 26 67 81 66 or 03 26 67 82 26. Listening watch mandatory on 134.925 MHz.
6140	voltage TROYES BARBEREY Aérodrome 48°19'18"N , 004°01'00"E Bordure Est RWY 17/35 sur 500 m de largeur.	4500ft AMSL 1650ft ASFC	0800-1000 and 1200-1400. Activité limitée à 15 minutes dans chaque créneau./Activity limited to 15mn in each slot. Activité annoncée par SEINE APP ou TROYES INFO. Activity announced on SEINE APP or TROYES INFO.
6141	voltage EPERNAY PLIVOT Aérodrome (51) 49°00'16"N , 004°05'07"E Axe de RWY 04/22.	5300ft AMSL 5000ft ASFC 1700ft ASFC	SR-SS Réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Activity reserved for pilots authorized by AD operator.
6142	voltage SAINT-DIZIER Aérodrome 48°38'16"N , 004°54'07"E Axe RWY revêtue 11/29 1200 m de part et d'autre du point 48°38'16"N,004°54'07"E	FL 055 2500ft ASFC	SR-SS Réservée aux membres de l'ACB de SAINT DIZIER ROBINSON selon protocole. Information des usagers : SAINT DIZIER APP ou RAI : 134.775 MHz. Reserved for SAINT DIZIER ROBINSON ACB club members as per protocol. Users' information on: SAINT DIZIER APP or RAI : 134.775 MHz.
6150	voltage MONT SUR MEURTHE (54) 48°32'27"N , 006°26'30"E Axe orienté 110°/290° , 1200m de part et d'autre du point 48°32'27"N,006°26'30"E	FL 045 1000ft ASFC	SAT, SUN and public HOL: SR-SS. THU: SR-1100. Réservé aux ACFT de l'ACB de la MORTAGNE PPR OCHEY APP : la veille TEL 03 55 85 67 26; PPR OCHEY INFO sur 130.275 MHz pendant l'activité de la LF-R 164B. Reserved to MORTAGNE ACB ACFT, PPR OCHEY APP : previous day TEL 03 55 85 67 26; PPR OCHEY INFO on 130.275 MHz during LF-R 164B activity.
6152	voltage LUNEVILLE CROISMARE Aérodrome 48°35'21"N , 006°33'20"E Axe E/W sur voie ferrée, 600m au Sud RWY 09/27, 1000m de part et d'autre de 48°35'21"N,006°33'20"E.	FL 050 2000ft ASFC	SUM: SR-SS WIN: SAT, SUN and public HOL : SR-SS
6153	voltage LONGUYON Vilette Aérodrome (55) 49°29'01"N , 005°34'19"E 500 mètres de part et d'autre de l'ARP sur l'axe de piste 10/28.	FL 050 1500ft ASFC	SR-SS Activité selon protocole, utilisable par les pilotes de l'aéroclub Frontières Lorraines et par les pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Information des usagers 123.500. Activity according to protocol, AVBL to pilots members of Frontières Lorraines club and those authorised by AD operator. Users' information on 123.500.
6154	voltage NANCY MALZEVILLE Aérodrome (54) 48°43'25"N , 006°12'23"E 1000 mètres de part et d'autre du point de référence orienté 084°/264°	5000ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS Réservée aux planeurs autorisés par l'aéroclub de l'Est. Reserved for gliders authorized by the East air-club.
6155	voltage SAINT DIE REMOMEIX Aérodrome 48°15'59"N , 007°00'27"E Axe de RWY 07/25 de 3000m centré sur ARP.	5000ft ASFC 1700ft ASFC	MON-SAT : 0800-1100, 1300-1800 SUN ; 0900-1100, 1330-1800 SUM :- 1HR.
6156	voltage REMEREVILLE (54) 48°43'30"N , 006°21'00"E 1500 mètres de part et d'autre du point de référence orienté 165/345	5000ft AMSL 2000ft ASFC	0700-1200 and 1300-1800 (SUM -1HR) Utilisable par les pilotes autorisés par l'aéroclub de l'Est. PPR LORRAINE APP ou OCHEY APP. Hors activité LORRAINE et OCHEY APP,NANCY INFO ou A/A 119,600. AVBL for pilots authorised by the Est flying-club. PPR LORRAINE APP or OCHEY APP Outside LORRAINE and OCHEY APP activity, NANCY INFO or A/A 119.600.
6159	voltage ROMILLY sur Seine 48°29'06"N , 003°46'35"E Axe 100°/280° 500 m de part et d'autre du point.	5000ft AMSL 2300ft AMSL	0900-1100 and 1300-1800. SUM: - 1HR. Activité connue de SEINE INFO : 120.325 MHZ. Activity on SEINE INFO : 120.325 MHZ.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6160	voltage COLMAR HOUSSEN (68)	5200ft AMSL	SUM:MON-SAT: 0630-1000 and 1230-1800 SUN and public HOL: 0700-1000 and 1300-1800 WIN : MON-SAT: 0730-1100 and 1330-SS. SUN and public HOL: 0800-1100 and 1400-SS. Activité limitée à 15 min par slot Activity limited to 15 minutes in each slot.
	48°08'40"N , 007°21'30"E Axé sur voie ferrée de Colmar à Sélestat entre 48°09'25" N, 007°21'35" E et 48 °07'55" N, 007°21' 30"E.	1700ft ASFC	PPR Chef CA Colmar Housсен. Contact radio avec Colmar TWR. PPR Colmar Housсен ATC manager. Radio contact with Colmar TWR.
6171	voltage VERDUN SOMMEDIÈUE Aérodrôme	FL 055	SR-SS (1)
	49°07'24" N , 005°27'41"E Axe de RWY 10/28 de 1 km de longueur de part et d'autre du point 49°07'24"N,005°27'41"E	2500ft AMSL	(1) En dehors activité TMA 2 ETAIN. (1) Outside ETAIN TMA 2 activity
6199	voltage BAR LE DUC LES HAUTS DE CHEE aérodrôme (55)	FL 055	SR-SS
	48°52'04"N , 005°11'03"E Axe 061°/241° de 1000m centré sur 48°52'04"N, 005°11'03"E	1400ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Notification de début et fin d'activité à SAINT DIZIER APP. Activity reserved for pilots authorized by AD operator. Notify beginning and end of session to SAINT DIZIER APP.
6200	voltage SAINT CLAIR SUR EPTE	3500ft AMSL	MON-FRI: 0730-1100 and 1330-1830 SAT: 0800-1200 and 1500-1800 SUN and public HOL: 1500 -1800. SUM: -1HR (HJ only).
	49°11'30"N , 001°43'00"E Axe 124°/304° de 2000 m centré sur 49°11'30"N, 001°43'00"E	1500ft ASFC	
6201	voltage JOUY le CHATEL	4500ft AMSL	WIN : MON to SAT : 0930-1130, 1300-1630 SUN and public HOL : even weeks/semaine paire 0900-1130, 1400-1630. SUM : MON to SAT : 0830-1030, 1200-1800 SUN and public HOL: even weeks/semaines paires 0800-1030, 1300-1730.
	48°37'18"N , 003°08'34"E Axe orienté 171°/351° verticale chemin forestier, 2000 m de part et d'autre du point 48°37'18"N, 003°08'34"E	2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord, selon conditions d'utilisation. Activité connue de Seine Info. Activity reserved for pilots authorized by NORD DSAC, according to conditions of use. Activity on Seine Info.
6202	voltage OSMOY (78)	FL 055	HJ only. MON-FRI: 0730-1100 and 1330-1830 SAT: 0800-1100 and 1400 -1800 SUN and public HOL: 0900-1100 SUM: -1HR.
	48°52'06"N , 001°41'09"E Axe NW-SE, longueur: 4000m	2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Ile de France Information des usagers : BEYNES A/A Plafond limité à 3500 ft AMSL si la LF R 3100 D n'est pas active et selon protocole d'utilisation avec CA BEYNES Activity reserved for pilots authorized by Ile de France Delegation Users' information: BEYNES A/A Upper level 3500 ft AMSL when LF R 3100 D is not active and according to BEYNES flying club procedure
6203	voltage CHAVENAY VILLEPREUX Aérodrôme	3500ft AMSL	HJ only, if ATS CHAVENAY provided HJ seulement si ATS CHAVENAY assuré. MON-FRI : 0800-1830. SAT, SUN, public HOL : 1000-1830 SUM: -1HR.
	48°50'32"N , 001°58'49"E Axe de RWY 10/28 de 2300 m centré sur THR 05 (48°50'25"N, 001°58'34"E)	1500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par le chef CA de CHAVENAY VILLEPREUX et selon protocole. Plafond limité à 2500 ft AMSL si la zone LF-R 3107 n'est pas active. Information des usagers : CHAVENAY TWR Activity reserved for users authorized by CHAVENAY VILLEPREUX ATC manager and according to protocol. Upper level limited at 2500ft AMSL if LF-R 3107 is not active. Users' information: CHAVENAY TWR.
6204	voltage PERSAN-BEAUMONT Aérodrôme (95)	3000ft AMSL	SUM: MON-FRI: 0700-1000, 1100-1800 SAT: 0700-1000, 1200-1700, SUN: 0800-1000, 1300-1700 WIN: MON-FRI: 0800-1100, 1200-SS SAT: 0800-1100, 1200-SS SUN:0900-1100, 1300-SS
	49°10'43" N , 002°19'13"E Axe orienté 051°/231° de 1200m centré sur 49°10'43"N - 002°19'13"E (extrémité nord piste désaffectée 05/23)	1800ft AMSL	Activité réservée aux usagers basés sur AD Persan-Beaumont, selon protocole unique agréé par gestionnaire espaces aériens concernés Uniquement lorsque la LF-R 3110 PERSAN est active Activité annoncée sur fréquence A/A PERSAN Activity reserved for users based at Persan-Beaumont AD, according to protocol agreed by manager of concerned airspace Only when LF-R 3110 PERSAN is active Activity announced on PERSAN A/A

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6205	voltage MANTES CHERENCE Aérodrome (95) 49°04'44"N , 001°41'23"E Axe de 1500 m de longueur centré sur l'ARP, orienté RWY 04/22 ou 12/30	FL 065 1200ft AMSL	0900-SS. SUM: - 1HR. Activité réservée aux planeurs de l'association aéronautique du Val d'Oise et selon protocole Plafond limité à 3500 ft AMSL si la LF-R 3104 V n'est pas active Activity reserved for gliders belonging to Val d'Oise aeronautical club and as per protocol Upper level limited at 3500 ft AMSL when LF-R3104 V is not active
6206	voltage DREUX SENONCHES (28) 48°38'42"N , 001°05'59"E Axe orienté SW/NE de 3000m centré sur PSN.	FL 055 500ft ASFC	0800 - 1000, 1400 - 1800, SUM : - 1HR. Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest et selon protocole. Information des usagers : PARIS Info et SEINE Info. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest and according to protocol. Users information : PARIS Info and SEINE Info.
6210	voltage HAUTOT SUR MER 49°53'02"N , 000°59'31"E - 49°53'18"N , 001°01'04"E - 49°53'02"N , 000°59'31"E	3500ft AMSL 2000ft AMSL	SR-SS
6215	voltage ETAMPES MONDESIR Aérodrome 48°22'52"N , 002°04'26"E Rectangle de 2000x1000 m orienté sur RWY 06/24 revêtu et centré sur l'ARP (48°22'52"N, 002°04'26"E)	4500ft AMSL 2500ft AMSL	HJ only MON-FRI except public HOL : 0900-1100, 1330-1800 if ETAMPES ATS provided. SUM: - 1HR Réservée aux aéronefs autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. Plafond limité à 3500 ft AMSL lorsque les zones LF-R 3101D et LF-R 3106D ne sont pas actives. Information des usagers : ETAMPES TWR et SEINE INFO. Reserved for ACFT authorized by DSAC Nord and according to protocol. Upper limit at 3500ft AMSL when LF-R 3101D and LF-R 3106D are not active. Users' information : ETAMPES TWR and SEINE INFO.
6216	voltage LA FERTE ALAIS Aérodrome (91) 48°29'58"N , 002°19'48"E Axe de RWY 10/28 de 2500m de longueur à partir du THR 28.	3000ft AMSL 1200ft AMSL	SUM : 1200-1700 WIN : 1300-1600 Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord et selon protocole Uniquement lorsque la LF-R 3109 LA FERTE ALAIS est active Information des usagers sur LA FERTE ALAIS A/A Activity reserved for pilots authorized by DSAC Nord and according to protocol Only when LF-R3109 LA FERTE ALAIS is active Users' information on LA FERTE ALAIS A/A
6217	voltage LA FERTE GAUCHER Aérodrome 48°45'27"N , 003°16'44"E Axe de RWY 05/23, longueur 1100m.	3500ft AMSL 2300ft AMSL	WIN : MON to SAT : 0930-1130 and 1300-1630 SUN and public HOL : odd weeks/ semaines impaires, 0900-1130 and 1400-1630. SUM : MON to SAT : 0830-1030 and 1200-1800 SUN and public HOL : odd weeks/semaines impaires, 0800-1030 and 1300-1730. Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Nord et selon protocole. Information des usagers sur A/A LA FERTE GAUCHER. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Nord and according to protocol . Users' information on LA FERTE GAUCHER A/A.
6220	voltage L'HOTELLERIE LA BRETAGNE 49°09'10"N , 000°34'00"E - 49°08'35"N , 000°24'35"E - 49°09'10"N , 000°34'00"E Axe E/W sur RN13 à 5km au NNW de AD BERNAY St Martin de 49°09'10"N, 000°34'00"E à 49°08'35"N, 000°24'35"E sur 11500 m.	FL 055 2500ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Basse et Haute Normandie. Info des usagers sur DEAUVILLE APP/FIS 120.350 MHz pendant HOR ATS. Activity reserved for users authorized by Basse and Haute Normandie delegation. Users' information on DEAUVILLE APP/FIS 120.350 MHz during ATS SKED.
6221	voltage SAINT VALERY Vittefleury Aérodrome 49°50'07"N , 000°39'20"E	3500ft AMSL 1700ft AMSL 1430ft ASFC	SR-SS Activité se déroulant à la verticale de la piste en dur, sur 500m de part et d'autre de l'ARP. Activité de voltige réservée aux ACFT autorisés par la direction de l'ACB CAUCHOIS. Activity taking place upright the paved runway, 500 m either side of ARP. Aerobatics activity reserved for ACFT with ACB CAUCHOIS permission.
6225	voltage ROUEN VALLEE DE SEINE Aérodrome 49°23'27"N , 001°11'02"E Axe de RWY 04/22 de 1500m	4500ft AMSL 2500ft AMSL 1990ft ASFC	SR-SS(1) PPR ROUEN APP.(1) Dans la limite des HOR ATS ROUEN PPR ROUEN APP.(1) Within ROUEN ATS SKED limit.
6230	voltage BERNAY St Martin Aérodrome 49°06'09"N , 000°33'56"E	4000ft AMSL 2000ft AMSL 1400ft ASFC	SR-SS Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et Haute Normandie Activity reserved for users authorized by Basse and Haute Normandie delegation.
6235	voltage FRESNEY 48°56'15"N , 001°17'53"E Axé sur la départementale D 141.	4500ft AMSL 2000ft AMSL	From SR+1HR to SS-1HR. PPR EVREUX APP 118,125. PPR EVREUX APP 118,125.
6245	voltage L'AIGLE SAINT MICHEL Aérodrome (61) 48°45'32"N , 000°39'28"E Axe RWY 07/25 de 2000m de longueur centré sur ARP AD	4500ft AMSL 2000ft AMSL	0900-1100, 1200-1730 (SUM : -1HR). De jour uniquement/Daytime only. Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par DSAC Ouest. Information des usagers sur FREQ A/A de L'AIGLE SAINT-MICHEL. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest according to protocol. Users information on L'AIGLE SAINT-MICHEL A/A FREQ.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6250	voltage ST ANDRE DE L'EURE Aéroport	4500ft AMSL	MON-FRI except public HOL: 0600-1000, 1200-1800. SAM : 0800-1100,1300-1800, SUN and public HOL: 1300-1800. Voltage interdite le premier week end de chaque mois. Aerobatics prohibited every first week-end of each month.
	48°53'51"N , 001°15'03"E Axe de RWY 05/23.	1000ft AMSL 510ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Basse et Haute-Normandie. Au dessus de 1500 ft AMSL, PPR EVREUX APP. Activity reserved for pilots authorized by Basse and Haute-Normandie delegation. ABV 1500ft AMSL, PPR EVREUX APP.
6290	voltage LE HAVRE OCTEVILLE Aéroport (76)	5000ft AMSL	MON-FRI : SR-SS SAT, SUN and public HOL : 0800-1100, 1400-1800 SUM : -1 HR
	49°32'02"N , 000°05'17"E Axe de RWY 04/22.	2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest et selon protocole. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest and according to protocol.
6292	voltage AULNOY	2500ft AMSL	SR-SS
	48°50'36"N , 003°05'25"E Axe N/S verticale CD 402 sur 48°50'36"N,003°05'25"E sur 3000m.	1500ft ASFC	Réservé aux planeurs basés à COULOMMIERS Voisins. Reserved for gliders based at COULOMMIERS Voisins.
6293	voltage FALAISE Monts d'Eraines Aéroport	FL 055	MON-FRI: SR-SS.
	48°55'38"N , 000°08'41"W Axe de RWY 06/24	2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. Activité annoncée sur FREQ A/A de FALAISE 123.175. Activity reserved for users authorized by Basse and haute Normandie delegation. Activity announced on FALAISE A/A 123.175.
6294	voltage BUNO BONNEVAUX Aéroport	FL 055	SR-SS
	cercle de 3 km de rayon centré sur 48°21'01"N , 002°25'28"E ARP AD	1500ft AMSL	Réservé aux planeurs basés. Reserved for based gliders.
6299	voltage YVETOT BAONS LE COMTE Aéroport	4000ft AMSL	SR-SS
	49°38'00"N , 000°43'00"E Rectangle de 1700x1000m orienté 086°/266° et centré sur 49°38'00"N,000°43'00"E	2000ft AMSL	
6300	voltage CAEN Carpiquet Aéroport	4500ft AMSL	SR-SS.
	49°10'24"N , 000°27'00"W Axe de RWY 13/31 sur la longueur de RWY.	2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Basse et haute Normandie. Information des usagers pendant HOR ATS sur: - CAEN TWR - DEAUVILLE APP. Activity reserved for users authorized by Basse and haute Normandie delegation. Users' information during ATS SKED on: - CAEN TWR - DEAUVILLE APP.
6301	voltage LESSAY Aéroport	FL 035	Every day SR-1100 and 1300-SS SUM : -1HR
	49°12'11"N , 001°30'24"W verticale RWY 07/25	1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. Activity reserved for pilots authorized by Basse and haute Normandie delegation
6302	voltage VAUVILLE Aéroport	FL 045	0800-1900 (SUM : -1HR) - HJ only.
	49°37'27"N , 001°49'45"W Axe orienté sur piste 08/26 de 3000 m sur 300 m, centré sur 49°37'27"N, 001°49'45"W	1500ft AMSL	Voltage planeurs réservée aux usagers basés. Information activité réelle sur Brest Info 134.2 MHz Gliders aerobatics reserved for based users. Actual activity on Brest Info 134.2 MHz
6303	voltage BAGNOLES DE L'ORNE COUTERNE Aéroport (61)	FL 055	1300-SS (SUM: -1HR)
	48°32'41"N , 000°23'06"W Axe de RWY 12/30, longueur 1500m.	2500ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Activity reserved for pilots authorized by DSAC West according to protocole.
6320	voltage THAON	4500ft AMSL	SR-SS.
	49°15'10"N , 000°25'20"W 9km NNE de AD CAEN Carpiquet.	2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Basse et haute Normandie. PPR DEAUVILLE APP au-dessus de 2500 ft AMSL. Information des usagers sur: - CAEN TWR ou DEAUVILLE APP pendant HOR ATS, - BREST ACC/FIC, hors HOR ATS CAEN et DEAUVILLE. Activity reserved for users authorized by Basse and haute Normandie delegation. PPR DEAUVILLE APP ABV 2500ft AMSL. I Users' information on: - CAEN TWR or DEAUVILLE APP during ATS SKED, - BREST ACC/FIC, outside CAEN and DEAUVILLE ATS SKED.
6330	voltage ALENCON Valframbert	FL 040	SR-SS.
	48°27'20"N , 000°07'00"E - 48°27'50"N , 000°07'50"E - 48°27'20"N , 000°07'00"E Axe SW/NE verticale voie ferrée au N de l'AD de 1500x1000m entre les points 48°27'20"N, 000°07'00"E et 48°27'50"N, 000°07'50"E.	2200ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Basse et haute Normandie. Activité réelle annoncée sur FREQ A/A ALENCON. Activity reserved for users authorized by Basse and haute Normandie delegation. Actual activity announced on ALENCON A/A FREQ.
6351	voltage POINTE DU RAZ	5000ft AMSL	SR-SS
	48°03'40"N , 004°42'20"W - 48°04'40"N , 004°31'00"W - 48°03'40"N , 004°42'20"W Route départementale 7, entre les points 48°03'40"N, 004°42'20"W et 48°04'40"N et 004°31'00"W Longueur de l'axe: 14000m.	2000ft AMSL	Réservée aux ACFT basés à LANVEOC-POULMIC. Activité connue de LANVEOC APP Reserved for LANVEOC-POULMIC based ACFT. Activity on LANVEOC APP.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6352	voltage FONTENAY LE COMTE Aérodrome 46°26'29"N , 000°47'34"W Axe de RWY 09/27 de 1500 m	FL 055 1700ft AMSL	SR-SS. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Activité réelle annoncée sur 123.5. Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire delegation. Actual activity announced on 123.5.
6353	voltage LAVAL Entrammes Aérodrome 48°01'56"N , 000°44'34"W Axe de RWY en dur 14/32.	FL 055 2000ft AMSL	SR-SS. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers pendant HOR ATS sur LAVAL AFIS. Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire delegation. Users' information during ATS SKED on LAVAL AFIS.
6355	voltage SAINT SULPICE DES LANDES Aérodrome 47°47'30"N , 001°38'37"W	4800ft AMSL 1300ft AMSL	SR-SS. Activité réservée aux planeurs basés et autorisés par le président du club. Activity reserved for based gliders authorized by the president of the club.
6358	voltage VANNES MEUCON Aérodrome (56) 47°43'09"N , 002°43'24"W Axe de RWY 04/22 de 3000 m	FL 045 1500ft AMSL 1050ft ASFC	VANNES MEUCON ATS SKED Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers : VANNES INFO, NANTES INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest. Users' information: VANNES INFO, NANTES INFO.
6359	voltage ARGOL 48°15'48"N , 004°20'00"W - 48°16'10"N , 004°15'35"W - 48°15'48"N , 004°20'00"W Route départementale 791, entre les points 48°15'48"N, 004°20'00"W et 48°16'10"N, 004°15'35"W; Longueur de l'axe: 5000m.	5000ft AMSL 2500ft AMSL	SR-SS Réservée aux aéronefs basés à Lanvéoc-Poulmic. Activité connue de LANVEOC APP, et IROISE ou LANDIVISIAU APP. Reserved for Lanvéoc-Poulmic based ACFT. Activity on LANVEOC APP, and IROISE or LANDIVISIAU APP.
6361	voltage PLOURIN 48°30'27"N , 004°42'47"W Axe 135°/315° de 3000m de longueur centré sur 48°30'27"N,004°42'47"W verticale RD68 dans le NW à 20 km de l'AD de BREST GUIPAVAS.	FL 065 2500ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest. Activité réelle connue de LANDIVISIAU APP 122.4 ou IROISE APP 135.825 Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest. Actual activity on: LANDIVISIAU APP 122.4 or IROISE APP 135.825 .
6362	voltage ANGERS-MARCÉ Aérodrome (49) 47°33'37"N , 000°18'44"W Axe 08/26 de 2100m de longueur à 200m au nord de la piste principale.	3500ft AMSL 1700ft AMSL	MON-FRI : ATS attendance 0900-1800 SAT and Public HOL (except SUN): ATS attendance 0830-1130, 1300-1800. SUM: - 1HR Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers sur ANGERS AFIS et NANTES APP/FIS. Activity reserved for pilots authorized by Pays de la Loire delegation. Users' information on ANGERS AFIS and NANTES APP/FIS.
6363	voltage DURTAL 47°38'00"N , 000°15'00"W Axe 01/19 de 5000m x 2000m centré sur 47°38'00"N, 000°15'00"W.	3500ft AMSL 1700ft AMSL	SR-SS Hors HOR ATS ANGERS : informer NANTES APP 124.425 MHz au début et à la fin de chaque séance de voltage. Information des usagers : - sur ANGERS AFIS pendant HOR ATS. - en A/A ANGERS hors HOR ATS. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Outside ANGERS ATS SKED: Inform NANTES APP 124.425 MHz at the beginning and end of each aerobatics session. Users' information on: - ANGERS AFIS during ATS SKED. - ANGERS A/A outside ATS SKED. Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire delegation.
6364	voltage PONTIVY Aérodrome 48°03'25"N , 002°55'24"W Axe RWY de 1 km centré sur ARP	4500ft AMSL 2500ft AMSL 2090ft ASFC	SR-SS Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Bretagne. Auto info sur A/A PONTIVY. Activité réelle connue de IROISE INFO. Plafond 4000 ft AMSL pendant l'activité de la LF-R 146A. Activity reserved for users authorized by Bretagne delegation. Auto info on PONTIVY A/A. Actual activity known on IROISE INFO. Upper limit 4000ft AMSL during LF-R 146A activity.
6365	voltage RENNES St JACQUES Aérodrome (35) 48°04'19"N , 001°43'56"W Axe de RWY 10/28 de 3000 m de longueur centré sur ARP AD.	FL 055 2200ft AMSL	0800 - 1900 (ETE: -1 HR), HJ uniquement. 0800 - 1900 (SUM: -1 HR), daylight only. Activité réservée aux pilotes autorisés par la DSAC Ouest et selon protocole. Information des usagers sur RENNES APP. Axe interdit aux réacteurs. Activity reserved for pilots authorized by DSAC Ouest and according to protocol. Users' information on RENNES APP. Axis prohibited to jet engines.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6366	voltage LORIENT Lann-Bihoué Aéroport	5000ft AMSL	MON-FRI : SR-SS SAT, SUN and public HOL : 1300-SS (SUM : -1HR)
	47°45'38"N , 003°26'24"W Axe RWY 07/25 revêtu, de longueur 3000m et centré sur l'ARP (47°45'38"N, 003°26'24"W).	1700ft AMSL	- Activité réservée aux usagers autorisés par Lorient Lann-Bihoué (02 97 12 90 25), - uniquement si TMA 1 et CTR Lorient actives, - veille fréquence assignée pendant évolutions. Information des usagers : LORIENT APP 123.0 MHz (HOR ATS) ou ATIS 129.125 MHz. - Activity reserved for users authorized by Lorient Lann-Bihoué AD (02 97 12 90 25), - Only if Lorient TMA 1 and CTR active, Radio listening watch allocated during session. Users' information: LORIENT APP 123.0 MHz (ATS SKED) or ATIS 129.125 MHz.
6367	voltage LORIENT Lann-Bihoué Ouest (56)	5000ft AMSL	SR-SS
	47°50'14"N , 003°29'21"W Axe orienté 31/13 de 4000m centré sur PSN.	1700ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par Lorient Lann-Bihoué et la DSAC Ouest. Information des usagers : LORIENT TWR, LORIENT APP, LORIENT ATIS, IROISE INFO. Activity reserved for pilots authorized by Lorient Lann-Bihoué and DSAC West according to protocol. User's information: LORIENT TWR, LORIENT APP, LORIENT ATIS, IROISE INFO.
6368	voltage LORIENT Lann-Bihoué Est (56)	5000ft AMSL	SR-SS
	47°50'38"N , 003°20'26"W Axe orienté 35/17 de 3200m centré sur PSN.	1700ft AMSL	Activité selon protocole réservée aux pilotes autorisés par Lorient Lann-Bihoué et la DSAC Ouest. Information des usagers : LORIENT TWR, LORIENT APP, LORIENT ATIS, IROISE INFO. Activity reserved for pilots authorized by Lorient Lann-Bihoué and DSAC West according to protocol. User's information: LORIENT TWR, LORIENT APP, LORIENT ATIS, IROISE INFO.
6369	voltage GRAND CANAL DE LA BRIERE	4500ft AMSL	SUM 0800-1000, 1200-1800 WIN 0900-1100, 1300-SS
	47°23'00"N , 002°15'18"W Axe 160°/340° de 3000m centré sur la position.	2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Sur autorisation NANTES APP 124.425 et veille fréquence assignée pendant évolutions. Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire delegation. With NANTES APP 124.425 permission and radio listening watch allocated during session.
6375	voltage POINTE SAINT MATHIEU	4500ft AMSL	SR-SS
	48°19'49"N , 004°46'17"W - 48°20'19"N , 004°41'48"W - 48°19'49"N , 004°46'17"W Axe 260°/080°, L:5500m, entre les points 48°19'49"N, 004°46'17"W et 48°20'19"N, 004°41'48"W	2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à LANVEOC-POULMIC. Information des usagers et activité réelle sur: LANDIVISIAU APP et IROISE APP Activity reserved for LANVEOC-POULMIC based ACFT. Users' information and actual activity on: LANDIVISIAU APP and IROISE APP
6376	voltage POINTE DE L'ARMORIQUE	4500ft AMSL	SR-SS
	48°20'40"N , 004°25'40"W - 48°22'13"N , 004°22'30"W - 48°20'40"N , 004°25'40"W Axe 234°/054°, L:5000m, entre les points 48°20'40"N, 004°25'40"W et 48°22'13"N, 004°22'30"W	2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à LANVEOC-POULMIC. Information des usagers et activité réelle sur: LANVEOC APP Activity reserved for LANVEOC-POULMIC based ACFT. Users' information and actual activity on: LANVEOC APP
6377	voltage PENTREZ	4500ft AMSL	SR-SS
	48°12'00"N , 004°18'10"W - 48°10'32"N , 004°17'10"W - 48°12'00"N , 004°18'10"W Axe 339°/159°, L:3000m, entre les points 48°12'00"N, 004°18'10"W et 48°10'32"N, 004°17'10"W	2000ft AMSL	Activité réservée aux aéronefs basés à LANVEOC-POULMIC. Information des usagers et activité réelle sur: LANVEOC APP Activity reserved for LANVEOC-POULMIC based ACFT. Users' information and actual activity on: LANVEOC APP
6380	voltage NANTES	FL 055	SR-SS.
	47°11'30"N , 001°51'00"W - 47°11'00"N , 001°46'30"W - 47°11'30"N , 001°51'00"W Axe E/W sur 47°09'25"N,001°36'25"W à 12km à l'W de l'AD sur RD723 de 6000m entre 47°11'30"N,001°51'00"W et 47°11'00"N,001°46'30"W	1700ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de la Loire. Information des usagers sur NANTES APP. Activity reserved for users authorized by Pays de la Loire delegation. Users' information on NANTES APP.
6381	voltage PLOUGASNOU (axe 1)	FL 050	Every day : SUM : 0700-1800 WIN : 0800-SS.
	48°39'34"N , 003°47'37"W 3 km le long de la route D46 entre les points 48°40'20"N, 003°47'15"W et 48°38'48"N, 003°47'58"W	2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale BRETAGNE BASSE-NORMANDIE. Activité interdite si l'activité 6382 PLOU GASNOU (axe 2) est en cours. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROISE APP et MORLAIX INFO Activity reserved for pilots authorized by BRETAGNE BASSE-NORMANDIE delegation. Activity prohibited if PLOU GASNOU 6382 activity (axis 2) in progress. Users' information on LANDIVISIAU APP, IROISE APP and MORLAIX INFO.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6382	voltage PLOUGASNOU (axe 2)	FL 050	Every day : SUM : 0700-1800 WIN : 0800-SS.
48°40'09"N , 003°45'15"W 3.3 km le long de la route D78 entre les points 48°40'41"N, 003°46'21"W et 48°39'37"N, 003°44'08"W		2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation territoriale BRETAGNE BASSE-NORMANDIE. Activité interdite si l'activité 6381 PLOU GASNOU (axe 1) est en cours. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROISE APP et MORLAIX INFO Activity reserved for pilots authorized by BRETAGNE BASSE-NORMANDIE delegation. Activity prohibited if PLOU GASNOU 6381 activity (axis 1) in progress. Users' information on LANDIVISIAU APP, IROISE APP and MORLAIX INFO.
6385	voltage MORLAIX Ploujean aérodrome	FL 050	Every day : SUM : 0700-1800 WIN : 0800-SS.
48°36'03"N , 003°49'00"W 1.7 km verticale RWY 04/22		2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation BRETAGNE. Information des usagers sur LANDIVISIAU APP, IROISE APP et MORLAIX INFO. Activity reserved for pilots authorized by BRETAGNE delegation. Users' information on LANDIVISIAU APP, IROISE APP and MORLAIX INFO.
6390	voltage CHOLET Le Pontreau Aérodrome	FL 050	MON, WED, THU, FRI, SAT : 0800-1100, 1400-1800 TUE : 1400-1800 SUM: - 1HR
47°04'55"N , 000°52'38"W Axe 03/21, origine DTHR 03 vers NNE, sur 2500x1000m.		2200ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation territoriale PAYS de la LOIRE. Information des usagers pendant HOR ATS sur CHOLET AFIS. Activity reserved for users authorized by PAYS de la LOIRE delegation. Users' information during ATS SKED on CHOLET AFIS.
6393	voltage LA ROCHE SUR YON Aérodrome	FL 050	MON-FRI : 0830-1100, 1300-1800 SAT, SUN and publis HOL : 0900-1100, 1330-1700 SUM: - 1HR.
46°42'09"N , 001°22'54"W Axe de RWY 10/28.		1700ft AMSL	Voltage planeur/Gliders aerobatics : SR-SS. Activité réservée aux usagers autorisés par la délégation Pays-de-la-Loire. Information des usagers pendant HOR ATS sur LA ROCHE AFIS. Activity reserved for users authorized by PAYS de la LOIRE delegation. Users' information during ATS SKED on LA ROCHE AFIS.
6394	voltage LA CHAIZE LE VICOMTE (85)	FL 055	MON-FRI: 0730-1130 and 1300-1700 SUM: -1HR
46°40'47"N , 001°14'59"W Axe orienté 060/240 de longueur 1500m centré sur PSN.		1800ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers : LA ROCHE INFO, NANTES INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest. User's information: LA ROCHE INFO, NANTES INFO.
6395	voltage MONTREUIL SUR ILLE (35)	FL 065	0800-1900 (Daytime only). SUM: -1HR
48°19'00"N , 001°41'00"W Axe orienté 180/360 de longueur 3000m centré sur PSN.		2000ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Plancher 3500 ft AMSL si LF-R57 Bretagne active. Activité réelle connue de : RENNES INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest. Lower limit 3500 ft AMSL when LF-R57 Bretagne active. Actual activity known by RENNES INFO.
6396	voltage PLELAN LE PETIT (22)	FL 055	MON-FRI: 0730-1100 and 1230-1830 SAT: 0800-1100 and 1400-1800 Except Public HOL (SUM: -1HR) By daytime only.
48°25'50"N , 002°11'45"W Axe orienté 090/270 de longueur 3 NM centré sur PSN.		2500ft AMSL	Activité réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest; Activité réelle connue de RENNES INFO. Activity reserved for users authorized by DSAC Ouest. Actual activity known by RENNES INFO.
6397	voltage VIHIER (49)	FL 050	MON-SAT : SUM 0530-1000, 1130-1700 HIV 0700-1100, 1230-1800. De jour uniquement/Daytime only.
47°05'21"N , 000°36'15"W Axe orienté 045°/225°, longueur 2630 m		2200ft AMSL	Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par DSAC Ouest, uniquement pendant les horaires ATS CHOLET. Information des usagers ; NANTES INFO / CHOLET AFIS. Activity according to protocol, reserved for pilots authorised by DSAC Ouest, only during CHOLET ATS SKED. Users information : NANTES INFO / CHOLET AFIS.
6400	voltage ARGENTON SUR CREUSE (36)	FL 050	From JUL to SEP: 0700-SS (SUM: -1HR).
46°36'27"N , 001°38'58"E Axe orienté 070/250 de longueur 4000m centré sur PSN.		2500ft AMSL	Activité selon protocole. Activité réservée aux aéronefs équipés de radio. Information des usagers: POITIERS INFO. Activity according to protocol. Activity reserved for radio equipped ACFT. Users information: POITIERS INFO.
6401	voltage AMBOISE Dierre Aérodrome	FL 050	SR-SS
47°20'26"N , 000°56'28"E Axe de RWY 11/29 sur 2500m.		1700ft AMSL 1520ft ASFC	Réservé aux ACFT basés. PPR TOURS TWR et veille A/A Amboise. Reserved for based ACFT. PPR TOURS TWR and radio listening watch Amboise A/A .

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6403	voltage PITHIVIERS Aérodrome 48°09'23"N , 002°11'28"E	3500ft AMSL 1700ft AMSL	MON-FRI: 1300-SS SAT, SUN , public HOL: SR-SS SUM: -1HR. Activité interdite si le QNH est inférieur à 1009 hPa. Référence: verticale piste, axée 068°/248°. Activity prohibited if QNH BLW 1009 HPA. Reference point: upright of runway, centered 068°/248°.
6404	voltage TOURS SORIGNY Aérodrome (37) 47°15'59"N , 000°41'57"E Axe RWY 04/22 de 1500m centré sur ARP.	4400ft AMSL 2400ft AMSL 2100ft ASFC	SR to SS, outside TOURS Val de Loire CTR activity announced on RAI 121.0. Réservée aux ACFT basés. Notification début et fin d'activité à TOURS TWR. Veille de la FREQ SORIGNY A/A par les ACFT en évolution. Reserved for based ACFT. Notification of beginning and end of activity to TOURS TWR. Radio listening watch on SORIGNY A/A for practicing ACFT.
6405	voltage BLOIS LE BREUIL Aérodrome (41) 47°40'47"N , 001°12'21"E	FL 055 2000ft AMSL 1600ft ASFC	HOR ATS BLOIS Activité interdite SAM DIM et JF. Activité interdite si QNH inférieur à 991 hPa. Activité réservée aux ACFT autorisés. Information des usagers: BLOIS INFO. Activity prohibited SAT SUN and Public HOL. Activity prohibited if QNH BLW 991 HPA. Activity reserved for authorized ACFT. Users' information: BLOIS INFO.
6406	voltage ROMORANTIN PRUNIERES Aérodrome 47°19'15"N , 001°41'20"E Axe de RWY 05/23 NORD, limité à 1500m de part et d'autre de l'ARP.	4300ft AMSL 1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS Activité réservé aux planeurs basés. Activité réelle connue d'Avord APP. Les altitudes supérieures à 3000 ft AMSL sont utilisables uniquement par protocole avec le gestionnaire de la zone LF R 20B4. Activity reserved for based gliders. Actual activity on Avord APP. Altitude ABV 3000ft AMSL are only AVBL according to protocol set by LF R 20B4 administrator.
6407	voltage BRIARE Châtillon Aérodrome 47°36'52"N , 002°46'55"E Axe RWY 13/31 de 1200 m de longueur centré sur ARP AD.	FL 055 2100ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux aéronefs autorisés par le gestionnaire de Briare Châtillon aérodrome. Information des usagers: Briare A/A et SIV Seine. Activity reserved for ACFT authorized by Briare Châtillon AD administrator. Users' information: Briare A/A and Seine SIV.
6408	voltage ISSOUDUN LE FAY Aérodrome (36) 46°53'19"N , 002°02'29"E Axe RWY 11/29 de longueur 2000 m centré sur l'ARP et axe RWY 18/36 de longueur 2000m centré sur l'ARP.	5000ft AMSL 1050ft AMSL	SUM: 0700-1900 WIN: SR-SS Activité réservée aux aéronefs autorisés et selon protocole. LF-R20 B3 : pénétration autorisée après contact radio, suivre instructions d'AVORD APP. Information des usagers sur : LIMOGES INFO, AVORD APP. Activity reserved for ACFT authorized and according to protocol. LF-R20 B3: entry authorized after contact AVORD APP and apply instructions AVORD APP. User's information: LIMOGES INFO, AVORD APP
6409	voltage BOURGES Aérodrome (18) 47°03'39"N , 002°22'12"E Axe RWY 06/24 de longueur 1000 m centré sur ARP.	4500ft AMSL 2000ft AMSL	1100-SS Activité réservée selon protocole aux planeurs autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers : BOURGES INFO, AVORD APP, PARIS INFO. Activity reserved according to protocol for gliders authorized by DSAC Ouest. User's information: BOURGES INFO, AVORD APP, PARIS INFO.
6410	voltage ALLONNES - SANTEUIL (28) 48°21'37"N , 001°41'46"E Axe 035/215 de longueur 6 km centré sur le point	5000ft AMSL 2500ft AMSL	0800 - SS until 2000 MAX (SUM -1HR) Contact radio obligatoire avec SEINE Info, en début et fin de chaque séance de voltige. Information des usagers: SEINE Info. Radio listening watch mandatory on SEINE Info, at the beginning and end of each aerobatics session. Users' information: SEINE Info.
6411	voltage SAINTE THORETTE (18) 47°04'53"N , 002°14'00"E Axe orienté 090/270 de longueur 3 NM centré sur PSN.	5000ft AMSL 3000ft AMSL	SR-SS Activité selon protocole réservée aux usagers autorisés par la DSAC Ouest. Information des usagers sur : BOURGES INFO, AVORD APP, PARIS INFO. Activity according protocol reserved for users authorized by DSAC Ouest. user's information on: BOURGES INFO, AVORD APP, PARIS INFO.
6429	voltage ORLEANS ST DENIS DE L'HÔTEL Aérodrome (45) 47°53'30"N , 002°10'00"E Axe RWY 05/23 de 1000m centré sur PSN	4000ft AMSL 2000ft AMSL	SR-SS Début et fin activité à annoncer à ST DENIS INFO pendant HOR ATS. BRICY APP et SEINE INFO hors HOR ATS. Pendant l'activité, contact radio obligatoire avec ST DENIS INFO ou A/A. Activité selon protocole, réservée aux pilotes autorisés par la DSAC OUEST. Beginning and end of activity to report to ST DENIS INFO during ATS SKED. BRICY APP and SEINE INFO outside ATS SKED. Radio listening watch mandatory on ST DENIS INFO or A/A during activity. Activity according to protocol, reserved for pilots authorized by DSAC OUEST.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6430	voltage POISVILLIERS ST Germain La Gâtine (28) 48°30'25"N , 001°27'45"E Axe N/S longueur 2900m, 1 km W RN154 entre les points 48°30'25"N 001°26'55"E et 48°32'00"N, 001°26'11"E, situé à 6.5 km NW AD CHARTRES METROPOLE	5000ft AMSL 2500ft AMSL	MON-FRI : SR-SS SAT, SUN, public HOL: SR-1130, 1300-SS (SUM: -1HR) Information des usagers : SEINE INFO 134.875 Users' information: SEINE INFO 134.875
6440	voltage BAILLEAU ARMENONVILLE Aérodrome (28) 48°30'53"N , 001°38'19"E Axe 076/256 de 3000m centré sur 48°30'56"N,001°38'12"E	FL 065 1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS Activité réservée aux planeurs et selon protocole Plafond limité à 4500 ft AMSL si la LF-R 3106 V n'est pas active Information des usagers : BAILLEAU A/A Activity reserved for gliders and according to protocol Upper level limited to 4500 ft AMSL when LF-R 3106 V is not active Users information: BAILLEAU A/A
6449	voltage LE BLANC 46°36'57"N , 001°03'20"E Rectangle de 1500x1000m orienté 172°/352° et centré sur 46°36'57"N, 001°03'20"E	4500ft AMSL 1900ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux planeurs et interdite si l'activité de parachutage NR 272 de l'AD LE BLANC est en cours. Information des usagers conforme à la carte VAC. Activity reserved for gliders and prohibited if LE BLANC AD para dropping NR 272 activity is in progress.Users' information compliant with VAC charts.
6450	voltage DOLE TAVAUX Aérodrome (39) 47°02'34"N , 005°26'06"E Axe de RWY 05/23 de 2500 m.	4500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS PPR DOLE TWR.
6451	voltage LONS LE SAUNIER Aérodrome 46°40'30"N , 005°28'09"E Axe RWY 08/26 1000m de part et d'autre de l'ARP.	4000ft ASFC 1650ft ASFC	0800-1100 and 1300-1800. SUM: -1HR Utilisable par pilotes autorisés par le gestionnaire de l'AD de LONS LE SAUNIER. AVBL to pilots authorized by LONS LE SAUNIER AD administrator.
6452	voltage MONTCEAU LES MINES Aérodrome 46°36'00"N , 004°20'30"E Axe parallèle au sud RWY 09/27 centré sur 46°36'00"N,004°20'30"E	FL 045 1650ft ASFC	0900-1100 and 1400-1700. SUM: -1HR (HJ only). PPR ST YAN APP et veille permanente sur 123.4. PPR ST YAN APP and radio listening watch on 123.4
6455	voltage BELFORT CHAUX Aérodrome 47°42'04"N , 006°49'51"E Axe de RWY 18/36	FL 065 1650ft ASFC	SAT, SUN, public HOL: 0930-SS SUM: -1HR.
6456	voltage NEVERS FOURCHAMBAULT Aérodrome 47°00'13"N , 003°06'39"E Axe RWY 12/30, 1000m de part et d'autre de l'ARP.	FL 055 1500ft ASFC	AFIS SKED En dehors activité IFR et VAV dans le circuit d'aérodrome. PPR AVORD APP 119.7. Information des usagers: NEVERS Info 120.6. Outside IFR and gliders activities in AD circuit traffic. PPR AVORD APP 119.7. Users' information: NEVERS Info 120.6.
6457	voltage SAINCAISE 46°56'00"N , 003°04'00"E Axe Nord/Sud verticale de la Loire, 1000m de part et d'autre du point 46°56'00"N, 003°04'00"E.	4500ft ASFC 2500ft ASFC	SAT except public HOL : Nevers AD AFIS SKED. PPR Avord APP 119.7MHz si Avord actif. Information des usagers Nevers Info 120.6MHz. PPR Avord APP 119.7MHz if Avord active. Users' information on Nevers Info 120.6MHz.
6458	voltage SAINT YAN Aérodrome 46°24'23"N , 004°01'16"E Axe de piste 15L/33R sur 2000m.	FL 045 1500ft ASFC	SUM : 0600-SS WIN : 0700-SS PPR ST YAN TWR 122.3 En l'absence TWR, A/A sur 122.3. Pour les stages, autorisation délivrée par le gestionnaire de l'aérodrome. PPR ST YAN TWR 122.3 In TWR absence, A/A on 122.3. For training courses, authorization delivered by AD manager.
6460	voltage TIL CHATEL Aérodrome (21) 47°32'47"N , 005°12'39"E Axe RWY 02/20, 2000 m de part et d'autre de l'ARP.	FL 055 1650ft ASFC	WIN: MON-SAT 0800-1100 1300-SS SUN 0900-1100 1300-SS SUM: MON-SAT 0700-1000 1200-1630 SUN 0800-1000 1200-1700 Voltage réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant d'aérodrome. Acrobatic flight reserved for pilots authorized by AD operator.
6461	voltage DIJON DAROIS Aérodrome (21) 47°23'13"N , 004°56'53"E Axe BG 02/20.	FL 070 1650ft ASFC	SUM: MON-FRI: SR-1800. SAT, SUN, public HOL: SR-1000,1200-1800. WIN: MON-FRI:SR-SS. SAT, SUN, public HOL: SR-1100,1300-SS. Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome. Selon protocole au-dessus FL055. Information des usagers : 119.550 MHz Only AVBL to pilots authorized by AD manager. According to protocol above FL055. Users' information: 119.550 MHZ
6463	voltage LONS LE SAUNIER 46°41'50"N , 005°26'30"E Axe NE/SO 1000m de part et d'autre du point : 46°41'50"N, 005°26'30"E situé au NO de l'aerodrome	4000ft ASFC 1650ft ASFC	SR-SS Activité réservée aux pilotes autorisés par le gestionnaire de l'aerodrome de Lons le Saunier Activity reserved for pilots authorized by Lons le Saunier AD manager.
6464	voltage Bois de Rully (71) 46°52'15"N , 004°48'10"E Axe 15/33, 1000 m de part et d'autre du point: 46°52'15"N, 004°48'10"E.	FL 050 2000ft ASFC	SUM : 0700-1000 and 1200-SS WIN : 0800-1100 and 1300-SS Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Activité interrompue si arrivée IFR à Chalons Champforgeuil. Information des usagers sur CHALON INFO ou A/A 118.600. Activity reserved for pilots authorized by the activity manager. Activity will be interrupted in case of IFR arrival at Chalons Champforgeuil. Users' information on CHALON INFO ou A/A 118.600.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6465	voltage PONT-SUR-YONNE Aérodrome (89) 48°17'22"N , 003°14'56"E Axe RWY 14/32 1000m de part et d'autre de l'ARP.	FL 050 1500ft ASFC	SUM: WED, SAT, SUN: 1500 - SS WIN: WED, SAT, SUN: 1600 - SS Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Activité connue de SEINE INFO. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant. Activity reserved for pilots authorized by the activity manager. Activity known on SEINE INFO. Activity will be interrupted in case of interfering IFR traffic.
6466	voltage VESOUL FROTEY Aérodrome 47°38'19"N , 006°12'15"E Axe piste revêtue 08/26 entre le THR 26 et l'intersection RWY/TWY.	FL 055 1650ft ASFC	SR-SS Utilisable par pilote autorisé. Au-dessus de 3500 ft AMSL PPR Luxeuil APP 129.925. Only for authorized pilots. ABV 3500ft AMSL, PPR Luxeuil APP 129.925.
6470	voltage MONTBELIARD COURCELLES Aérodrome 47°29'12"N , 006°47'29"E Axe de RWY 08/26 sur 1700m	5500ft AMSL 1650ft ASFC	HX Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le Président ACB de MONTBELIARD. Only for pilots authorized by MONTBELIARD ACB President.
6471	voltage SAINT SEINE L'ABBAYE (21) 47°25'40"N , 004°51'00"E Axe orienté 110/290 sur RN71, 2 NM de part et d'autre du PSN.	FL 055 1650ft ASFC	SR-SS Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Info usagers 119.550 Activity reserved for pilots authorised by the activity manager. Users' INFO 119.550.
6489	voltage SEMUR EN AUXOIS Aérodrome (21) 47°28'52"N , 004°20'35"E Axe piste 04/22.	FL 055 1700ft ASFC	SR-SS Utilisable uniquement par pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Info des usagers: 123.500. Only for pilots authorised by the activity manager. Users' INFO: 123.500.
6490	voltage SAULIEU LIERNAIS Aérodrome (21) 47°14'19"N , 004°15'52"E Axe de RWY 05/23.	FL 065 1650ft ASFC	SR-SS Utilisable uniquement par pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Info des usagers: 123.500. Only for pilots authorised by AD operator .Users' INFO: 123.500.
6491	voltage BEAUNE CHALLANGES Aérodrome (21) 47°00'37"N , 004°53'47"E Axe de RWY 03/21	FL 055 1700ft ASFC	SR-SS
6492	voltage LAVANS Les ST CLAUDE 46°22'25"N , 005°47'00"E Axe 049°/229° de 2000x600m sur 46°22'25"N,005°47'00"E	5249ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
6494	voltage AVALLON Aérodrome 47°30'07"N , 003°53'54"E Axe de RWY 04/22 de 3000m	FL 050 1700ft ASFC	SR-SS
6495	voltage CHALON CHAMPFORGEUIL Aérodrome (71) 46°49'42"N , 004°49'01"E Axe de RWY 17/35	FL 050 1650ft ASFC	MON-SAT except public HOL: 0800-1100 and 1300-1800. SUM -1HR Activité réservée aux pilotes autorisés par le responsable de l'activité. Information des usagers sur CHALON INFO ou A/A 118.600 MHz Activity reserved for pilots authorised by the activity manager. Users' INFO on CHALON INFO or A/A 118.600 MHz.
6496	voltage BESANCON THISE Aérodrome 47°16'22"N , 006°05'01"E Axe de RWY 06R/24L de 1000 m de part et d'autre du point 47°16'22"N-006°05'01"E	5000ft AMSL 2000ft AMSL	SUM: 1200-SS WIN: 1300-SS Voltage planeurs réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Aerobatics gliders reserved for pilots authorized by the airport operator.
6497	voltage POUILLY MACONGE aérodrome (21) 47°13'14"N , 004°33'37"E Axe RWY 03/21 de 1000 m de part et d'autre de l'ARP	FL 055 500ft ASFC	During daylight hours only. 0900-1100, 1300-1800 (SUM -1 HR). Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant. Activity reserved to pilots authorised by AD operator.
6500	voltage ROYAN MEDIS Aérodrome 45°37'52"N , 000°58'32"W Axe 10/28 de 1500 m	3000ft AMSL 1650ft AMSL	HJ
6502	voltage ROCHEFORT CHARENTE-MARITIME Aérodrome 45°53'22"N , 000°58'57"W Axe de RWY 12/30 de 3000 m	4000ft AMSL 2500ft AMSL	Working days: 0700-1600. SUM: -1HR. Activité réelle connue de LA ROCHELLE APP. Actual activity known on LA ROCHELLE APP.
6504	voltage JONZAC NEULLES Aérodrome 45°29'03"N , 000°25'17"W Axe 14/32 de 1500 m	2500ft AMSL 1500ft ASFC	0800-1100, 1300-1900. SUM: -1HR. En dehors des horaires d'activité de Cognac./Outside COGNAC CTR activity. Plafond 5000 ft AMSL sur autorisation de AQUITAINE Info 120.575. Activité annoncée par AQUITAINE Info 120.575 - JONZAC A/A 118.150. Upper limit 5000ft AMSL on AQUITAINE Info 120.575 authorization. Activity announced on AQUITAINE Info 120.575 - JONZAC A/A 118.150.
6505	voltage CHATELLERAULT 46°50'19"N , 000°42'00"E	5000ft AMSL 2000ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux pilotes autorisés par les aéroclubs basés. PPR POITIERS INFO 124.0. Activité réelle connue de POITIERS INFO. Activity reserved for pilots authorized by based aeroclubs. PPR POITIERS INFO 124.0. Actual activity known on POITIERS INFO.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6506	voltage NIORT-Marais Poitevin aérodrome (79) 46°18'43"N, 000°24'00"W Axe RWY 07/25 revêtue, 1500m à l'Ouest de l'ARP.	3000ft AMSL 2800ft ASFC 1700ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS Selon protocole. As per protocol.
6507	voltage SAINT PIERRE DES ECHAUBROGNES (79) 46°58'00"N, 000°45'10"W Axe orienté 014°/194°, longueur 2230 m	FL 050 2200ft AMSL	MON-SAT : 0530-1000, 1130-1700 De jour uniquement/Daytime only. Activité selon protocole, réservée aux usagers autorisés par DSAC Ouest, uniquement pendant les horaires ATS CHOLET. Information des usagers ; NANTES INFO / CHOLET AFIS. Activity according to protocol, reserved for pilots authorised by DSAC Ouest, only during CHOLET ATS SKED. Users information : NANTES INFO / CHOLET AFIS.
6530	voltage CHATELLERAULT TARGE Aérodrôme 46°46'24"N, 000°33'06"E Axe orienté 170°/350° de 3 Km de long, centré sur PSN: 46°46'24"N, 000°33'06"E.	5000ft AMSL 2000ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux pilotes autorisés par les aéroclubs basés. PPR POITIERS INFO 124.0 Activité réelle annoncée par pilote sur 120.050 CHATELLERAULT A/A. Activity reserved for pilots authorized by based aeroclubs. PPR POITIERS INFO 124.0 Actual activity announced by pilot on 120.050 CHATELLERAULT A/A.
6551	voltage MONTLUCON GUERET Aérodrôme 46°13'34"N, 002°21'46"E Secteur 17/35 de 2000 m	3300ft ASFC 1650ft ASFC	HJ Activité annoncée sur 118.4 MONTLUCON INFO ou A/A. Activité réservée aux pratiquants autorisés par la Délégation régionale LIMOUSIN. Activity announced on 118.4 MONTLUCON INFO or A/A. Activity reserved for users authorized by LIMOUSIN delegation.
6555	voltage VILLENEUVE SUR LOT Aérodrôme 44°24'01"N, 000°45'40"E Axe de 1250 m orienté 104°/284° centré sur ARP	4000ft AMSL 2000ft AMSL	WIN : 0800-1100 ; 1300-1800. SUM : -1 HR Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250 MHz Activity known on TOULOUSE INFO 121.250 MHz
6560	voltage GUERET ST LAURENT Aérodrôme 46°10'32"N, 001°57'11"E Axe 05/23 verticale piste. Longueur 1000 m.	4000ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS Hors activité PJE. Réserve aux pilotes autorisés par la Délégation régionale LIMOUSIN. ACFT non basés: PPR Délégation 15 jours. Activité réelle connue de LIMOGES APP/INFO sur 124.050. Activité annoncée sur 123.50, veillefréquence assurée pendant l'activité. Outside PJE activity. Activity reserved for pilots authorized by LIMOUSIN delegation. Non based ACFT: PPR 15 days. Actual activity known on LIMOGES APP/INFO 124.050. Activity announced on 123.5, radio watch provided during activity.
6570	voltage AVAILLES LIMOUZINE 46°07'41"N, 000°41'57"E Axe 08/26 de 3000 m de long centré sur : 46°07'41 "N-000°4 1'57"E.	4500ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS. Information sur LIMOGES INFO 124.050 Mhz et COGNAC APP 122.550 Mhz. Information on LIMOGES INFO 124.050 MHz and COGNAC APP 122.550 MHz.
6580	voltage BRIVE SOUILLAC Aérodrôme 45°02'23"N, 001°29'08"E Axe 11/29 de 2100 m centré sur ARP (45° 02' 23" N - 001° 29' 08" E)	FL 060 2500ft AMSL	SR-SS Activité annoncée sur 121.125 BRIVE TWR ou BRIVE INFO ou A/A. Activité limitée aux aéronefs basés sur l'aérodrome de BRIVE SOUILLAC sauf autorisation délivrée par la Délégation Limousin. Activity announced on 121.125 BRIVE TWR or BRIVE INFO or A/A. Activity restricted to BRIVE SOUILLAC airport based ACFT, except permission granted by Limousin delegation.
6590	voltage EGLETONS Aérodrôme 45°25'14"N, 002°04'04"E Axe de RWY 07/25 de 2000 m	3000ft ASFC 1650ft ASFC	HJ Activité annoncée sur 123.5 en A/A. Activité réservée aux pratiquants autorisés par la Délégation régionale LIMOUSIN. Activity announced on 123.5 on A/A. Activity reserved for users authorized by LIMOUSIN delegation.
6600	voltage SARLAT DOMME Aérodrôme 44°47'36"N, 001°14'41"E	5000ft AMSL 2500ft AMSL	HJ Activité réelle annoncée sur SARLAT A/A 118.150 Activités simultanées voltige et parachutage interdites. Actual activity announced on SARLAT A/A 118.150 Simultaneous acrobatics and parachuting activities forbidden.
6601	voltage SEMBAS 44°20'13"N, 000°39'02"E Axe 1500 m orienté 125°/305°	5000ft AMSL 2500ft AMSL	0800-1100, 1300-1800. SUM: - 1HR. Hors activité LF-R46 B. Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Outside LF-R46 B activity. Activity known on TOULOUSE INFO 121.250 MHz.
6602	voltage TOURNON D'AGENAIS 44°23'54"N, 000°57'42"E Axe 2500 m orienté 085°/265°	4000ft AMSL 2000ft AMSL	0800-1100, 1300-1800, SUM: -1HR. Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Activity known on TOULOUSE INFO 121.250 MHz.
6603	voltage PENNE D'AGENAIS 44°25'15"N, 000°51'34"E Axe 2000 m orienté 052°/232°	4000ft AMSL 2000ft AMSL	0800-1100, 1300-1800, SUM: -1HR. Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Activity known on TOULOUSE INFO 121.250 MHz.
6604	voltage ANDERNOS QUERQUILLAS (33) 44°46'29"N, 001°04'26"W Axe 085°/265° de 1000 m de long centré sur 44° 46' 29" N-001° 04' 26" W	6600ft AMSL 3000ft AMSL	0700-SS or 2000 max SUM - 1 HR. Hors activité de la LF-R31 A3 Outside LF-R31 A3 activity. Activité réelle connue de A/A ANDERNOS 120.4 MHz Activity known by A/A ANDERNOS 120.4 MHz

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6605	voltage MORNAC SUR SEUDRE	4500ft AMSL	SUM : 0600-1800. WIN: 0700-SS.
	45°42'32"N , 001°01'40"W Axe 09/27 de 3000 m de long centré sur 45°42'32"N- 001°01'40"W.	2000ft AMSL	Information sur LA ROCHELLE INFO 124.2. Information on LA ROCHELLE INFO 124.2.
6610	voltage BISCARROSSE PARENTIS Aérodrome (40)	4000ft AMSL	SR-SS pendant HOR ATS. SR-SS during ATS SKED.
	44°22'05"N , 001°08'14"W Axe 2400 m orienté 09/27 centré sur PSN (THR09)	1000ft ASFC	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Activité réelle connue par BISCARROSSE TWR 118.95 MHz. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Actual activity on BISCARROSSE TWR 118.95 MHz.
6615	voltage AIRE SUR ADOUR Aérodrome	2700ft ASFC	HJ
	43°42'34"N , 000°14'43"W Axe de RWY 12/30 de 1500 m	1650ft ASFC	Ecoute assurée sur 118.975 (A/A). Coverage provided on 118.975 (A/A).
6625	voltage LACAUSSE (47)	4500ft AMSL	0800-1100, 1300-1800 (SUM: -1HR)
	44°29'50"N , 000°52'12"E Axe de 2000m orienté 110°/290° centré sur 44°29'50"N - 000°52'12"E	2500ft AMSL	Activité connue de TOULOUSE INFO Activity known on TOULOUSE INFO
6630	voltage FIGEAC LIVERNON Aérodrome	3300ft ASFC	HJ
	44°40'21"N , 001°47'17"E Axe 11/29 de 2500 m	1300ft ASFC	
6635	voltage BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS Aérodrome	4500ft AMSL	SR-SS
	44°41'36"N , 000°36'06"W Axe 034/214 de 3200 m centré sur 44°41'36"N, 000°36'06" W (verticale THR 03)	2000ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés et selon protocole d'accord en vigueur. Activité PPR AQUITAINE APP Info usagers sur AQUITAINE INFO 120.575 Activity reserved for pilots authorized and according to protocol in effect. Activity PPR AQUITAINE APP Users' info on AQUITAINE INFO 120.575
6645	voltage LE TEICH "TAURES"	5500ft ASFC	SUM : 0700-SS WIN : 0800-SS
	44°33'15"N , 001°05'30"W	1500ft ASFC	HOR en dehors activité BA 120 (CAZAUX). Activité réelle connue de Arcachon Info 119.075 et Aquitaine Info 120.575 SKED: outside BA 120 (CAZAUX) activity hours. Actual activity on Arcachon Info 119.075 and Aquitaine Info 120.575
6650	voltage ARCACHON LA TESTE DE BUCH Aérodrome	FL 100	SUM : 0700-SS WIN : 0800-SS
	44°35'55"N , 001°06'53"W Axe de RWY 08/26 de 3000 m	3000ft ASFC	Acceptation préalable du vol par Cazaux APP: 119.6. Activité réelle connue de Arcachon Info 119.075 et Aquitaine Info 120.575. PPR CAZAUX APP: 119.6. Actual activity on Arcachon Info 119.075 and Aquitaine Info 120.575.
6655	voltage LA REOLE FLOUDES Aérodrome	2700ft ASFC	SR-SS
	44°34'05"N , 000°03'22"W Axe de RWY 08/26 de 1000 m	1500ft ASFC	Activité réelle annoncée sur FREQ A/A 123.350. Plancher 330 ft ASFC pour entraînement et compétitions. PPR DSAC Sud Ouest. Actual activity announced on A/A 123.350.Lower limit 330ft ASFC for training and competition. PPR Sud Ouest DSAC .
6660	voltage PAU PYRENEES Aérodrome	FL 065	SR-SS+30
	43°22'48"N , 000°25'07"W Axe de RWY 13/31 de 2500m	2100ft AMSL	
6661	voltage PAU PYRENEES Aéroport	FL 050	HJ
	43°22'06"N , 000°25'44"W Axe centré sur 43°22'06"N - 000°25'44"W orienté 130°/310°	500ft ASFC	Activité réelle connue de : PYRENEES INFO 126.525 PYRENEES TWR 124.150 PYRENEES APP 128.800 Actual activity known by: PYRENEES INFO 126.525 PYRENEES TWR 124.150 PYRENEES APP 128.800
6665	voltage CANCON (47)	4500ft AMSL	0800-1100, 1300-1800 (SUM: -1HR)
	44°30'49"N , 000°37'58"E Axe de 2000m orienté 120°/300° centré sur 44°30'49"N - 000°37'58"E	2500ft AMSL	Activité connue de AQUITAINE INFO Activity known on AQUITAINE INFO
6666	voltage MAZEROLLES	FL 065	SR-SS
	43°28'42"N , 000°31'50"W - 43°27'54"N , 000°30'54"W - 43°28'42"N , 000°31'50"W Axe NW/SE de 1500m situé à 7NM au NW de l'AD de PAU entre les points 43°28'42"N, 000°31'50"W et 43°27'54"N, 000°30'54"W parallèle à la route D945.	2100ft AMSL	PPR PYRENEES APP 128.8 avant utilisation. Contact permanent PAU APP 128.8 ou PAU TWR 124.150 pendant activité. PPR PYRENEES APP 128.8. Permanent radio listening watch on PAU APP 128.8 or PAU TWR 124.150 during activity.
6667	voltage SOUBIROUS (47)	4000ft AMSL	0800-1100, 1300-1800 (SUM: -1HR)
	44°27'08"N , 000°41'57"E Axe de 2000m orienté 150°/330° centré sur 44°27'08"N - 000°41'57"E	2000ft AMSL	Activité connue de TOULOUSE INFO Activity known on TOULOUSE INFO
6670	voltage DAX 1 (AD DAX SEYRESSE)	5000ft ASFC	SAM pour lacher solo/SAT for first time solo flight.
	43°41'21"N , 001°04'08"W Axe de RWY 08/26 de 1000m dans limites AD	2000ft ASFC	Plancher 3300 ft ASFC pendant HOR travail école spécialisée de l'ALAT. Veille radio sur FREQ DAX. Upper limit 3300ft ASFC during ALAT specialized school working hours.Radio listening watch on DAX FREQ.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6680	voltage DAX 2	3300ft ASFC	MON-FRI 1530 (WIN 1630) -SS+30 min SAT 1000 (WIN 1100) -SS+30 min SUN, public HOL: HJ.
43°40'00"N , 001°06'00"W - 43°39'00"N , 001°06'00"W - 43°40'00"N , 001°06'00"W Axe situé à 4000m QDR 225 de l'AD sur RD6 au N du croisement RD6/RD13		1650ft ASFC	Veille radio sur FREQ DAX. Radio listening watch on DAX FREQ.
6682	voltage HANDIA	FL 065	SR-SS
43°24'03"N , 001°23'00"W Axe d'un km orienté 130°/310° centré sur 43° 24' 03" N, 001° 23' 00" W		2500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés au préalable par les Services de la CA de BIARRITZ. Information des usagers : activité réelle connue de BIARRITZ APP. Activity reserved for pilots with a prior authorization from BIARRITZ ATC services Users' information: Actual activity known on BIARRITZ APP.
6686	voltage PAZAYAC	FL 050	SR-SS
45°07'34"N , 001°22'14"E Axe 098°/278° de 3000 m situé dans le QDR 317 à 7 NM ARP de AD BRIVE SOUILLAC centré sur 45°07'34"N,001°22'14"E		3300ft AMSL	Activité annoncée sur 121.125 BRIVE TWR ou BRIVE INFO ou A/A. Activité limitée aux aéronefs basés sur l'aérodrome de BRIVE SOUILLAC sauf autorisation délivrée par la Délégation Limousin. Activity announced on BRIVE TWR 121.125 or BRIVE INFO or A/A. Activity restricted to ACFT based at BRIVE SOUILLAC AD except those with permission delivered by Limousin delegation.
6690	voltage ITXASSOU Aérodrome	4500ft AMSL	SR à SS
43°20'15"N , 001°25'20"W 1000 m dans l'axe de RWY centrée sur l'ARP.		2000ft AMSL	Information assurée sur 123.5.Voltage planeurs. INFO provided on 123.5.Gliders aerobatics.
6695	voltage VILLEMUR SUR TARN	3300ft ASFC	
43°51'12"N , 001°30'22"E - 43°50'00"N , 001°31'12"E - 43°51'12"N , 001°30'22"E Axe 154°/334° de 2500 m sur voie ferrée Albi/Montauban entre Bessières et Villemur sur Tarn entre 43°51'12"N, 001°30'22"E et 43°50'00"N, 001°31'12"E		2000ft ASFC	Activité annoncée par TOULOUSE Info 121.250, autorisée avec plafond 4500 ft ASFC (limite SUP + 1000 ft séparation des nuages). Activity announced on TOULOUSE INFO 121.250, authorized with a 4500ft ASFC upper limit (upper limit + 1000ft clouds separation).
6696	voltage MARMANDE VIRAZEIL Aérodrome	FL 050	TUE THU SUN 0830-1130 1300-2000 SUM: -1HR
44°29'57"N , 000°12'01"E Axe centré sur 44°29'57"N - 000°12'01"E orienté 110°/290°		2500ft AMSL	Activité réelle connue de : AQUITAINE INFO 120.575 AQUITAINE APP 129.875 MARMANDE A/A 120.5 Actual activity known by: AQUITAINE INFO 120.575 AQUITAINE APP 129.875 MARMANDE A/A 120.5
6697	voltage PERIGUEUX BASSILLAC Aérodrome	FL 050	SR-1100 and 1300-SS SUM: -1HR
45°11'51"N , 000°48'55"E Axe centré sur 45°11'51"N - 000°48'55"E orienté 110°/290°		2000ft AMSL	Aviser PERIGUEUX INFO 118.775 ou à défaut AQUITAINE APP 119.275 en début et fin d'activité. Activité réelle connue de : AQUITAINE INFO 120.575 AQUITAINE APP 119.275 PERIGUEUX INFO 118.775 Warn PERIGUEUX INFO 118.775 or in defect AQUITAINE APP 119.275 at the beginning and at the end of activity. Actual activity known by: AQUITAINE INFO 120.575 AQUITAINE APP 119.275 PERIGUEUX INFO 118.775
6698	voltage PONTENX LES FORGES (40)	4000ft AMSL	SR-SS.
44°18'00"N , 001°05'00"W Axe 2000 m orienté nord/sud au-dessus de la route D46 centré sur PSN.		1500ft AMSL	Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Activité réelle connue de : BISCAROSSE TWR : 118.950. AQUITAINE INFO : 120.575. Activity reserved for pilots authorized according to protocol. Actual activity on : BISCAROSSE TWR : 118.950. AQUITAINE INFO : 120.575.
6700	voltage RODEZ MARCILLAC Aérodrome	5500ft AMSL	SR-SS
44°24'27"N , 002°29'00"E Axe de RWY 13/31 revêtue		4000ft AMSL	Plancher 2500 ft AMSL pendant HOR ATS et 4000 ft AMSL hors HOR ATS. PPR RODEZ TWR. Plancher possible; 700 ft ASFC pendant HOR ATS et après accord TWR 118.125 MHz. Lower limit 2500ft AMSL during ATS SKED and 4000ft AMSL outside ATS SKED. PPR RODEZ TWR. Possible 700ft ASFC lower limit during ATS SKED and with TWR 118.125 MHz permission.
6701	voltage TOULOUSE Bourg Saint Bernard aérodrome	3500ft AMSL	0900-1730. SUM: - 1HR.
43°36'40"N , 001°43'27"E Axe 12/30 de 3000 m de long centré sur 43°36'40"N, 001°43'27"E(ARP).		1000ft ASFC	Information des usagers sur A/A Saint Bernard 118.850. Activité réelle connue de Toulouse Information. Users' information on Saint Bernard A/A 118.850. Actual activity on Toulouse INFO.
6702	voltage MURET LHERM Aérodrome	2900ft ASFC	ATS du LUN au VEN : PPR 24HR 1 SAM par mois sur HOR HIV , DIM : NIL \ ATS from MON to FRI; PPR 24HR 1 SAT per month on WIN SKED; SUN: NIL.
43°26'57"N , 001°15'49"E Axe de RWY sur 3000 m vers SE et à partir du THR 12		1650ft ASFC	Contact permanent avec TOULOUSE INFO. Permanent listening watch on TOULOUSE INFO.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6704	voltage L'ISLE EN DODON Aérodrome privé 43°22'46"N , 000°51'23"E Axe de 3000 m orienté 110°/290° centré sur PSN (43°22'46"N,000°51'23"E)	FL 055 3500ft AMSL	MON-FRI : 0700-1700, SUM : -1HR. Réservé aux aéronefs du SEFA Activité connue de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Reserved for SEFA ACFT. Activity on TOULOUSE INFO 121.250 MHz.
6705	voltage GIROUSSENS 43°47'30"N , 001°47'30"E à la verticale de la forêt de Giroussens.	4000ft AMSL 2000ft AMSL	SR-SS Activité annoncée par TOULOUSE Information 121.250. Activity announced on TOULOUSE INFO 121.250.
6706	voltage SALVAGNAC 43°54'30"N , 001°41'30"E Axe de 5000 m, orienté 100°/280°, centré sur PSN: 43°54'30"N, 001°41'30" E sur la commune de Salvagnac.	4000ft AMSL 2000ft AMSL	SR-SS Activité annoncée par TOULOUSE Information 121.250. Activity announced on TOULOUSE INFO 121.250.
6707	voltage VILLEFRANCHE DE ROUERGUE Aérodrome (12) 44°22'08"N , 002°01'37"E	6000ft AMSL 3000ft AMSL	SR-SS Activité réelle connue de : CLERMONT APP 133.725 et RODEZ TWR 118.125. Actual activity on: CLERMONT APP 133.725 and RODEZ TWR 118.125.
6708	voltage VILLEFRANCHE DE ROUERGUE (12) 44°18'00"N , 001°52'30"E	6000ft AMSL 3000ft AMSL	SR-SS Activité réelle connue de : CLERMONT APP 133.725 et RODEZ TWR 118.125. Actual activity on: CLERMONT APP 133.725 and RODEZ TWR 118.125.
6709	voltage MILLAU LARZAC Aérodrome 43°59'33"N , 003°11'21"E Axe 1000 m orienté 142°/322°	6400ft AMSL 3100ft AMSL	SR-SS Activité connue de : MONTPELLIER INFO 134.375. Du 10/07 au 20/08 activité sur préavis de 15 jours auprès de l'exploitant de l'aérodrome. Activity known on MONTPELLIER INFO 134.375 From 10 JUL to 20 AUG : PPR PN 15 days to AD operator .
6710	voltage REVEL MONTGEY Aérodrome 43°28'49"N , 001°58'44"E Axe de RWY 13/31 de 2500 m vers NW à partir ARP	3300ft ASFC 1300ft ASFC	HJ Utilisable sur autorisation exploitant AD. Ecoute assurée sur 119.575. Plancher 330 ft ASFC pour entraînement et compétitions. PPR DAC SUD. AVBL with AD manager's permission. Listening watch provided on 119.575. Lower limit 330ft ASFC for training and competition. PPR DAC SUD.
6711	voltage CUQ TOULZA 43°34'00"N , 001°55'48"E Axe centré sur 43°34'00"N, 001°55'48"E et orienté 087°/267° (à l'est de CUQ TOULZA, sur la RN 126).	4500ft AMSL 2500ft AMSL	SR-SS JAN 02 06 10 14 18 22 26 30, FEB 03 07 11 15 19 23 27, MAR 03 07 11 15 19 23 27 31, APR 04 08 12 16 20 24 28, MAY 02 06 10 14 18 22 26 30, JUN 03 07 11 15 19 23 27, JUL 01 05 09 13 17 21 25 29, AUG 02 06 10 14 18 22 26 30, SEP 03 07 11 15 19 23 27, OCT 01 05 09 13 17 21 25 29, NOV 02 06 10 14 18 22 26 30, DEC 04 08 12 16 20 24 28. Contact obligatoire de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Transpondeur mode C obligatoire. JAN 02 06 10 14 18 22 26 30, FEB 03 07 11 15 19 23 27, MAR 03 07 11 15 19 23 27 31, APR 04 08 12 16 20 24 28, MAY 02 06 10 14 18 22 26 30, JUN 03 07 11 15 19 23 27, JUL 01 05 09 13 17 21 25 29, AUG 02 06 10 14 18 22 26 30, SEP 03 07 11 15 19 23 27, OCT 01 05 09 13 17 21 25 29, NOV 02 06 10 14 18 22 26 30, DEC 04 08 12 16 20 24 28. Radio contact mandatory with TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Mode C transponder mandatory.
6712	voltage LAVAUR D112 43°40'56"N , 001°51'16"E Axe centré sur 43°40'56"N, 001°51'16"E et orienté 095°/275° (au sud-est de LAVAUR sur la RD 112).	4000ft AMSL 2000ft AMSL	SR-SS JAN 01 05 09 13 17 21 25 29, FEB 02 06 10 14 18 22 26, MAR 02 06 10 14 18 22 26 30, APR 03 07 11 15 19 23 27, MAY 01 05 09 13 17 21 25 29, JUN 02 06 10 14 18 22 26 30, JUL 04 08 12 16 20 24 28, AUG 01 05 09 13 17 21 25 29, SEP 02 06 10 14 18 22 26 30, OCT 04 08 12 16 20 24 28, NOV 01 05 09 13 17 21 25 29, DEC 03 07 11 15 19 23 27. Contact obligatoire de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Transpondeur mode C obligatoire. JAN 01 05 09 13 17 21 25 29, FEB 02 06 10 14 18 22 26, MAR 02 06 10 14 18 22 26 30, APR 03 07 11 15 19 23 27, MAY 01 05 09 13 17 21 25 29, JUN 02 06 10 14 18 22 26 30, JUL 04 08 12 16 20 24 28, AUG 01 05 09 13 17 21 25 29, SEP 02 06 10 14 18 22 26 30, OCT 04 08 12 16 20 24 28, NOV 01 05 09 13 17 21 25 29, DEC 03 07 11 15 19 23 27. Radio contact mandatory with TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Mode C transponder mandatory.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6713	voltage LAVAUR AGOUT 43°43'40"N , 001°47'35"E Axe centré sur 43°43'40"N, 001°47'35"E et orienté 045°/225° (au nord-ouest de LAVAUR).	4000ft AMSL 2000ft AMSL	SR-SS JAN 03 07 11 15 19 23 27 31, FEB 04 08 12 16 20 24 28, MAR 04 08 12 16 20 24 28, APR 01 05 09 13 17 21 25 29, MAY 03 07 11 15 19 23 27 31, JUN 04 08 12 16 20 24 28, JUL 02 06 10 14 18 22 26 30, AUG 03 07 11 15 19 23 27 31, SEP 04 08 12 16 20 24 28, OCT 02 06 10 14 18 22 26 30, NOV 03 07 11 15 19 23 27, DEC 01 05 09 13 17 21 25 29. Contact obligatoire de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Transpondeur mode C obligatoire. JAN 03 07 11 15 19 23 27 31, FEB 04 08 12 16 20 24 28, MAR 04 08 12 16 20 24 28, APR 01 05 09 13 17 21 25 29, MAY 03 07 11 15 19 23 27 31, JUN 04 08 12 16 20 24 28, JUL 02 06 10 14 18 22 26 30, AUG 03 07 11 15 19 23 27 31, SEP 04 08 12 16 20 24 28, OCT 02 06 10 14 18 22 26 30, NOV 03 07 11 15 19 23 27, DEC 01 05 09 13 17 21 25 29. Radio contact mandatory with TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Mode C transponder mandatory.
6714	voltage SAINT AGNAN 43°40'29"N , 001°44'14"E Axe centré sur 43°40'29"N, 001°44'14"E et orienté 057°/237° (au sud-est de SAINT- AGNAN sur la RD 112).	4000ft AMSL 2000ft AMSL	SR-SS JAN 04 08 12 16 20 24 28, FEB 01 05 09 13 17 21 25, MAR 01 05 09 13 17 21 25 29, APR 02 06 10 14 18 22 26 30, MAY 04 08 12 16 20 24 28, JUN 01 05 09 13 17 21 25 29, JUL 03 07 11 15 19 23 27 31, AUG 04 08 12 16 20 24 28, SEP 01 05 09 13 17 21 25 29, OCT 03 07 11 15 19 23 27 31, NOV 04 08 12 16 20 24 28, DEC 02 06 10 14 18 22 26 30. Contact obligatoire de TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Transpondeur mode C obligatoire. JAN 04 08 12 16 20 24 28, FEB 01 05 09 13 17 21 25, MAR 01 05 09 13 17 21 25 29, APR 02 06 10 14 18 22 26 30, MAY 04 08 12 16 20 24 28, JUN 01 05 09 13 17 21 25 29, JUL 03 07 11 15 19 23 27 31, AUG 04 08 12 16 20 24 28, SEP 01 05 09 13 17 21 25 29, OCT 03 07 11 15 19 23 27 31, NOV 04 08 12 16 20 24 28, DEC 02 06 10 14 18 22 26 30. Radio contact mandatory with TOULOUSE INFO 121.250 MHz. Mode C transponder mandatory.
6715	voltage SAINTES THENAC Aérodrome (17) 45°42'05"N , 000°38'05"W Axe de RWY 06/24 de 1500 m de long	5000ft AMSL 1100ft AMSL	SUM : 0600 - 1800; WIN : 0700 - SS Au-dessus de 3000ft AMSL et si LF-R49 A1 active : sur autorisation de COGNAC APP 122.55 MHz. Information : SAINTES A/A :122.40 COGNAC APP :122.55 LA ROCHELLE INFO : 124.20 Abaissement du plancher à 600ft AMSL par NOTAM Above 3000ft AMSL and if LF-R49 A1 active : upon authorization of COGNAC APP 122.55 MHz. Information : SAINTES A/A :122.40 COGNAC APP :122.55 LA ROCHELLE INFO : 124.20 Lower limit lowering to 600ft AMSL by NOTAM.
6716	voltage PECH LAMBERT 44°59'34"N , 001°27'30"E Axe 02/20 de 3000 m de long centré sur 44°59'34"N, 001°27'30"E	FL 060 1640ft ASFC	0900-1200, 1400-1730, SUM - 1HR Activité annoncée sur : - 121.125 MHz : BRIVE TWR ou BRIVE INFO - 118.075 MHz : LIMOGES APP. Activité limitée aux aéronefs basés sur l'aérodrome de BRIVE SOUILLAC sauf autorisation délivrée par la Délégation Limousin. Activity announced on: 121.125 MHz : BRIVE TWR or BRIVE INFO - 118.075 MHz : LIMOGES APP. Activity restricted to BRIVE SOUILLAC AD based ACFT except those with an authorization delivered by Limousin delegation.
6720	voltage PAMIERES LES PUJOLS Aérodrome 43°05'26"N , 001°41'45"E Axe de RWY sur 2500 m sur THR 09	2400ft ASFC 1500ft ASFC	HJ Axe utilisable sur PPR AFIS PN 48HR. Contact obligatoire avec PAMIERES Informations. Axis AVBL on PPR AFIS PN 48HR.Contact mandatoty with PAMIERES INFO.
6730	voltage GAILLAC L' ISLE SUR TARN Aérodrome (81) 43°52'59"N , 001°52'27"E Axe 07/25 de 2500 m	4000ft AMSL 1300ft ASFC	0800-1100 and 1300-1800 SUM : - 1 HR Contact radio obligatoire et permanent avec TOULOUSE APP 129.3. Transpondeur recommandé. Activité interrompue si ARR IFR à ALBI. Radio contact permanent, mandatory with TOULOUSE APP 129.3. Transponder recommended.Activity interrupted if IFR ARR at ALBI.
6740	voltage CASTELSARRASIN MOISSAC Aérodrome 44°05'09"N , 001°07'37"E	3500ft AMSL 1500ft AMSL	SR-30 , SS+30 Utilisable après accord préalable du gestionnaire. Activité annoncée sur 121.050 Mhz. AVBL after prior agreement with manager.Activity announced on 121.050 MHz.
6750	voltage MOULINS MONTBEUGNY Aérodrome 46°32'04"N , 003°25'18"E Axe 08/26 de 3000x500m	4500ft AMSL 1600ft AMSL	MOULINS ATS AFIS SKED. Activité connue MOULINS Info: 125.2. Activity on MOULINS Info: 125.2.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6760	voltage SAINT-FLOUR COLTINES Aérodrome 45°04'30"N , 002°59'33"E Axe RWY 01/19.	FL 075 4200ft AMSL	SR-SS. Info des usagers et activité réelle sur SAINT FLOUR A/A.Veille permanente FREQ SAINT-FLOUR A/A.Activité interrompue si ARR IFR sur AD. Users' information and actual activity on SAINT FLOUR A/A.Radio listening watch on SAINT-FLOUR A/A FREQ. Activity interrupted if IFR ARR at AD.
6770	voltage TARBES LOURDES PYRENEES Aérodrome 43°11'08"N , 000°00'10"W Axe RWY 02/20 sur 4000m	FL 060 1650ft ASFC	HJ Activité annoncée par LOURDES TWR. Activity announced on LOURDES TWR.
6780	voltage VICHY CHARMEIL Aérodrome 46°10'18"N , 003°24'15"E Axe RWY 01/19	5500ft AMSL 2300ft AMSL	SR-SS Sur autorisation préalable CLERMONT APP/INFO 122.225 MHz. Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Activité réelle connue de : - VICHY INFO : 121.4 MHz - CLERMONT APP : 122.225 MHz With prior authorization from CLERMONT APP/INFO 122.225 MHz. Activity restricted to based ACFT and those authorized by AD manager. Actual activity on: - VICHY INFO : 121.4 MHz - CLERMONT APP : 122.225 MHz
6790	voltage ISSOIRE Aérodrome (63) 45°30'50"N , 003°15'58"E Axe RWY 18/36	5500ft AMSL 3500ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux planeurs et aux avions basés et à ceux autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Activité réelle connue de CLERMONT INFO: 122.225 MHz ou A/A 118.150 MHz. Activity restricted to gliders and to home based ACFT and those authorized by AD manager. Real activity known by CLERMONT INFO: 122.225 MHz or A/A 118.150 MHz.
6800	voltage ROCHEMAURE 44°35'30"N , 004°42'30"E	FL 035 1900ft AMSL	Sauf dérogation accordée par la DSAC CE/Except with DSAC CE exemption, MON-FRI : 0930-1130 or 1530-1700, (SUM : -1HR) Un seul vol par demi-journée possible. Inform ADUSAMA 24 HR avant le vol par FAX : 04 75 90 51 58 A/A 123.5. Only one flight per half-day possible. Notify ADUSAMA 24 HR prior to the flight by FAX: 04 75 90 51 58 A/A 123.5.
6802	voltage JALES 44°22'12"N , 004°13'19"E	FL 040 2100ft AMSL	From the 01st APR to the 30th SEP : SAT SUN and public HOL : 0900-SS From the 20th JUL to 20th AUG : every day : 0800-SS. Sur autorisation ORANGE APP: 118.925. With ORANGE APP: 118.925 permission.
6803	voltage PIERRELATTE Aérodrome 44°23'52"N , 004°43'01"E	FL 045 2200ft AMSL	HJ Auto-info sur 118.975 Auto-INFO on 118.975
6804	voltage St RAMBERT D'ALBON Aérodrome 45°15'18"N , 004°49'29"E	FL 040 2500ft AMSL	HJ Réservé ACFT basés et aux pilotes autorisés par le président de l'ACB d'Annonay. Reserved for home based ACFT and for pilots authorized by the president of Annonay ACB.
6805	voltage BELLEVILLE VILLIE MORGON 46°09'06"N , 004°44'13"E Axe 008°/188° de 3000m sur voie ferrée à l'Est de l'AD, centré sur 46°09'06"N, 004°44'13"E.	FL 055 2700ft AMSL	SR-SS
6806	voltage BOURG CEYZERIAT Aérodrome 46°12'20"N , 005°17'30"E	FL 060 2500ft AMSL	MON-FRI: 0900-1700, SUM: -1HR. SAT, SUN, public HOL: HJ. Réservé ACFT basés et ceux autorisés au préalable par le gestionnaire. Notification de début et fin d'activité sur la fréquence LYON INFO 135.2 Mhz. Veille radio permanente sur FREQ A/A 118.450 MHz. Activity restricted to based ACFT and those authorized by AD manager. Notification of beginning and end of activity to LYON INFO 135.2 Mhz. Permanent radio listening watch on A/A 118.450 MHz.
6807	voltage BELLEGARDE VOUVRAY Aérodrome (01) 46°07'24"N , 005°48'17"E	FL 055 3300ft AMSL	MON-FRI 0800-1100, 1300-1830. SAT 0900-1100, 1400-1800 SUN, public HOL: 0900-1100. SUM: -1HR. Sur notification préalable GENEVE INFO, 126.350 MHz (+41 22 747 13 92). Transpondeur obligatoire. Veille radio permanente GENEVE INFO : 126.350 MHz. With PN from GENEVA INFO, 126.350 MHz (+41 22 747 13 92). Transponder mandatory. Permanent radio listening watch on GENEVA INFO : 126.350 MHz.
6808	voltage ALBERTVILLE Aérodrome 45°37'38"N , 006°19'47"E	FL 055 2700ft AMSL	HJ Réservé ACFT de l'aéroclub d'Albertville. Restricted to ACFT belonging to Albertville flying club.
6809	voltage CHAMBERY CHALLES LES EAUX Aérodrome 45°33'38"N , 005°58'33"E	FL 060 2700ft AMSL	HJ Sur autorisation CHAMBERY APP: 123.7. Voltage planeurs uniquement. With CHAMBERY APP: 123.7 authorization. Only gliders aerobatics.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6810	voltage AUBENAS ARDECHE MERIDIONALE Aérodrome 44°32'03"N , 004°17'50"E	FL 060 2600ft AMSL	SAT, SUN, public HOL: HJ except when LF-R55 D active.\ SAM, DIM, HOL sauf quand LF-R55 D active. Sur autorisation ORANGE APP: 118.925. With ORANGE APP: 118.925 authorization.
6811	voltage ST ETIENNE LOIRE Aérodrome 45°32'03"N , 004°17'50"E	5500ft AMSL 3000ft AMSL	0800-1900. SUM: -1HR. Sur autorisation ST ETIENNE TWR et CLERMONT APP. With ST ETIENNE TWR and CLERMONT APP authorization.
6812	voltage LA ROCHETTE 45°27'50"N , 006°07'02"E	FL 065 1650ft ASFC	HJ Réservé ACFT de l'aéroclub d'Albertville. Reserved for Albertville flying club ACFT.
6813	voltage CELLIEU 45°32'14"N , 004°31'51"E	FL 065 3500ft AMSL	0900-1100, 1400-1700, SUM - 1HR. Activité réelle connue de LYON INFO 135.525 Mhz. Actual activity on LYON INFO 135.525 Mhz.
6820	voltage GRENOBLE LE VERSOUD Aérodrome 45°13'05"N , 005°50'55"E	FL 070 2700ft AMSL	HJ Activité réservée aux ACFT basés ou aux usagers autorisés par le chef CA Le Versoud (PPR 48 HR). Plancher activité ACFT motopropulsés : 4000 ft AMSL. Plancher activité planeurs : 2700 ft AMSL. HOR ATS : sur autorisation LE VERSOUD TWR 121.0 MHz. Hors HOR ATS : veille radio et A/A sur 121.0 MHz. Activity reserved for based ACFT or users authorized by Le Versoud ATC manager (PPR 48 HR). Lower limit for engine powered ACFT: 4000ft AMSL. Lower limit for gliders: 2700ft AMSL. During ATS SKED: with LE VERSOUD TWR 121.0 MHz authorization. Outside ATS SKED: Radio listening watch and A/A 121.0 MHz.
6821	voltage GRENOBLE ISERE Aérodrome 45°22'10"N , 005°14'34"E - 45°22'10"N , 005°23'20"E - 45°20'43"N , 005°27'00"E - 45°17'10"N , 005°15'04"E - 45°22'10"N , 005°14'34"E	FL 055 1000ft ASFC 500ft ASFC	HJ Sur autorisation de GRENOBLE TWR 119.3. Réservé aux ACFT autorisés au préalable par le chef CA. Plancher 500 ASFC pour l'axe situé verticale piste With GRENOBLE TWR 119.3 authorization. Reserved for ACFT with prior authorization form ATC manager. Lower limit 500ft ASFC for axis situated upright the runway.
6822	voltage MORESTEL Aérodrome 45°41'13"N , 005°27'09"E Axe 13/31 de 1000m centré sur l' ARP .	FL 060 2000ft ASFC	HJ PPR LYON INFO. Veille permanente sur LYON INFO. Transpondeur obligatoire. Activité réservée aux ACFT basés à LYON BRON et à MORESTEL. PPR LYON INFO. Permanent radio listening on LYON INFO. Transponder mandatory. Activity reserved for LYON BRON and MORESTEL based ACFT.
6823	voltage MORNANT 45°37'08"N , 004°40'16"E	FL 060 2000ft ASFC	0900-1600. SUM: -1HR. PPR LYON INFO. Veille permanente sur LYON INFO. Transpondeur obligatoire. Réservé aux ACFT basés à LYON BRON et à MORESTEL. PPR LYON INFO. Permanent radio listening on LYON INFO. Transponder mandatory. Activity reserved for LYON BRON and MORESTEL based ACFT.
6831	voltage St CHAMOND L'Horme Aérodrome 45°29'31"N , 004°32'04"E	FL 045 3300ft AMSL	HJ
6833	voltage FEURS CHAMBEON Aérodrome (42) 45°42'24"N , 004°11'49"E	5500ft AMSL 2700ft AMSL	0800-1900. SUM: -1HR. Sur autorisation CLERMONT APP. Veille radio permanente. Réservé aux ACFT basés et à ceux autorisés au préalable par le gestionnaire. With CLERMONT APP authorization. Permanent radio listening. Reserved for based ACFT and those with prior authorization from the manager.
6834	voltage ROMANS ST PAUL Aérodrome 45°03'53"N , 005°06'05"E	FL 060 2000ft AMSL	SR-SS PPR LYON INFO. Activité réservée aux pilotes basés et à ceux autorisés par le gestionnaire de l'aérodrome de Romans Saint Paul. PPR LYON INFO. Activity reserved for based pilots and those with Romans Saint Paul AD manager authorization.
6835	voltage VALENCE CHABEUIL Aérodrome (26) 44°54'56"N , 004°58'07"E	FL 075 2500ft AMSL	HOR AFIS Activité réservée aux pilotes autorisés par l'exploitant de l'aérodrome de Valence et selon protocole en vigueur. Activity reserved for pilots with Valence AD manager authorization and accordind to protocol.
6850	voltage MONTPELLIER CANDILLARGUES Aérodrome (34) 43°36'37"N , 004°04'13"E	4000ft AMSL 3000ft AMSL	SAT, SUN and public HOL : 0700-1100, 1300-1700. SUM: -1HR Sur autorisation MONTPELLIER APP Transpondeur obligatoire. Réservé aux ACFT basés à Montpellier-Méditerranée et Montpellier-Candillargues. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant. With MONTPELLIER APP authorization. Transponder mandatory. Reserved for Montpellier-Méditerranée and Montpellier-Candillargues based ACFT. Activity interrupted in case of IFR interfering traffic.
6851	voltage LEZIGNAN-CORBIERES Aérodrome (11) 43°10'30"N , 002°43'58"E Axe 080°/260° de 3000 m centré sur ARP.	3500ft AMSL 1850ft AMSL	MON-FRI:SR-SS during AFIS SKED only. PN AFIS 24 HR. Veille de la fréquence de LEZIGNAN information obligatoire. PN AFIS 24 HR. Radio listening watch on LEZIGNAN INFO mandatory.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6852	voltage LAVALETTE 43°11'30"N , 002°16'50"E	FL 055 2000ft ASFC	MON-FRI except public HOL: CARCASSONNE TWR SKED Sur autorisation CARCASSONNE TWR. With CARCASSONNE TWR authorization.
6853	voltage CASTELNAUDARY Aéroport 43°18'40"N , 001°55'12"E Axe 110°/290° de 2400m centré sur ARP 2400m centré sur ARP	3600ft AMSL 2000ft ASFC	HJ Auto-info sur 118.9. Auto-INFO on 118.9.
6854	voltage CUMIES 43°17'00"N , 001°52'00"E Axe 120°/300° de 3800m centré sur 43°17'00"N, 001°52'00"E	3600ft AMSL 2000ft ASFC	HJ Auto-info sur 118.9. Auto-INFO on 118.9.
6855	voltage MOUSSOULENS. 43°16'48"N , 002°12'38"E	FL 055 2000ft AMSL	CARCASSONNE TWR SKED Sur autorisation CARCASSONNE TWR With CARCASSONNE TWR authorization.
6856	voltage SAINTE LEOCADIE Aéroport 42°26'50"N , 002°00'39"E Axe orienté 071/251 centré sur ARP.	7500ft AMSL 6000ft AMSL	Solely HJ. 0800-1800 Activité réservée aux pilotes autorisés par le commandant du centre de vol en montagne et utilisant l'ACFT basé sur l'AD de SAINTE LEOCADIE. Activity reserved for pilots authorized by the commander of the mountain flying center and using the ACFT based at SAINTE LEOCADIE AD.
6857	voltage PERPIGNAN 42°43'54"N , 002°48'33"E Axe N-NW / S-SE de 3 NM de longueur centré sur 42°43'54"N-002°48'33"E.	4200ft AMSL 2700ft AMSL	HJ, during Perpignan ATC SKED only. Activité réservée aux pilotes autorisés selon protocole. Activity reserved for pilots authorized according to protocol.
6860	voltage FRONTIGNAN 43°28'30"N , 003°49'58"E Axe de 2500m orienté au 050°/230° centré sur 43°28'30"N,003°49'58"E.	4000ft AMSL 3000ft AMSL	HJ Sur autorisation MONTPELLIER INFO 134.375. Transpondeur obligatoire. Réservé aux ACFT basés à Montpellier-Méditerranée et à Montpellier-Candillargues. Activité interrompue en cas de trafic IFR interférant. With MONTPELLIER INFO 134.375 authorization. Transponder mandatory. Reserved for Montpellier-Méditerranée and Montpellier-Candillargues based ACFT. Activity interrupted in case of IFR interfering traffic.
6861	voltage NIMES (30) 43°51'00"N , 004°15'00"E	FL 050 2000ft AMSL	HJ - CIA RHONE 3 et 4 actives : Sur autorisation de CAMARGUE CONTROLE. - TMA MONTPELLIER parties 10 et 10.1 actives : Sur autorisation de MONTPELLIER APP. - Veille obligatoire fréquence assignée pendant évolutions. - CIA RHONE 3 and 4 active : with CAMARGUE CONTROLE authorization. MONTPELLIER TMA part 10 and 10.1 active: with MONTPELLIER APP authorization. -Radio listening watch mandatory during aerobatics session.
6870	voltage CARCASSONNE SALVAZA Aéroport 43°12'57"N , 002°18'31"E Axe RWY 10/28	FL 055 800ft AMSL	CARCASSONNE TWR SKED Sur autorisation CARCASSONNE TWR AVBL upon CARCASSONNE TWR authorization.
6892	voltage SAINT MARTIN DE LONDRES Aéroport 43°48'01"N , 003°46'54"E Axe RWY 12/30 de 2 NM de longueur centré sur l'ARP.	4500ft AMSL 1500ft AMSL	HJ Activité réservée aux planeurs basés selon protocole. Activity reserved for based gliders according to protocol.
6900	voltage VALREAS VISAN Aéroport 44°20'09"N , 004°54'25"E	FL 045 1650ft AMSL	MON-FRI: 1400-SS. SAT, SUN: 1000-1200,1400-SS. PPR ACB 04 90 41 91 71 ou achc@free.fr PPR ACB 04 90 41 91 71 or achc@free.fr
6901	voltage AVIGNON CAUMONT Aéroport (84) 43°54'24"N , 004°54'07"E	3500ft AMSL 2100ft AMSL	HJ Sur autorisation AVIGNON TWR With AVIGNON TWR authorization.
6902	voltage MAZET de ROMANIN (13) 43°45'48"N , 004°56'17"E Axe Nord-Sud de 1 NM de longueur centré sur sur 43°45'48"N - 004°56'17" E	4000ft AMSL 1500ft AMSL	SR-SS Activité réservée aux planeurs basés. Auto-info sur A/A LE MAZET 118.450 MHz. Activity reserved for based gliders. Auto-info on LE MAZET 118.450 MHz A/A.
6911	voltage SISTERON VAUMEILH Aéroport 44°17'12"N , 005°55'45"E	FL 065 2450ft AMSL	MAR-SEP: 0800-1000 and 1700-SS. SUM: - 1HR OCT- FEB: HJ. Auto-info sur 120.05. Auto-INFO on 120.05.
6920	voltage CHATEAU ARNOUX ST AUBAN Aéroport 44°03'31"N , 005°59'27"E	FL 075 1850ft AMSL	HJ Réservé aux ACFT basés. Activité réelle annoncée sur ST AUBAN Info 122.3. Reserved for based ACFT. Actual activity announced on ST AUBAN Info 122.3.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
6921	voltage PONT DE PERTUIS 43°40'00"N , 005°30'17"E Axe 102°/282° 2000 m de part et d'autre du point: 43°40'00 "N-005°30'17"E.	5906ft AMSL 2000ft AMSL	HJ Réservé aux pilotes autorisés par la DSAC Sud-Est. Aviser MARSEILLE INFO sur la fréquence 120.550 Mhz et SALON APP sur la fréquence 135.15 Mhz en début et fin d'activité. Reserved for pilots authorized by DSAC Sud-Est. Advise MARSEILLE INFO on 120.550 MHz and SALON APP on 135.15 MHz at the beginning and end of activity.
6925	voltage LA MONTAGNETTE 43°50'31"N , 004°44'15"E Axe 064°/244° de 2000m centré sur 43°50'31"N, 004°44'15"E	4003ft AMSL 1500ft AMSL	SR to SS Sur autorisation Provence INFO 132.300 MHz si Orange inactif. Activité connue de PROVENCE INFO 132.300 MHz, d'AVIGNON TWR 122.600 MHz et ORANGE APP (si actif). With Provence INFO 132.300 MHz authorization if Orange not active. Activity on PROVENCE INFO 132.300 MHz. AVIGNON TWR 122.600 MHz and ORANGE APP (if active).
6930	voltage SALON EYGUIERES Aéroport (13) 43°39'27"N , 005°00'46"E	3250ft AMSL 2250ft AMSL	HJ Activité réelle connue de PROVENCE INFO 132.300 MHz. Annoncer début et fin d'utilisation à PROVENCE INFO sur 132.300 MHz. Auto-info sur 119.575 MHz. Actual activity announced on PROVENCE INFO 132.300 MHz. Notify beginning and end of session to PROVENCE INFO on 132.300 MHz. Auto-info on 119.575 MHz.
6935	voltage MONT-DAUPHIN/SAINT-CREPIN Aéroport 44°42'02"N , 006°35'57"E Axe 160°/340° de 2000m centré sur ARP.	8200ft AMSL 4000ft AMSL	HJ Activité réservée aux planeurs Activity reserved for gliders.
6940	voltage ORANGE PLAN DE DIEU 44°11'15"N , 004°57'20"E	4000ft AMSL 1300ft AMSL	SAT, SUN, public HOL sauf si LF-R55A \ unless LF-R55A active. Sur autorisation ORANGE APP 118.925. Réservé aux ACFT basés. With ORANGE APP 118.925 authorization. Reserved for based ACFT.
6950	voltage LAC DE SAINT CASSIEN 43°34'52"N , 006°48'37"E	FL 055 2300ft AMSL	0700-SS except from the 01st JUN to the 31st AUG: 0700-1000 and 1330-SS. Informations disponibles sur Nice Info : 120.850. INFO AVBL on NICE INFO: 120.850.
6951	voltage VINON 43°44'59"N , 005°46'02"E Axe NE/SO centré sur 43°44'59"N, 005°46'02"E	5900ft AMSL 2000ft AMSL	HJ Auto-info: 118.150. Auto-INFO: 118.150.
6953	voltage ST PAUL EN FORET 43°35'20"N , 006°44'50"E	FL 055 2300ft AMSL	HJ Auto-info sur 119,050. Auto-INFO on 119,050.
6954	voltage FAYENCE Aéroport 43°36'29"N , 006°42'06"E	FL 055 2700ft AMSL	HJ Auto-info sur 119.050. Réservé aux planeurs. Auto-INFO on 119,050. Reserved for gliders .
6956	voltage CUERS PIGNANS 43°15'21"N , 006°13'43"E Axe 270°/090° de 4000m centré sur 43°15'21"N, 006°13'43"E	5000ft AMSL 3000ft AMSL	FRI : 1400-1630 PPR PN 48 HR from Le Luc Opérations TEL 04 98 11 73 55 SAT : 0900-1100, 1400-1630 SUN and public HOL : 0900-1100 SUM : -1HR
6965	voltage LE CASTELLET (83) 43°15'12"N , 005°47'14"E Axe de 1 km situé à 3 km au NE de l'AD et orienté NW/SE ou NE/SW.	4500ft AMSL 2700ft AMSL	SR-30-SS+30 Pas d'activité simultanée avec l'activité N° 6966 voltage le CASTELLET Aéroport. Activité réelle connue de : PROVENCE INFO 124.350 LE CASTELLET INFO 119.000. Veille radio permanente avec AFIS LE CASTELLET ou PROVENCE INFO. No simultaneous activity with activity NR 6966 voltage le CASTELLET Aéroport. Actual activity announced on : PROVENCE INFO 124.350 LE CASTELLET INFO 119.000. Permanent listening watch on AFIS LE CASTELLET or PROVENCE INFO.
6966	voltage LE CASTELLET Aéroport (83) 43°15'20"N , 005°47'08"E Axe de 1 km orienté au 126°/306°	4500ft AMSL 1900ft AMSL	0830-1100 and 1300-1600 (SUM - 1 HR). Activité régie selon procédure particulière après accord du gestionnaire. Pas d'activité simultanée avec l'activité N° 6965 voltage le CASTELLET. Activité réelle connue de : LE CASTELLET INFO 119.000. Veille radio permanente avec LE CASTELLET. Activity governed by a specific procedure after manager's agreement . No simultaneous activity with activity NR 6965 voltage le CASTELLET. Actual activity announced on : LE CASTELLET INFO 119.000. Permanent listening watch on LE CASTELLET.
7000	voltage AJACCIO NAPOLEON BONAPARTE Aéroport 41°55'26"N , 008°48'09"E	5000ft AMSL 3000ft AMSL	HJ Sur autorisation AJACCIO TWR: 118.075. With AJACCIO TWR: 118.075 authorization.
7001	voltage BASTIA PORETTA Aéroport 42°33'00"N , 009°29'05"E	5000ft AMSL 3000ft AMSL	HJ Sur autorisation de BASTIA TWR: 118.0. With BASTIA TWR: 118.0 authorization.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
7002	voltige GHISONACCIA-ALZITONE Aérodrome 42°03'16"N , 009°24'01"E Axe 005°/185° de 1.5 NM de longueur centré sur ARP AD.	3500ft AMSL 1650ft AMSL	SR-SS, hors des HOR activation LF-R65 Solenzara \ outside LF-R 65 Solenzara activation. Réservé aux pilotes autorisés au préalable par la Délégation Corse. A/A: SOLENZARA TWR. Reserved for pilots authorized by the Corsican delegation. A/A: SOLENZARA TWR.
8000	aéromodélisme SAVIGNY EN REVERMONT (39) 46°37'58"N , 005°26'15"E	1700ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8001	aéromodélisme WISSEMBOURG (67) 49°01'34"N , 007°55'19"E	2300ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8002	aéromodélisme BELMONT (67) 48°24'47"N , 007°14'07"E	4000ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8003	aéromodélisme OBERHOFFEN SUR MODER (67) 48°47'03"N , 007°54'21"E	1900ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Rehaussement du plafond jusqu'à 1700 ft ASFC (2100 ft AMSL) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying. Upper limit raised up to 1700ft ASFC (2100ft AMSL) announced by NOTAM.
8004	aéromodélisme SELESTAT (67) 48°16'41"N , 007°29'26"E	1600ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8005	aéromodélisme SESSENHEIM (67) 48°48'20"N , 007°59'41"E	1900ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SUM: 1000-SS WIN: 1100-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8006-1	aéromodélisme MOROGES-1 Mont Avril (71) 46°45'47"N , 004°41'31"E	2400ft AMSL 1000ft ASFC SFC	0900-SS SUM : - 1 HR Plafond 500 ft ASFC lorsque la zone LF-R 45 S4 est active. Vols radiocommandés. Upper limit 500 ft ASFC when LF-R 45 S4 area active. Radio-controlled model flying.
8006-2	aéromodélisme MOROGES-2 Mont Brogny (71) 46°44'13"N , 004°39'56"E	500ft ASFC SFC	1300-1700 (during daylight hours only) ETE/SUM : - 1 HR Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight)
8007	aéromodélisme CHENOVE (21) 47°17'58"N , 004°58'30"E	2300ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8008	aéromodélisme MORTEAU (25) 47°02'56"N , 006°35'56"E	4100ft AMSL 1500ft ASFC SFC	During daylight hours only. SUM: 0700-1700 WIN: 0800-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8009	aéromodélisme LODS-1 (25) 47°04'10"N , 006°14'01"E	3200ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SUM: 0800-SS WIN: 0900-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8010	aéromodélisme CARSPACH 47°37'21"N , 007°11'00"E	350ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8011	aéromodélisme BULLE (25) 46°54'40"N , 006°13'00"E	4800ft AMSL 2000ft ASFC SFC	SR-SS, outside LF-R 45 C Arbois activity. Vols radiocommandés selon protocole. Plafond limité à 500ft ASFC pendant les créneaux d'activité réelle de la LF-R 45 S6.1 Mâconnais Nord Est. Plafond limité à 1500ft ASFC pendant les créneaux d'activité réelle de la LF-R 158 Mirage 2000 NE. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit restricted to 500ft ASFC during LF-R 45 S6.1 Mâconnais Nord Est activity. Upper limit restricted to 1500ft ASFC during LF-R 158 Mirage 2000 NE activity.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8012	aéromodélisme MANTOCHE (70)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
47°24'25"N , 005°32'06"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8013	aéromodélisme DELLE	2300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
47°30'53"N , 006°59'24"E			Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8014	aéromodélisme FONTAINE (90)	1900ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS.
47°38'44"N , 007°00'01"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8015	aéromodélisme NOGENT (52)	2000ft AMSL 650ft ASFC	SR-SS.
48°02'19"N , 005°19'16"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8016	aéromodélisme VARANGEVILLE (54)	2200ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS.
48°37'37"N , 006°19'43"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8017	aéromodélisme NAIVES ROSIERES (55)	1500ft AMSL 500ft ASFC	SAM, DIM et JF/SAT, SUN and HOL : 0700-1900 during daylight hours only. Vols de nuit : uniquement SAM, DIM et JF du 01/06 au 30/09 : SS-2359. Night flight : only SAT, SUN and HOL from 1st JUN to 30th SEP : SS-2359. ETE/SUM - 1 HR.
48°47'58"N , 005°12'17"E		SFC	Vols radiocommandés. Vols de nuit : plafond limité à 150 ft ASFC et aéronefs équipés de dispositifs d'éclairage. Radio controlled model flying. Night flight : ceiling limited to 150 ft ASFC and aircraft equipped with lighting devices.
8018	aéromodélisme MORHANGE (57)	1800ft AMSL 1000ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS.
48°54'42"N , 006°38'43"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8019	aéromodélisme VILLING (57)	1600ft AMSL 750ft ASFC	SR-SS.
49°17'25"N , 006°37'45"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8020	aéromodélisme BOUXWILLER (67)	2000ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°48'38"N , 007°26'59"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8021	aéromodélisme SAINTE-CROIX EN PLAINE-2 (68)	2200ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
48°01'59"N , 007°23'10"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8022	aéromodélisme PULVERSHEIM (68)	2250ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°51'03"N , 007°19'08"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8023	aéromodélisme ROUFFACH (68)	2300ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°55'52"N , 007°15'48"E		SFC	Vols radiocommandés. Rehaussement du plafond jusqu'à 2000 ft ASFC (2800 ft AMSL) annoncé par NOTAM. Radio-controlled model flying. Upper level raised up to 2000 ft ASFC (2800 ft AMSL) announced by NOTAM.
8024	aéromodélisme TART LE HAUT (21)	2300ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°11'21"N , 005°12'57"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8025	aéromodélisme MESSIGNY ET VANTOUX (21)	2300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°23'58"N , 004°59'37"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8026	aéromodélisme BROTTES (52)	1900ft AMSL 800ft ASFC	HJ, outside LF-R 5 A1 activity.
48°04'53"N , 005°06'50"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole.Hors activité LF-R 5 A1 et A2 CHAUMONT, rehaussement du plafond jusqu'à 1500 ft ASFC (2600 ft AMSL) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol.Outside CHAUMONT LF-R 5 A1 and A2 activity, upper limit raised to 1500ft ASFC (2600ft AMSL) announced by NOTAM.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8027	aéromodélisme DIEULOUARD (54)	1600ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
	48°50'24"N , 006°02'33"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8028	aéromodélisme ROZERIEULLES (57)	2000ft AMSL 1000ft ASFC	SUM 0700-1000 and 1200-SS WIN: 0800-1100 and 1300-SS.
	49°06'37"N , 006°04'19"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8029	aéromodélisme EULMONT (54)	2300ft AMSL 1000ft ASFC	HJ
	48°45'59"N , 006°13'16"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol
8030	aéromodélisme BAMBIDERSTROFF (57)	2300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	49°05'28"N , 006°34'48"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Plafond limité à 500 ft ASFC Rehaussement du plafond WE et JF jusqu'à 1000 ft ASFC annoncé par NOTAM Radio controlled model flying according to protocol. Upper limit: 500 ft ASFC Raising of the upper limit to 1000 ft ASFC on WE and HOL announced by NOTAM
8031	aéromodélisme SAINTE-CROIX EN PLAINE-1 (68)	500ft ASFC	SR-SS.
	47°59'57"N , 007°24'55"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8032	aéromodélisme ALGOLSHEIM	350ft ASFC	SR-SS.
	48°00'04"N , 007°24'29"E	SFC	Vols libres, circulaires et radiocommandés selon protocole. Free flight, control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8033	aéromodélisme SOUGERES EN PUISAYE (89)	1500ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
	47°33'30"N , 003°21'07"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8034	aéromodélisme MEISTRATZHEIM	500ft ASFC	SR-SS.
	48°27'21"N , 007°34'08"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8035	aéromodélisme MOLSHEIM	500ft ASFC	SR-SS.
	48°33'26"N , 007°30'53"E	SFC	Vols libres, circulaires et radiocommandés selon protocole. Free flight, control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8036	aéromodélisme KRAUTWILLER (67)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
	48°44'16"N , 007°39'45"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. LUN, MAR, JEU : plafond 500 ft ASFC MER, VEN, SAM, DIM et JF : plafond 1000 ft ASFC Radio controlled model flying as per protocol. MON, TUE, THU : upper level 500ft ASFC. WED, FRI, SAT, SUN and public HOL : upper level 1000ft ASFC.
8037	aéromodélisme PFALZWEYER	500ft ASFC	SR-SS.
	48°48'47"N , 007°15'52"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8038	aéromodélisme LA NEUVELLE LES LURE	450ft ASFC	SR-SS.
	47°42'59"N , 006°33'08"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8039	aéromodélisme VELLEFRIE	150ft ASFC	From the 01st DEC to the 01st APR: SR-0900 and 1500-SS.
	47°41'49"N , 006°14'12"E	SFC	Vols circulaires et radiocommandés selon protocole. Control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8040	aéromodélisme AUTREY	450ft ASFC	SR-SS, outside R 45D activity.
	47°37'17"N , 006°21'00"E	SFC	Vols circulaires et radiocommandés selon protocole. Control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8041	aéromodélisme DAMBENOIS	450ft ASFC	MON-FRI: SUM: 1200-SS ; WIN: 1300-SS SAT, SUN and public HOL: SR-SS.
	47°32'45"N , 006°52'37"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8042	aéromodélisme DONJEUX-1	500ft ASFC	SR-SS.
	48°52'54"N , 006°25'02"E	SFC	Vols libres selon protocole. Free flight as per protocol.
8043	aéromodélisme DONJEUX-2	500ft ASFC	SR-SS
	48°52'56"N , 006°24'08"E	SFC	Vols libres et radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
8044	aéromodélisme LANDRES ET PIENNES	450ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS.
	49°18'36"N , 005°47'53"E	SFC	Vols circulaires et radiocommandés selon protocole. Control-line and radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8045	aéromodélisme COMMERCY (55)	450ft ASFC	During daylight hours only. From the 1st NOV to the 30th APR : SAT, SUN and public HOL: SR-SS From the 1st MAY to the 31th OCT : - MON-FRI: 1700-2100 (SUM : -1 HR), outside Commercy LF-R 206 activity - SAT, SUN and public HOL: SR-SS.
	48°45'58"N , 005°34'15"E	SFC	Vols radiocommandés, libres et circulaires selon protocole. Free flights, control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8046	aéromodélisme BEAUNE CHALLENGES Aérodrome (21)	500ft ASFC	HJ
	47°00'30"N , 004°53'27"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Rehaussement du plafond jusqu'à 1500 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit raised up to 1500ft ASFC announced by NOTAM.
8047	aéromodélisme BELFORT CHAUX Aérodrome (90)	500ft ASFC	During daylight hours only. SUM : 0700-1800 WIN : 0800-SS
	47°41'53"N , 006°50'00"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8048	aéromodélisme BESANCON THISE Aérodrome (25)	1500ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
	47°16'28"N , 006°04'42"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol
8049	aéromodélisme CHAMPAGNOLE CROTENAY Aérodrome (39)	2600ft AMSL 800ft ASFC	During daylight hours only. SUM : 0700-1700 WIN : 0800-SS
	46°45'59"N , 005°49'06"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8050	aéromodélisme TIL CHATEL Aérodrome (21)	500ft ASFC	SR-SS
	47°32'36"N , 005°12'44"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8051	aéromodélisme VESOUL FROTEY Aérodrome (70)	450ft ASFC	SR-SS
	47°37'48"N , 006°10'57"E	SFC	Vols circulaires et radiocommandés selon protocole. Control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8052	aéromodélisme SAVERNE STEINBOURG Aérodrome (67)	1000ft ASFC	SR-SS
	48°45'20"N , 007°25'55"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8053	aéromodélisme SARREBOURG BUHL Aérodrome (57)	500ft ASFC	SR-SS
	48°42'56"N , 007°04'36"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8054	aéromodélisme PONTARLIER Aérodrome (25)	500ft ASFC	SR-SS
	46°54'03"N , 006°19'40"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8055	aéromodélisme NANCY MALZEVILLE Aérodrome (54)	2100ft AMSL 800ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN : 0800-SS
	48°43'12"N , 006°12'41"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying.
8056	aéromodélisme MONTBELIARD COURCELLES Aérodrome (25)	500ft ASFC	During daylight hours only. SUM: 0600-1800 WIN : 0700-SS
	47°29'27"N , 006°47'43"E	SFC	Vols circulaires et radiocommandés selon protocole. Control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8058	aéromodélisme HAGUENAU Aérodrome (67)	1300ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
	48°47'41"N , 007°48'42"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8059	aéromodélisme GRAY SAINT-ADRIEN Aérodrome (70)	500ft ASFC	During daylight hours only. SUM: 0700-2000 WIN: 0800-SS
	47°26'03"N , 005°37'16"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8060	aéromodélisme EPINAL DOGNEVILLE Aérodrome (88)	500ft ASFC	SR-30 - SS+30
	48°12'33"N , 006°27'03"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole.Rehaussement du plafond jusqu'à 1000 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol.Upper level elevation to 1000ft ASFC announced by NOTAM.
8061	aéromodélisme DONCOURT LES CONFLANS Aérodrome (54)	500ft ASFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS
	49°09'13"N , 005°55'56"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8062	aéromodélisme DOLE TAVAUX Aérodrome (39) 47°01'51"N , 005°25'26"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8063	aéromodélisme NARCY (52) 48°34'30"N , 005°06'25"E	500ft ASFC SFC	SAT, SUN and HOL: SR-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8064	aéromodélisme GOUHENANS (70) 47°36'06"N , 006°27'49"E	500ft ASFC SFC	SR-SS hors activité LF-R 45D. SR-SS outside LF-R 45D activity. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8065	aéromodélisme ETAIN (55) 49°12'49"N , 005°36'57"E	500ft ASFC SFC	MON-THU: SUM: 1500-SS WIN: 1600-SS FRI, SAT, SUN and HOL: SR-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8067	aéromodélisme NUITS SAINT-GEORGES Aérodrome (21) 47°08'28"N , 004°58'03"E	500ft ASFC SFC	During daylight hours only. SUM: 0700-1800 WIN: 0800-SS. Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8068	aéromodélisme NEUFCHATEAU (88) 48°20'16"N , 005°40'40"E	2600ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. LUN-VEN : 500 ft ASFC SAM, DIM et JF : 1500 ft ASFC Radio controlled model flying. MON-FRI: 500ft ASFC SAT, SUN and public HOL: 1500ft ASFC.
8069	aéromodélisme SAINT YAN Aérodrome (71) 46°24'50"N , 004°00'34"E	500ft ASFC SFC	SAM, DIM et JF : SR-SS hors activation de la CTR SAINT-YAN SAT, SUN and public HOL : SR-SS outside CTR SAINT-YAN activation. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8070	aéromodélisme BRUMATH (67) 48°42'23"N , 007°44'04"E	1500ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8071	aéromodélisme SAINT FLORENTIN CHEU Aérodrome (89) 47°59'20"N , 003°46'05"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8072	aéromodélisme PLOBSHEIM (67) 48°27'12"N , 007°44'04"E	1500ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. LUN, MAR, JEU : plafond 500 ft ASFC MER, VEN, SAM, DIM et JF : plafond 1000 ft ASFC Radio controlled model flying. MON, TUE, THU: upper level 500ft ASFC WED, FRI, SAT, SUN and public HOL: upper level 1000ft ASFC.
8073	aéromodélisme LIMEY REMENAUVILLE (54) 48°52'12"N , 005°53'04"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8074	aéromodélisme BRINCKHEIM (68) 47°37'56"N , 007°27'22"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8075-1	aéromodélisme GRAUVES-1 (51) 48°58'01"N , 003°57'08"E	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8075-2	aéromodélisme GRAUVES-2 (51) 48°58'56"N , 003°57'49"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8075-3	aéromodélisme GRAUVES-3 (51) 48°58'30"N , 003°56'30"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flying).
8076	aéromodélisme BELLEFONTAINE (88) 48°01'04"N , 006°26'26"E	500ft ASFC SFC	0800-SS (SUM -1 HR) Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8077	aéromodélisme GROSTENQUIN (57)	2400ft AMSL 1500ft ASFC	Hors activation LF-R 163 A et B. Outside LF-R 163 A and B activation. FRI: 1700-SS (SUM : - 1 HR) SAT, SUN and public HOL : SR-SS
	49°01'16"N , 006°43'05"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8078	aéromodélisme YUTZ (57)	1000ft AMSL 500ft ASFC	0800-1900 (during daylight hours only), SUM: -1HR
	49°22'59"N , 006°12'18"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8079	aéromodélisme THIERVILLE SUR MEUSE (55)	1400ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	49°10'26"N , 005°20'01"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8080-1	aéromodélisme SARRALBE-1 (57)	200ft ASFC	SR-SS
	48°57'22"N , 007°01'46"E	SFC	Vols radiocommandés LUN-VEN hors JF : plafond limité à 150ft ASFC Radio controlled model flying MON-FRI except HOL : upper limit 150ft ASFC
8080-2	aéromodélisme SARRALBE-2 (57)	1200ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	48°58'51"N , 007°01'57"E	SFC	Vols radiocommandés LUN-VEN hors JF : plafond limité à 150ft ASFC Radio controlled model flying MON-FRI except HOL : upper limit 150ft ASFC
8081	aéromodélisme SAINT ETIENNE LES REMIREMONT (88)	2300ft AMSL 1000ft ASFC	SAT, SUN : 1200-1800 (during daylight hours only), SUM: -1HR
	48°02'00"N , 006°35'05"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8082	aéromodélisme METZERAL (68) pente du Batteriekopf	5200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	47°59'29"N , 006°58'52"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8083	aéromodélisme LE SYNDICAT (88)	2400ft AMSL 1000ft ASFC	SAT, SUN : 1200-1800 (during daylight hours only), SUM: -1HR
	48°00'32"N , 006°42'18"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8084	aéromodélisme KRUTH (68) pente du Schweisel	5200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	47°58'26"N , 006°59'26"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8085	aéromodélisme HAROL (88)	1700ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	48°09'44"N , 006°14'00"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8086	aéromodélisme HARGARTEN AUX MINES (57)	1600ft AMSL 500ft ASFC	0800-1700 (during daylight hours only), SUM: -1HR
	49°13'09"N , 006°35'07"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8087	aéromodélisme FROUARD (54)	500ft ASFC	SR-SS
	48°44'45"N , 006°06'46"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8088	aéromodélisme EBLANGE (57)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	49°12'45"N , 006°28'40"E	SFC	Vols radiocommandés Plafond limité à 500ft ASFC durant l'activité de la zone LF-R 45 N4 Moselle Radio controlled model flying Upper limit 500ft ASFC during LF-R 45 N4 Moselle activity
8089	aéromodélisme CHARMONT SOUS BARBUISE (10)	2000ft AMSL 1400ft ASFC	SR-SS
	48°24'19"N , 004°12'32"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8090	aéromodélisme BOUZONVILLE (57)	500ft ASFC	SR-SS
	49°17'31"N , 006°34'17"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8091-1	aéromodélisme CONTRISSON-1 (55)	1000ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS.
	48°48'44"N , 004°57'15"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8091-2	aéromodélisme CONTRISSON-2 (55)	1000ft AMSL 500ft ASFC	SAT and SUN : SR-SS
	48°48'18"N , 004°56'42"E	SFC	Vols radiocommandés (hydravions). Radio controlled model flying (seaplanes).
8092	aéromodélisme VITTERSBOURG (57)	1300ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS.
	48°57'05"N , 006°54'37"E	SFC	Vols radiocommandés. LUN-VEN hors JF : plafond limité à 150 ft ASFC. Radio controlled model flying. MON-FRI except public HOL : upper limit 150 ft ASFC.
8100	aéromodélisme WILLER (68)	500ft ASFC	SR-SS
	47°34'28"N , 007°20'48"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8101	aéromodélisme UNGERSHEIM (68)	500ft ASFC	MON-FRI : 1500-SS SAT, SUN and public HOL : SR-SS (SUM - 1 HR)
	47°53'25"N , 007°18'08"E	SFC	Vols radiocommandés. Rehaussement du plafond jusqu'à 1800 ft AMSL (1000 ft ASFC) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying. Upper limit elevation up to 1800ft AMSL (1000ft ASFC) announced by NOTAM.
8102	aéromodélisme DROUVILLE (54)	500ft ASFC	SR-SS
	48°40'33"N , 006°25'46"E	SFC	Vols radiocommandés. Rehaussement du plafond jusqu'à 2000 ft AMSL (1100 ft ASFC) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying. Upper limit elevation up to 2000ft AMSL (1100ft ASFC) announced by NOTAM.
8103	aéromodélisme FLOREMONT (88)	500ft ASFC	SR-SS
	48°22'31"N , 006°15'55"E	SFC	Vols radiocommandés. Rehaussement du plafond jusqu'à 1900 ft AMSL (1000 ft ASFC) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying. Upper limit elevation up to 1900ft AMSL (1000ft ASFC) announced by NOTAM.
8104	aéromodélisme CHARQUEMONT (25)	3700ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS.
	47°12'12"N , 006°49'57"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8105	aéromodélisme OBERBRUCK (68)	500ft ASFC	SR-SS
	47°48'15"N , 006°56'28"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8106	aéromodélisme VIGNEULLES (54)	500ft ASFC	1100-1700 (during daylight hours only). ETE/SUM : - 1 HR
	48°34'17"N , 006°20'55"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8107	aéromodélisme NEUVILLERS SUR FAVE (88)	2700ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS
	48°16'50"N , 007°01'31"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8108-1	aéromodélisme CHAMPLITTE -1 (70)	2700ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
	47°38'35"N , 005°31'10"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8108-2	aéromodélisme CHAMPLITTE-2 (70)	2600ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
	47°37'40"N , 005°30'27"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8109	aéromodélisme BELMONT (52)	2900ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
	47°43'08"N , 005°32'53"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).
8110	aéromodélisme FONDREMAND (70)	2000ft AMSL 1000ft ASFC	Hors activation LF-R 45 D / Outside LF-R 45 D activation. 0800-1800 (during daylight hours only) ETE/SUM : - 1 HR
	47°28'51"N , 006°00'43"E	SFC	Vols radiocommandés. Plafond limité à 500 ft ASFC lorsque la zone LF-R 45 S7 est active. Radio controlled model flying. Ceiling limited to 500 ft ASFC when LF-R 45 S7 area active.
8111	aéromodélisme CHAREZIER (39)	500ft ASFC	Hors activation LF-R 45 C / Outside LF-R 45 C activation. During daylight hours only. 1000-1800 (ETE/SUM : - 1 HR)
	46°37'15"N , 005°43'51"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight).

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8112	aéromodélisme THORAISE (25)	1500ft AMSL 700ft ASFC	SAM, DIM, JF/SAT, SUN, HOL : ETE/SUM 1300-SS, HIV/WIN 1400-SS
	47°11'00"N , 005°53'31"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8113	aéromodélisme CHAMPAGNEY (70)	500ft ASFC	SR-SS
	47°42'11"N , 006°39'51"E	SFC	Vols radiocommandés (hydravions). Radio controlled model flying (hydroplane)
8114	aéromodélisme GEVREY CHAMBERTIN (21)	1300ft AMSL 500ft ASFC	During daylight hours only. ETE/SUM : 0700-SS HIV/WIN : 0800-SS
	47°13'22"N , 005°01'32"E	SFC	Vols radiocommandés (hydravions). Radio controlled model flying (hydroplane).
8115	aéromodélisme NOUSSEVILLER SAINT NABOR (57)	500ft ASFC	SR-SS
	49°08'18"N , 006°57'51"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8116	aéromodélisme TALANGE (57)	500ft ASFC	During daylight hours only. 0700-1700 (ETE/SUM : - 1 HR)
	49°14'18"N , 006°11'08"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8117	aéromodélisme SAINT REMY (71)	1200ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
	46°45'50"N , 004°47'46"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8118	aéromodélisme SEPPOIS LE BAS (68)	1900ft AMSL 500ft ASFC	0700-2000 (during daylight hours only) ETE -1HR
	47°32'36"N , 007°11'00"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8119	aéromodélisme MARCKOLSHEIM (67)	1100ft AMSL 500ft ASFC	0700-1900 (SUM -1) (during daylight hours only)
	48°09'09"N , 007°32'01"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8120	aéromodélisme ALGRANGE (57)	1800ft AMSL 500ft ASFC	0800-1900 (during daylight hours only) ETE -1HR
	49°21'44"N , 006°03'32"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8121	aéromodélisme ASPACH MICHELBAACH (68)	1600ft AMSL 500ft ASFC	0700-2000 (during daylight hours only) ETE -1HR
	47°47'28"N , 007°08'14"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8190	aéromodélisme SERMANGE (39)	1900ft AMSL 1000ft ASFC	MON, TUE, THU and FRI: SUM: 1300-SS ; WIN: 1400-SS WED: SUM: 1000-SS ; WIN: 1100-SS SAT, SUN and public HOL: SR-SS.
	47°11'07"N , 005°38'38"E	SFC	Vols radiocommandés. LUN-VEN sauf JF : plafond 750 ft ASFC SAM, DIM et JF : plafond 1000 ft ASFC. SAM, DIM et JF hors activité LF-R 45 S7 JURA : Rehaussement du plafond jusqu'à 2000 ft ASFC (2900 ft AMSL) annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying. MON-FRI except public HOL : upper limit 750ft ASFC SAT, SUN and public HOL : upper limit 1000ft ASFC. SAT, SUN and public HOL outside LF-R 45 S7 activity: upper limit elevation up to 2000ft ASFC (2900ft AMSL) announced by NOTAM.
8200	aéromodélisme FOLSCHVILLER (57)	500ft ASFC	ETE/SUM : 0700-SS HIV/WIN : 0800-SS
	49°04'35"N , 006°39'51"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8201	aéromodélisme OGNES (02)	1500ft AMSL 1250ft ASFC	SR-SS
	49°36'05"N , 003°12'05"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8202	aéromodélisme SAINT SIMON	1800ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
	49°45'22"N , 003°12'35"E	SFC	Vols radiocommandés.
8203	aéromodélisme CHAULNES (80)	500ft ASFC	WED, SAT, SUN and public HOL : SUM : 0600-1700, WIN : 0900-1700
	49°48'42"N , 002°46'42"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8204	aéromodélisme ROUVROY (02)	1700ft AMSL 1350ft ASFC	SR-SS
	49°51'07"N , 003°20'09"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8205	aéromodélisme PLAILLY (60) 49°06'09"N , 002°35'53"E	500ft ASFC SFC	0930-1830 (SUM: - 1 HR) Vols radiocommandés. Radio controlled model flying
8206	aéromodélisme ETAIN ROUVRES Aérodrome (55) 49°13'44"N , 005°40'33"E	500ft ASFC SFC	FRI : SUM :1000-SS, WIN : 1100-SS SAT, SUN and public HOL : SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8207	aéromodélisme MELUN VILLAROCHE Aérodrome (77) 48°37'00"N , 002°40'50"E	1300ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Plafond : 500 ft ASFC. Extension possible à 1000 ft ASFC (1300 ft AMSL) selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit : 500ft ASFC. Possible elevation up to 1000ft ASFC (1300ft AMSL) as per protocol.
8208	aéromodélisme TILLOY LES MOFFLAINES (62) 50°16'28"N , 002°48'24"E	500ft ASFC SFC	01 FEB - 30 NOV : 0930-1700 (SUM - 1HR). De jour uniquement. Daylight only. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8209	aéromodélisme HAMELINCOURT (62) 50°10'42"N , 002°47'31"E	500ft ASFC SFC	1330-1700 (SUM: - 1HR) Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8210	aéromodélisme ALBE Aérodrome privé (67) 48°20'57"N , 007°19'48"E	2700ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SUM: TUE: 1400-SS SAT, SUN and public HOL: 1100-SS WIN: TUE: 1500-SS SAT, SUN and public HOL: 1200-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8211	aéromodélisme SAINT-MARTIN DU TERTRE (89) 48°11'59"N , 003°13'54"E	2100ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8212	aéromodélisme SOUCY (89) 48°14'21"N , 003°17'25"E	1300ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8213	aéromodélisme FLEURY LA VALLEE (89) 47°51'15"N , 003°26'05"E	1500ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SUM: 0600-SS WIN: SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8214	aéromodélisme GIVET (08) 50°08'36"N , 004°50'50"E	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8215	aéromodélisme NEUVY SUR LOIRE 47°32'10"N , 002°53'08"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8216	aéromodélisme GRAND (88) 48°23'29"N , 005°29'49"E	2700ft AMSL 1400ft ASFC SFC	SUM : MON-FRI : 1100-SS. WIN : MON-FRI : 1200-SS. MON, TUE and THU : upper limit restricted to 500ft ASFC during LF-R 45 N5 activity. SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8217	aéromodélisme CHAMPFLEURY (51) 49°11'04"N , 004°01'16"E	1100ft AMSL 650ft ASFC SFC	WED, SAT, SUN, public and school HOL : SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8218	aéromodélisme LE CREUSOT Aérodrome 46°48'57"N , 004°24'15"E	500ft ASFC SFC	EVEN DAY : - SUM : SR-1000 - WIN : SR-1100 ODD DAY : - SUM : 1000-SS - WIN : 1100-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8219	aéromodélisme LUZY 46°46'43"N , 003°59'06"E	500ft ASFC SFC	WED-SAT SUM: 0700-1600 WIN: 0800-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8220	aéromodélisme LEPUIX-GY (90) 47°49'23"N , 006°50'33"E	5000ft AMSL 600ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8221	aéromodélisme AIRE (08) 49°28'29"N , 004°09'36"E	450ft ASFC SFC	WED, SAT, SUN, public and school HOL: SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8222	aéromodélisme PONTFAVERGER (51) 49°16'55"N , 004°17'57"E	450ft ASFC SFC	WED, SAT, SUN, public and school HOL: SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8223	aéromodélisme BERRU (51) 49°17'14"N , 004°09'51"E	450ft ASFC SFC	WED, SAT, SUN, public and school HOL: SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8224	aéromodélisme AUTUN BELLEVUE Aérodrome (71) 46°58'14"N , 004°15'56"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8225	aéromodélisme AVALLON (89) 47°29'20"N , 003°53'27"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8226	aéromodélisme TROYES BARBEREY Aérodrome (10) 48°19'16"N , 004°00'18"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8227	aéromodélisme VILLERUPT Aérodrome (54) 49°24'41"N , 005°53'14"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8228	aéromodélisme SEDAN DOUZY Aérodrome (08) 49°39'40"N , 005°02'00"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole.Rehaussement du plafond à 600 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit raised up to 600ft ASFC announced by NOTAM.
8229	aéromodélisme MAIZIERES LA GRANDE PAROISSE (10) 48°29'37"N , 003°45'40"E	1800ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8230	aéromodélisme THIONVILLE GARCHE 49°24'03"N , 006°11'26"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8231	aéromodélisme PONT SUR YONNE Aérodrome (89) 48°17'29"N , 003°14'27"E	300ft ASFC SFC	During daylight hours only. SUM : 0600-2000 WIN : 0700-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8232	aéromodélisme NEVERS FOURCHAMBAULT Aérodrome (58) 46°59'52"N , 003°06'50"E	500ft ASFC SFC	SUM: 0600-SS WIN : 0700-SS Vols radiocommandés selon protocole.Rehaussement du plafond jusqu'à 1200 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit raised up to 1200ft ASFC announced by NOTAM.
8233	aéromodélisme MONTCEAU LES MINES POUILLOUX Aérodrome (71) 46°36'09"N , 004°20'03"E	500ft ASFC SFC	During daylight hours only. SUM : 0600-1900 WIN : 0900-1600 Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8234	aéromodélisme LONGUYON VILLETTE Aérodrome (54) 49°28'52"N , 005°34'45"E	330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8235	aéromodélisme JOIGNY Aérodrome (89) 47°58'52"N , 003°22'09"E	1750ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole.Rehaussement du plafond jusqu'à 1300 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit raised up to 1300ft ASFC announced by NOTAM.
8236	aéromodélisme EPERNAY PLIVOT Aérodrome (51) 49°00'36"N , 004°05'23"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8237	aéromodélisme CHAUMONT SEMOUTIERS Aérodrome (52) 48°05'13"N , 005°03'05"E	2300ft AMSL 1300ft ASFC SFC	SR-SS outside CHAUMONT R 5 A1 and A2 activity. Vols radiocommandés selon protocole. Plafond limité à 1000 ft ASFC. Rehaussement du plafond jusqu'à 1300 ft ASFC annoncé par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit limited to 1000 ft ASFC. Upper limit raised up to 1300 ft ASFC announced by NOTAM.
8238	aéromodélisme CHATILLON SUR SEINE Aérodrome (21) 47°50'47"N , 004°34'37"E	330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8239	aéromodélisme CHARLEVILLE MEZIERES Aérodrome (08) 49°46'44"N , 004°38'39"E	1200ft AMSL 660ft ASFC SFC	SUM : 0700-SS WIN : 0800-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8240	aéromodélisme CHATEAUDUN Aérodrome (28) 48°03'57"N , 001°23'57"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8241	aéromodélisme CHALONS ECURY Aérodrome (51) 48°53'57"N , 004°21'45"E	1150ft AMSL 800ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8242	aéromodélisme VITRY LE FRANCOIS VAUCLERC Aérodrome (51) 48°42'13"N , 004°41'26"E	1200ft AMSL 800ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8243	aéromodélisme SACY LE GRAND (60) 49°22'30"N , 002°32'41"E	1100ft AMSL 800ft ASFC SFC	SR - SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8244	aéromodélisme MENILLES (27) 49°02'52"N , 001°22'31"E	1450ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. CTR EVREUX active : plafond 350 ft ASFC Extension possible selon protocole. Radio controlled model flying. EVREUX CTR active: upper level 350 ft ASFC Possible upper level according to protocol.
8245	aéromodélisme PERONNE (80) 49°52'23"N , 003°00'49"E	300ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8246	aéromodélisme FONTENAY (76) 49°33'59"N , 000°11'15"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8247	aéromodélisme ETREPAGNY (27) 49°18'12"N , 001°38'08"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8248	aéromodélisme BERNAY (27) 49°06'20"N , 000°33'39"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8249	aéromodélisme SAINT PIERRE-ES-CHAMPS (60) 49°25'22"N , 001°43'09"E	2650ft AMSL 2000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8250	aéromodélisme ETAMPES (91) 48°25'52"N , 002°07'33"E	1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. LUN-VEN (sauf JF) : Plafond 500 ft ASFC. Radio controlled model flying as per protocol. MON-FRI (except public HOL) : Upper limit 500ft ASFC.
8251	aéromodélisme EVREUX-FAUVILLE Aérodrome (27) 49°01'29"N , 001°13'06"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8252	aéromodélisme LILLE MARCQ EN BAROEUL Aérodrome 50°41'27"N , 003°04'13"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Extension à 900 ft ASFC annoncée par NOTAM. Vols radiocommandés selon protocole. Elevation up to 900ft ASFC announced by NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8253	aéromodélisme MERVILLE CALONNE Aérodrome (59) 50°37'20"N , 002°39'42"E	350ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Extension à 660 ft ASFC (750 ft AMSL) annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Elevation up to 660 ft ASFC (750 ft AMSL) announced by NOTAM.
8255	aéromodélisme RENANCOURT (80) 49°53'43"N , 002°14'25"E	1600ft AMSL 1400ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8256	aéromodélisme BOISSY SOUS SAINT-YON (91) 48°32'38"N , 002°13'26"E	1400ft AMSL 1100ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8257	aéromodélisme VAYRE SUR ESSONNE (91) 48°26'04"N , 002°20'16"E	1400ft AMSL 1200ft ASFC SFC	0900-SS (SUM : - 1 HR) Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8258	aéromodélisme PRUNAY LE TEMPLE (78) 48°51'09"N , 001°39'52"E	500ft ASFC SFC	0700-SS (SUM: - 1 HR) Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8259	aéromodélisme AVERNES (95) 49°05'59"N , 001°53'04"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Extension à 1000 ft ASFC annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Elevation up to 1000ft ASFC announced by NOTAM.
8260	aéromodélisme DELME (57) 48°54'40"N , 006°21'30"E	2100ft AMSL 800ft ASFC SFC	SUM: 1000-SS WIN: 1100-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8261	aéromodélisme CHATEAU D'OLONNE (85) 46°30'27"N , 001°40'58"W	1000ft ASFC SFC	0900-1900 daylight hours only. SUM: - 1 HR Avion (voltage), planeur (treuillage, remorquage), hélicoptère, compétition. Plane (aerobatics), gliders (winch launch,towing), helicopters, competition.
8262	aéromodélisme FLAVACOURT (60) 49°20'59"N , 001°48'28"E	1450ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8263	aéromodélisme BLERIOT-PLAGE (62) 50°57'07"N , 001°48'17"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Plafond : extension possible à 750ft ASFC (750ft AMSL) annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Possible elevation up to 750ft ASFC (750ft AMSL) announced by NOTAM.
8264	aéromodélisme ST AMAND MONTROND (18) 46°43'41"N , 002°32'24"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8265	aéromodélisme VIERZON (18) 47°14'02"N , 002°07'18"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8266	aéromodélisme ILLIERS-COMBRAY (28) 48°16'58"N , 001°15'12"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8267	aéromodélisme BOUGLAINVAL (28) 48°33'24"N , 001°31'32"E	1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8268	aéromodélisme CHARPONT (28) 48°40'31"N , 001°25'53"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8269	aéromodélisme BUZANCAIS (36) 46°52'42"N , 001°23'40"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8270	aéromodélisme TENDELING (57) 49°07'33"N , 006°57'05"E	2200ft AMSL 950ft ASFC SFC	LUN-SAM/MON-SAT : HIV/WIN 1000-SS, ETE/SUM 0900-SS. DIM et JF/SUN and HOL : HIV/WIN 1400-SS, ETE/SUM 1300-SS. Vols de nuit : uniquement SAM, DIM et JF du 01/06 au 30/09 : SS-2359. Night flights : only SAT, SUN and HOL from the 1st JUN to 30th SEP : SS-2359. Vols radiocommandés. Vols de nuit : plafond limité à 150 ft ASFC et aéronefs équipés de dispositifs d'éclairage. Radio controlled model flying. Night flights : ceiling limited to 150 ft and aircraft equipped with lighting devices.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8271	aéromodélisme CLION SUR INDRE (36) 46°56'49"N , 001°11'08"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying
8272	aéromodélisme VINEUIL (41) 47°37'12"N , 001°28'10"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying
8273	aéromodélisme BAROMESNIL (76) 49°58'52"N , 001°24'27"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8274	aéromodélisme SANDILLON (45) 47°50'26"N , 002°03'56"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8275	aéromodélisme TORP MESNIL (76) 49°43'57"N , 000°55'49"E	800ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (avions et planeurs grande envergure). Radio controlled model flying (planes and gliders with a large wingspan).
8276	aéromodélisme CHATILLON SUR CHER (41) 47°18'17"N , 001°27'50"E	1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (avions, planeurs remorqués, hélicoptères). Radio controlled model flying (planes, gliders, helicopters).
8277	aéromodélisme COUR-CHEVERNY (41) 47°31'14"N , 001°28'09"E	800ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (avions, motoplaneurs électriques, planeurs). Radio controlled model flying (planes, electric motorgliders, gliders).
8278	aéromodélisme VAL DE REUIL (27) 49°17'36"N , 001°12'48"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8279	aéromodélisme CRIQUEBEUF (76) 49°17'16"N , 001°05'02"E	500ft ASFC SFC	Every day 0700-1900 Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8280	aéromodélisme PONT SAINT VINCENT (54) 48°36'10"N , 006°03'20"E	450ft ASFC SFC	SUM : SR-SS WIN : 0900-SS. Vols libres et radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
8281	aéromodélisme BLAINVILLE-CREVEON (76) 49°31'19"N , 001°17'57"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8282	aéromodélisme BLOIS-LE BREUIL Aérodrome (41) 47°40'07"N , 001°12'36"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Plafond: 300 ft ASFC. Extension à 500 ft ASFC annoncée par NOTAM pour manifestation ou compétition. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit: 300ft ASFC. Elevation up to 500ft announced by NOTAM for event or competition.
8283	aéromodélisme ORLEANS-SAINT DENIS DE L'HOTEL Aérodrome (45) 47°54'24"N , 002°09'59"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8284	aéromodélisme VALENCIENNES Aérodrome (59) 50°19'41"N , 003°28'18"E	750ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Extension à 1000 ft ASFC annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Elevation up to 1000ft ASFC announced by NOTAM.
8285	aéromodélisme VILLE ST JACQUES (77) 48°20'02"N , 002°52'27"E	1800ft AMSL 1400ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8286	aéromodélisme TREMBLAY SUR MAULDRE (78) 48°47'10"N , 001°52'01"E	1000ft AMSL 700ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Extension possible à 1100 ft ASFC/1400 ft AMSL par NOTAM. Radio controlled model flying. Possible elevation up to 1100ft ASFC/1400ft AMSL announced by NOTAM.
8287	aéromodélisme MAUBEUGE ELESMES Aérodrome (59) 50°18'44"N , 004°02'29"E	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Extension possible à 900ft ASFC (1350ft AMSL) par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Possible elevation up to 900ft ASFC (1350ft AMSL) announced by NOTAM.
8288	aéromodélisme SENLIS LE SEC (80) 50°01'59"N , 002°33'43"E	1400ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8289	aéromodélisme BEUGIN (62) 50°26'39"N , 002°30'20"E	600ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Extension possible à 1000 ft ASFC (1400 ft AMSL) annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying. Possible elevation up to 1000ft ASFC (1400ft AMSL) announced by NOTAM.
8290	aéromodélisme MONT SUR MEURTHE (54) 48°32'35"N , 006°26'31"E	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8291	aéromodélisme CAMBRAI NIERGNIES Aérodrome (59) 50°08'30"N , 003°14'59"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8292	aéromodélisme CHARCE ST ELLIER (49) 47°21'39"N , 000°25'19"W	1115ft AMSL 1000ft ASFC SFC	0800-1800 during daylight hours only. SUM :- 1HR. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8293	aéromodélisme LA FERTE BERNARD (72) 48°11'12"N , 000°37'06"E	1050ft AMSL 600ft ASFC SFC	SR-SS Vols libres et radiocommandés. Hanggliding and radio controlled model flying.
8294	aéromodélisme LA FERTE GAUCHER Aérodrome (77) 48°45'30"N , 003°16'25"E	550ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8295	aéromodélisme LENS BENIFONTAINE Aérodrome (59) 50°28'01"N , 002°49'14"E	400ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8296	aéromodélisme MERY SUR MARNE (77) 48°57'45"N , 003°11'21"E	1400ft AMSL 1200ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8297	aéromodélisme PERRAY EN YVELINES (78) 48°42'25"N , 001°50'24"E	1500ft AMSL 900ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8298	aéromodélisme SOLRE LE CHATEAU (59) 50°11'00"N , 004°05'46"E	1950ft AMSL 1250ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8299	aéromodélisme CALAIS DUNKERQUE Aérodrome (62) 50°57'52"N , 001°57'01"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Extension à 1000 ft ASFC par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Elevation up to 1000ft ASFC announced by NOTAM.
8300	aéromodélisme OTHIS (77) 49°04'29"N , 002°41'35"E	600ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8301	aéromodélisme Ballan Miré (37) 47°18'30"N , 000°34'35"E	800ft AMSL 500ft ASFC SFC	0800-1800 (SUM -1HR) Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8302	aéromodélisme Beaumont-sur-Dême (72) 47°42'16"N , 000°34'03"E	1000ft AMSL 650ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8303	aéromodélisme Boissy-le-Sec (91) 48°30'11"N , 002°04'22"E	1400ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ, 0600-1900 (SUM), 0800-1600 (WIN) and outside LF-D226A activity hours. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8304	aéromodélisme Bourges aérodrome (18) 47°03'26"N , 002°22'26"E	860ft AMSL 330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8305	aéromodélisme Brou (28) 48°13'57"N , 001°10'50"E	1100ft AMSL 500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8306	aéromodélisme Chabris (36) 47°14'51"N , 001°43'43"E	1200ft AMSL 800ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8307	aéromodélisme Chartres-Berchères Saint-Germain (28)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°31'57"N , 001°20'25"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8308	aéromodélisme Cholet le Pontreau aérodrome (49)	950ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
47°04'50"N , 000°52'28"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8309	aéromodélisme Cléder (29)	700ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
48°38'53"N , 004°08'26"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8310	aéromodélisme BLIESBRUCK (57)	1800ft AMSL 750ft ASFC	SUM: 1400-SS WIN: 1500-SS.
49°06'40"N , 007°11'29"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8311	aéromodélisme Douy-la-Ramée (77)	1500ft AMSL 1100ft ASFC	SR-SS
49°03'11"N , 002°54'23"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8312	aéromodélisme Enghien Moisselles aérodrome (95)	530ft AMSL 230ft ASFC	SR-SS
49°02'32"N , 002°21'13"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8313	aéromodélisme Fontenay-le-Pesnel (14)	770ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
49°10'20"N , 000°36'06"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8314	aéromodélisme Fouesnant (29)	630ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
47°51'46"N , 004°03'33"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8315	aéromodélisme Gétigné (44)	1000ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
47°05'26"N , 001°13'35"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8316	aéromodélisme LA CHAPELLE BLANCHE (37)	1700ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS
47°05'20"N , 000°48'24"E		SFC	Vols radiocommandés. Activité limitée à 500 ft ASFC en semaine. Radio controlled model flying. Activity limited to 500ft ASFC on weekdays.
8317	aéromodélisme Le Blanc aérodrome (36)	1050ft AMSL 660ft ASFC	SR-SS
46°37'00"N , 001°05'00"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8318	aéromodélisme Mereau (18)	1450ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°09'32"N , 002°04'22"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8319	aéromodélisme Montaigu Saint-Georges aérodrome (85)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
46°55'43"N , 001°19'50"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8320	aéromodélisme Moulin-sous-Touvent (60)	1800ft AMSL 1325ft ASFC	SR-SS
49°29'28"N , 003°02'51"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8321	aéromodélisme Pithiviers-Dadonville (45)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°09'01"N , 002°16'02"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8322	aéromodélisme Saunay Château-Renault (37)	1450ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°37'32"N , 000°56'41"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8323	aéromodélisme SEMBLANCAY (37)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°28'48"N , 000°33'13"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8324	aéromodélisme Saint Quentin Roupy aérodrome (02)	900ft AMSL 575ft ASFC	SR-SS
49°48'55"N , 003°12'19"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8325	aéromodélisme Tracy sur Mer (14)	900ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
49°20'41"N , 000°38'21"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8326	aéromodélisme SAINT INGLEVERT Aérodrome (62)	700ft AMSL 260ft ASFC	SR-SS
50°52'50"N , 001°43'52"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol.
8327	aéromodélisme ANNOEULLIN (59)	500ft ASFC	SR-SS
50°31'53"N , 002°54'21"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8328	aéromodélisme BERLAIMONT (59)	500ft ASFC	SR-SS
50°11'38"N , 003°47'50"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8329	aéromodélisme ESCALLES (62)	330ft ASFC	SR-SS
50°55'27"N , 001°42'33"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8330	aéromodélisme LONGPONT-SUR-ORGE (91)	630ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
48°38'54"N , 002°17'46"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8331	aéromodélisme SIMENCOURT (62)	500ft ASFC	0900 (SUM - 1HR) - SS
50°15'33"N , 002°39'18"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8332	aéromodélisme WAVRIN (59)	590ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
50°34'15"N , 002°55'06"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8333	aéromodélisme ABBEVILLE Aérodrome (80)	880ft AMSL 657ft ASFC	0800-SS (SUM - 1HR)
50°08'04"N , 001°50'37"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8334	aéromodélisme ARRAS ROCLINCOURT Aérodrome (62)	1350ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
50°19'26"N , 002°48'17"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8335	aéromodélisme CORMEILLES EN PARISIS (95)	920ft AMSL 600ft ASFC	0900-1800 (SUM - 1HR)
48°58'12"N , 002°12'52"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8336	aéromodélisme ESMANS (77)	1450ft AMSL 1100ft ASFC	SR-SS
48°19'49"N , 002°57'29"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8337	aéromodélisme SAINT CYR SOUS DOURDAN (91)	1425ft AMSL 900ft ASFC	SR-SS
48°33'02"N , 002°03'02"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8338	aéromodélisme VEULES LES ROSES (76)	860ft AMSL 660ft ASFC	SR-SS
49°51'04"N , 000°46'33"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8339	aéromodélisme SAINT QUENTIN LA MOTTE CROIX AU BAILLY (80)	1600ft AMSL 1200ft ASFC	SR-SS
50°04'21"N , 001°28'21"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8340	aéromodélisme LODS-2 (25)	3600ft AMSL 1000ft ASFC	SUM: 0800-SS WIN: 0900-SS.
47°01'54"N , 006°14'30"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8341	aéromodélisme TENNIE (72)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°06'17"N , 000°04'53"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8342	aéromodélisme MOUSSY LE NEUF (77) 49°04'37"N , 002°35'26"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8343	aéromodélisme SANGATTE (62) 50°55'53"N , 001°44'35"E	800ft AMSL 330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8345	aéromodélisme ALPRECH LE PORTEL (62) 50°41'37"N , 001°34'08"E	300ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8346	aéromodélisme AUBERMESNIL-BEAUMAIS (76) 49°50'57"N , 001°06'41"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
8347	aéromodélisme BERCK SUR MER Aérodrome (62) 50°25'13"N , 001°35'33"E	330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8350	aéromodélisme LUXEUIL 47°48'30"N , 006°21'25"E	350ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8351	aéromodélisme CRESPIERES (78) 48°52'44"N , 001°53'57"E	1200ft AMSL 800ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8352	aéromodélisme CROISETTE (62) 50°21'52"N , 002°15'27"E	1100ft AMSL 660ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8353	aéromodélisme DOURDAN (91) 48°32'30"N , 002°00'31"E	1350ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8354	aéromodélisme DUNKERQUE LES MOERES Aérodrome (59) 51°02'31"N , 002°32'57"E	500ft ASFC SFC	0700-SS (SUM: -1HR) Vols radiocommandés selon protocole. Extension possible à 800 ft AMSL annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Possible elevation up to 800ft AMSL announced by NOTAM.
8356	aéromodélisme FLETRE (59) 50°46'42"N , 002°38'48"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8357	aéromodélisme GRISY-SUISNES (77) 48°41'47"N , 002°39'49"E	1100ft AMSL 800ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8358	aéromodélisme INGRE (45) 47°54'50"N , 001°46'00"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8359	aéromodélisme LES MUREAUX Aérodrome (78) 48°59'49"N , 001°56'42"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8360	aéromodélisme LEUDEVILLE (91) 48°34'52"N , 002°20'16"E	1200ft AMSL SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. SAM, DIM et JF 0830-1600 (ETE -1HR) : plafond 1550 ft AMSL. Radio controlled model flying as per protocol. SAT, SUN and public HOL 0830-1600 (SUM - 1HR) upper limit 1550ft AMSL.
8361	aéromodélisme MONTARGIS-VIMORY Aérodrome (45) 47°57'40"N , 002°41'24"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8364	aéromodélisme MALESHERBES (45) 48°14'57"N , 002°27'48"E	1350ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8365	aéromodélisme MANERBE (14) 49°11'09"N , 000°08'11"E	1050ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8366	aéromodélisme MESSY (77) 48°58'18"N , 002°43'53"E	1000ft AMSL 700ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8367	aéromodélisme MONCHY LE PREUX (62) 50°16'32"N , 002°52'42"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8370	aéromodélisme MERTZWILLER (67) 48°52'29"N , 007°41'08"E	2000ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8371	aéromodélisme SACHE (37) 47°14'37"N , 000°30'20"E	1250ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8374	aéromodélisme SAINT OMER WIZERNES Aérodrome (62) 50°43'35"N , 002°13'43"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8376	aéromodélisme CAIRON (14) 49°14'45"N , 000°25'22"W	1200ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8377	aéromodélisme CHEVRIERES (60) 49°21'52"N , 002°40'31"E	1200ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8378	aéromodélisme BRIARE CHATILLON Aérodrome (45) 47°37'08"N , 002°47'06"E	330ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8379	aéromodélisme MONTLEVICQ (36) 46°35'30"N , 002°03'50"E	1760ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Plafond 500ft ASFC (1260ft AMSL) si LF-R139 CHER active. Radio controlled model flying. Upper limit 500ft ASFC (1260ft AMSL) if LF-R139 CHER active.
8380	aéromodélisme DIEMERINGEN (57) 48°56'04"N , 007°10'26"E	1800ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Plafond 500 ft ASFC : - LUN, MAR, MER, JEU sauf JF : SR-SS - VEN sauf JF : ETE : SR-1100, ETE -1HR Plafond 1000 ft ASFC : - VEN : ETE : 1100-SS, SUM -1HR - SAM, DIM et JF : SR-SS Radio controlled model flying. Upper limit 500 ft ASFC : - MON, TUE, WED, THU except public HOL: SR-SS - FRI except public HOL: SUM: SR-1100, SUM - 1HR Upper limit 1000 ft ASFC : - FRI: SUM: 1100-SS, SUM - 1HR SAT, SUN and public HOL: SR-SS
8381	aéromodélisme SENLIS (60) 49°11'28"N , 002°35'24"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8382	aéromodélisme VERNEUIL EN HALATTE (60) 49°15'50"N , 002°30'13"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8383	aéromodélisme OUISTREHAM (14) 49°16'29"N , 000°14'43"W	850ft AMSL 800ft ASFC SFC	0800-1700 (SUM - 1HR) Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8384	aéromodélisme VITRY EN ARTOIS (62) 50°20'46"N , 002°58'46"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Extension du plafond à 800 ft ASFC (975 ft AMSL) annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying according to protocol. Upper limit raised up to 800 ft ASFC (975 ft AMSL) announced by NOTAM.
8385	aéromodélisme SAINT PAUL (61) 48°44'42"N , 000°38'57"W	2400ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS WED : 1000-SS (SUM -1HR) Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8386	aéromodélisme NORTKERQUE (62) 50°51'54"N , 002°03'30"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8387	aéromodélisme SAINT VIGOR D'YMONVILLE (76) 49°28'31"N , 000°21'41"E	1050ft AMSL 1000ft ASFC SFC	0800-2000 (SUM -1HR) HJ uniquement/Daytime only Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8388	aéromodélisme SAINT ANDRE DE L'EURE Aérodrôme (27) 48°53'13"N , 001°16'33"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8389	aéromodélisme SAUMUR-SAINT-FLORENT Aérodrôme (49) 47°15'24"N , 000°06'49"W	1300ft AMSL 1000ft ASFC SFC	MAY-OCT : SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Information des usagers : A/A SAUMUR. Radio controlled model flying as per protocol. Users information : SAUMUR A/A.
8390	aéromodélisme LE MANS Aérodrôme (72) 47°56'39"N , 000°12'19"E	800ft AMSL 600ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Information des usagers : LE MANS INFO. Radio controlled model flying as per protocol. Users information : LE MANS INFO.
8391	aéromodélisme BOURBOURG (59) 50°55'07"N , 002°11'34"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Extension possible à 1000 ft ASFC (1000 ft AMSL) annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying. Possible elevation up to 1000ft ASFC (1000ft AMSL) announced by NOTAM.
8392	aéromodélisme CANAPPEVILLE (27) 49°09'58"N , 001°05'14"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8393	aéromodélisme CONCHES-EN-OUICHE (27) 48°56'10"N , 000°57'06"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8394	aéromodélisme GAZERAN (78) 48°36'39"N , 001°47'22"E	1650ft AMSL 1100ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8395	aéromodélisme LE COUDRAY-MONTCEAUX (91) 48°33'36"N , 002°27'34"E	1400ft AMSL 1100ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Plafond 500 ft ASFC pouvant être occasionnellement relevé à 1100 ft ASFC selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol. Upper limit 500ft ASFC occasionally raised up to 1100ft ASFC as per protocol.
8396	aéromodélisme LIVERDY-EN-BRIE Aérodrôme (77) 48°41'24"N , 002°47'12"E	1650ft AMSL 1300ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8397	aéromodélisme NORRENT-FONTES (62) 50°35'00"N , 002°23'35"E	1000ft AMSL 850ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8398	aéromodélisme ALENCON VALFRAMBERT Aérodrôme (61) 48°26'48"N , 000°06'30"E	1300ft AMSL 800ft ASFC SFC	0830-1930 daylight hours only (SUM: -1HR) Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8399	aéromodélisme FALAISE MONTS D'ERAINES Aérodrôme (14) 48°55'37"N , 000°08'41"W	1600ft AMSL 1000ft ASFC SFC	0800-2200 daylight hours only (SUM: -1HR) Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8400	aéromodélisme LA FLECHE THOREE LES PINS Aérodrôme (72) 47°41'34"N , 000°00'07"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8401	aéromodélisme L'AIGLE SAINT-MICHEL Aérodrôme (61) 48°45'32"N , 000°39'28"E	500ft ASFC SFC	0700-2000 daylight hours only (SUM: -1HR) Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8402	aéromodélisme MORTAGNE AU PERCHE Aérodrome (61) 48°32'23"N , 000°32'03"E	1700ft AMSL 800ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8403	aéromodélisme AIGLEVILLE (27) 49°00'12"N , 001°24'20"E	500ft ASFC SFC	MON-SAT: 0800-1800. SUN and public HOL: 0900-1700. (SUM: -1HR). Daylight hours only. Plafond : 300 ft ASFC when LF-D227A BREUILPONT active Vols radiocommandés selon protocole Upper limit: 300 ft ASFC when LF-D227A BREUILPONT active Radio controlled model flying as per protocol
8404	aéromodélisme AUFFAY (76) 49°42'49"N , 001°06'22"E	500ft ASFC SFC	0900-SS (SUM: -1HR) Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8405	aéromodélisme BERTHEN (59) 50°46'26"N , 002°40'48"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8406	aéromodélisme GLOS (14) 49°07'02"N , 000°15'13"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8407	aéromodélisme RINXENT (62) 50°48'58"N , 001°43'55"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8408	aéromodélisme WARHEM (59) 50°59'44"N , 002°31'03"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8409	aéromodélisme CHANNAY SUR LATHAN (37) 47°27'38"N , 000°14'10"E	1300ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8410	aéromodélisme HOMMES (37) 47°25'06"N , 000°19'27"E	1300ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8411	aéromodélisme MEZIERES-LEZ-CLERY (45) 47°50'01"N , 001°47'33"E	1350ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. LUN-VEN : plafond limité à 500 ft ASFC. Radio-controlled model flying. MON-FRI : upper limit 500 ft ASFC.
8412	aéromodélisme BOSC-LE HARD (76) 49°37'24"N , 001°09'45"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8413	aéromodélisme MUIDS (27) 49°13'16"N , 001°16'12"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8414	aéromodélisme BRECY (18) 47°08'48"N , 002°35'57"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole CTR AVORD active : plafond 330ft ASFC Radio controlled model flying as per protocol CTR AVORD active : upper limit 330ft ASFC
8415	aéromodélisme ORLEANS BRICY Aérodrome (45) 47°59'00"N , 001°45'16"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8416	aéromodélisme LANNION (22) 48°43'29"N , 003°24'34"W	330ft ASFC SFC	HOR ATS LANNION, HJ (only) Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8417	aéromodélisme OUDALLE (76) 49°27'22"N , 000°15'47"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8418	aéromodélisme PERSAN-BEAUMONT Aérodrome (95) 49°10'26"N , 002°18'42"E	170ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8419	aéromodélisme MANTES CHERENCE Aérodrome (95) 49°04'42"N , 001°41'26"E	500ft ASFC SFC	0730-2000 (HJ only) SUM: -1HR Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8420	aéromodélisme GRANDE-SYNTHÉ (59) 51°01'16"N , 002°17'14"E	330ft ASFC SFC	MON, WED, FRI, SAT and SUN : 0800-1700 (SUM: -1HR) Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8421	aéromodélisme SOLESMES (72)	1200ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°49'42"N , 000°17'51"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8422	aéromodélisme NOIRMOUTIER (85)	700ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
46°55'18"N , 002°09'04"W		SFC	Vols radiocommandés Plafond limité à 150ft ASFC quand la LF-D 18 A est active Radio controlled model flying Upper limit 150ft ASFC when LF-D 18 A is active
8423	aéromodélisme CHARLY-SUR-MARNE (02)	500ft ASFC	SR-SS
49°00'15"N , 003°18'54"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8424	aéromodélisme SISSONNE (02)	500ft ASFC	SR-SS
49°32'57"N , 003°53'11"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8425	aéromodélisme SAMOUSSY (02)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°36'16"N , 003°43'08"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8426	aéromodélisme BROUCKERQUE (59)	500ft ASFC	LUN-VEN / MON-FRI : 1400-1800. SAM, DIM et JF / SAT, SUN and public HOL : 1300-1700. ETE/SUM : - 1 HR
50°56'42"N , 002°17'58"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8427	aéromodélisme LE VAUROUX (60)	1650ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°22'43"N , 001°53'49"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8428	aéromodélisme HERSIN-COUPIGNY (62)	330ft ASFC	MER, SAM et DIM / WED, SAT and SUN : 0800-SS. ETE/SUM : - 1 HR
50°27'08"N , 002°37'46"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8429	aéromodélisme CHATENAY-SUR-SEINE (77)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°25'50"N , 003°04'30"E		SFC	Vols radiocommandés selon consignes locales. Radio-controlled model flying as per local instructions.
8430	aéromodélisme CERNAY (68)	2500ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
47°48'40"N , 007°12'07"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8431	aéromodélisme LIEUSAIN (77)	100ft ASFC	SR-SS
48°37'19"N , 002°31'58"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8433	aéromodélisme LOGNES EMERAINVILLE Aérodrome (77)	330ft ASFC	SR-SS
48°49'21"N , 002°37'12"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8434	aéromodélisme MONTDIDIER Aérodrome (80)	500ft ASFC	0900-1700. ETE/SUM : - 1 HR.
49°40'13"N , 002°34'25"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8435	aéromodélisme VIGNACOURT (80)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
50°01'45"N , 002°10'09"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8436	aéromodélisme CANLY (60)	1250ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
49°23'43"N , 002°42'44"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8437.1	aéromodélisme LA QUEUE-EN-BRIE NORD (94)	500ft ASFC	SR-SS
48°46'26"N , 002°34'23"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8437.2	aéromodélisme LA QUEUE-EN-BRIE SUD (94)	500ft ASFC	SR-SS
48°46'08"N , 002°34'58"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8438	aéromodélisme NOISEAU (94)	330ft ASFC	SR-SS
48°46'24"N , 002°33'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8439	aéromodélisme RIANIS (18) 47°12'17"N , 002°37'59"E	350ft ASFC SFC	SAM, DIM et JF / SAT, SUN and public HOL : SR-SS Vols libres selon protocole. Free flight as per protocol.
8440	aéromodélisme MOTHERN (67) 48°55'43"N , 008°09'40"E	1900ft AMSL 1300ft ASFC SFC	SUM: 0700-SS WIN: 0800-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8441	aéromodélisme PETIT BALLON (68) 47°58'50"N , 007°07'34"E	5700ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8442	aéromodélisme VIEILMOULIN (21) 47°19'32"N , 004°40'16"E	500ft ASFC SFC	During daylight hours only. 0800-2100 (SUM : -1HR). Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8443	aéromodélisme SAINT DOULCHARD (18) 47°06'52"N , 002°21'27"E	165ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8444	aéromodélisme VOVES-VIABON (28) 48°12'45"N , 001°40'30"E	1300ft AMSL 800ft ASFC SFC	Hors/Outside activation LF-R 119 A BOUARD : SAM, DIM et JF / SAT, SUN and HOL : SR-SS Vols libres. Free flight..
8445	aéromodélisme OCTEVILLE-SUR-MER (76) 49°33'25"N , 000°05'29"E	330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8450	aéromodélisme ECAILLE 49°24'09"N , 004°12'17"E	450ft ASFC SFC	WED, SAT, SUN, public and school HOL: SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8480	aéromodélisme SAIZERAIS (54) 48°47'12"N , 006°01'27"E	450ft ASFC SFC	SR-SS Vols circulaires et radiocommandés selon protocole. Control-line and radio controlled model flying as per protocol.
8490	aéromodélisme CHARMES LA COTE (54) 48°37'58"N , 005°50'58"E	1800ft AMSL 1000ft ASFC SFC	MON-THU: SUM :1500-SS,WIN :1600-SS. FRI : SUM :1300-SS, WIN :1400-SS. SAT, SUN, public HOL :SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8500	aéromodélisme BACCON (45) 47°52'06"N , 001°37'03"E	650ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8501	aéromodélisme PLOMODIERN (29) 48°09'27"N , 004°17'19"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8502	aéromodélisme PLOMODIERN 2 (29) 48°09'25"N , 004°16'55"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8503	aéromodélisme PLOMODIERN 3 (29) 48°09'24"N , 004°16'37"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8504	aéromodélisme PLONEVEZ-PORZAY (29) 48°07'33"N , 004°17'08"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8505	aéromodélisme ALLINEUC (22) 48°18'17"N , 002°54'08"W	500ft ASFC SFC	0700-1900 SUM : - 1 HR De jour uniquement. During daylight hours only. Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8506	aéromodélisme PLOUFRAGAN (22) 48°30'24"N , 002°48'11"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8507	aéromodélisme BOIS-DE-CENE (85) 46°56'50"N , 001°51'48"W	1550ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8508	aéromodélisme FROIDFOND (85) 46°53'06"N , 001°45'41"W	1500ft AMSL 1350ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8509	aéromodélisme SAINT ANGE LE VIEL (77)	1100ft ASFC 1526ft AMSL	SR-SS
	48°16'20"N , 002°55'30"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8510	aéromodélisme CHAMBRAY (27)	500ft ASFC	SR-SS
	49°04'49"N , 001°19'11"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8511	aéromodélisme MEAUX (77)	170ft ASFC	SR-SS
	48°56'35"N , 002°54'04"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8512	aéromodélisme CHALAUTRE LA PETITE (77)	500ft ASFC	SR-SS
	48°32'05"N , 003°18'29"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8513	aéromodélisme SAINT VRAIN (91)	260ft ASFC	SR-SS
	48°32'16"N , 002°19'01"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8514	aéromodélisme BONDOUFLE (91)	100ft ASFC	SR-SS
	48°37'22"N , 002°23'51"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8515	aéromodélisme LA QUEUE LES YVELINES (78)	500ft ASFC	SR-SS
	48°48'33"N , 001°47'16"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8516	aéromodélisme ACHERES (78)	400ft ASFC	SR-SS
	48°58'25"N , 002°04'00"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8517	aéromodélisme ARGENTEUIL (95)	150ft ASFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS
	48°56'37"N , 002°12'57"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8518	aéromodélisme HARDRICOURT (78)	1000ft AMSL 700ft ASFC	SR-SS
	49°00'56"N , 001°52'56"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8519	aéromodélisme GUYANCOURT (78)	500ft ASFC	SR-SS
	48°45'33"N , 002°05'33"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8520	aéromodélisme CHAVENAY (78)	500ft ASFC	SR-SS
	48°51'03"N , 001°58'34"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8521	aéromodélisme TOURNAN EN BRIE (77)	500ft ASFC	SR-SS
	48°43'23"N , 002°46'09"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8522	aéromodélisme SAINT GERMAIN LAVAL (77)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	48°24'09"N , 003°00'42"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8523	aéromodélisme BUE (18)	500ft ASFC	SR-SS
	47°19'16"N , 002°47'40"E	SFC	Vols radiocommandés de pente. Radio controlled model flying, slope activity.
8524	aéromodélisme SANCERRE CHAVIGNOL (18)	500ft ASFC	SR-SS
	47°20'31"N , 002°47'30"E	SFC	Vols radiocommandés de pente. Radio controlled model flying, slope activity.
8525	aéromodélisme SANCERRE AMIGNY (18)	500ft ASFC	SR-SS
	47°19'50"N , 002°47'36"E	SFC	Vols radiocommandés de pente. Radio controlled model flying, slope activity.
8526	aéromodélisme LA CELLE SAINT AVANT (37)	1500ft AMSL	SR-SS
	47°00'54"N , 000°37'53"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8527	aéromodélisme JAUDRAIS (28)	500ft ASFC	SR-SS
	48°33'47"N , 001°07'07"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8528	aéromodélisme FECAMP (76)	500ft ASFC	SR-SS
	49°46'49"N , 000°26'22"W	SFC	Activité vols radiocommandés de pente. Radio controlled model flying, slope activity.
8529	aéromodélisme MERU (60)	500ft ASFC	SR-SS
	49°14'06"N , 002°06'30"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8530	aéromodélisme GUERNES (78)	1350ft AMSL 1200ft ASFC	SR-SS
	49°01'02"N , 001°39'15"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8531	aéromodélisme DIEUDONNE (60)	500ft ASFC	SR-SS
	49°14'48"N , 002°14'30"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8532	aéromodélisme ORRY LA VILLE (60)	500ft ASFC	SR-SS
	49°06'37"N , 002°30'10"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8533	aéromodélisme COUDEKERQUE (59)	500ft ASFC	SR-SS
	51°00'25"N , 002°24'30"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8534	aéromodélisme SINCENY (02)	500ft ASFC	SR-SS
	49°35'58"N , 003°16'50"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8535	aéromodélisme HERLIES (59)	500ft ASFC	SR-SS
	50°35'06"N , 002°50'16"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8540	aéromodélisme CORBREUSE (91)	1150ft AMSL 650ft ASFC	SR-SS
	48°29'00"N , 001°59'00"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8560	aéromodélisme LA CROIX EN BRIE (77)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	48°34'56"N , 003°05'04"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8601	aéromodélisme FONTENAY TRESIGNY (77)	500ft ASFC	During daylight hours only. 0900-1800 (SUM : - 1HR)
	48°40'27"N , 002°49'49"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8602	aéromodélisme JABLINES (77)	170ft ASFC	SR-SS
	48°55'04"N , 002°43'47"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8603	aéromodélisme SAINT FARGEAU PONTIERRY (77)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	48°33'12"N , 002°30'42"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8604	aéromodélisme VAUDOY EN BRIE (77)	1400ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	48°40'24"N , 003°04'41"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8605	aéromodélisme MOISSY CRAMAYEL Sud (77)	100ft ASFC	SR-SS
	48°37'16"N , 002°35'13"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8606	aéromodélisme MOISSY CRAMAYEL Nord (77)	170ft ASFC	SR-SS
	48°38'11"N , 002°34'59"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8607	aéromodélisme MONTMORENCY (95)	70ft ASFC	SR-SS
	48°59'56"N , 002°19'22"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8608	aéromodélisme EPIAIS RHUS (95)	500ft ASFC	SR-SS
	49°06'42"N , 002°04'52"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8609	aéromodélisme FAVERDINES (18)	500ft ASFC	During daylight hours only. MAY, JUN, SEP, OCT : 0700-1900 (SUM : - 1HR)
	46°38'19"N , 002°28'08"E	SFC	Vols radiocommandés (hydravion). Radio-controlled model flying (hydroplane).
8611	aéromodélisme VILLENEUVE SUR YONNE (89)	1800ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS
	48°03'59"N , 003°17'57"E	SFC	Vols radiocommandés (planeurs, vol de pente). Radio-controlled model flying (gliders, slope flight).
8612	aéromodélisme VILLE LANGY (58)	1400ft AMSL 500ft ASFC	WIN : 0900-SS SUM : 0800-SS
	46°56'48"N , 003°29'29"E	SFC	Vols radiocommandés (planeurs, avions). Radio-controlled model flying (gliders, planes).
8640	aéromodélisme ROCHY CONDE (60)	500ft ASFC	SR-SS
	49°24'12"N , 002°11'47"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8650	aéromodélisme EPINAY SUR ORGE (91) 48°40'26"N , 002°18'16"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8660	aéromodélisme SACLAY (91) 48°43'08"N , 002°11'27"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8670	aéromodélisme COLOMBES (92) 48°55'45"N , 002°15'06"E	350ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8680	aéromodélisme BEAUVOIR (77) 48°38'19"N , 002°52'25"E	1400ft AMSL 1000ft ASFC SFC	During daylight hours only. 0800-1100 and 1300-2000 (SUM : - 1HR) Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8690	aéromodélisme COULOMMIERS VOISINS Aérodrome (77) 48°50'37"N , 003°00'37"E	300ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8700	aéromodélisme LAMOTTE BEUVRON (41) 47°36'22"N , 002°00'19"E	1400ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8710	aéromodélisme ENNERY 49°05'30"N , 002°06'42"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Extension à 800 ft ASFC annoncée par NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol. Extension up to 800ft ASFC announced by NOTAM.
8720	aéromodélisme ROMORANTIN (41) 47°23'00"N , 001°45'30"E	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols libres et radiocommandés. Free flights and radio controlled model flying.
8730	aéromodélisme SAINT MARTIN LE BEAU (37) 47°20'59"N , 000°53'54"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols libres et radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
8740	aéromodélisme ANDILLY (95) 49°00'40"N , 002°18'40"E	350ft ASFC SFC	SR+1HR to SS-1HR. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8750	aéromodélisme BICQUELEY 48°37'21"N , 005°56'00"E	450ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8780	aéromodélisme GROS REDERCHING (57) 49°03'38"N , 007°11'53"E	1900ft AMSL 750ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8790	aéromodélisme AVELIN (59) 50°33'34"N , 003°06'09"E	500ft ASFC SFC	WED and SAT:1300-SS SUN and public HOL: HJ. Extension à 800 ft ASFC annoncée par NOTAM. Vols radiocommandés selon protocole. Elevation up to 800ft ASFC announced by NOTAM. Radio controlled model flying as per protocol.
8821	aéromodélisme BENFELD (67) 48°21'20"N , 007°36'17"E	2100ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8822	aéromodélisme LAUW (68) 47°45'30"N , 007°00'25"E	500ft ASFC SFC	0800-1800 (SUM : - 1 HR) De jour uniquement. During daylight hours only. Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8823	aéromodélisme ORSCHWIHR (68 - Chapelle du Bollenberg) 47°55'59"N , 007°14'38"E	2700ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope soaring).
8830	aéromodélisme SAINT MAUR (36) 46°45'49"N , 001°35'35"E	650ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8840	aéromodélisme VINCELLES (89) 47°41'40"N , 003°39'30"E	1400ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8841	aéromodélisme BURNAND (71) 46°35'54"N , 004°38'30"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope soaring).

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8842	aéromodélisme SAINT ETIENNE AU TEMPLE (51)	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : 0800-1900. SUM : - 1 HR. De jour uniquement. During daylight hours only.
	49°01'41"N , 004°27'02"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8843	aéromodélisme CHAULGNES (58)	500ft ASFC	SR-SS
	47°08'20"N , 003°05'37"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8844	aéromodélisme SENAN (89)	1700ft AMSL 1000ft ASFC	WIN : 0800-1700 SUM : 0600-1900 De jour uniquement. During daylight hours only.
	47°54'08"N , 003°22'51"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope soaring).
8845	aéromodélisme CERSOT (71)	500ft ASFC	1300-1700 (during daylight hours only). ETE/SUM : - 1 HR
	46°42'12"N , 004°38'37"E	SFC	Vols radiocommandés (vol de pente). Radio controlled model flying (slope flight)
8850	aéromodélisme GRACAY (18)	990ft AMSL 600ft ASFC	SR-SS
	47°08'10"N , 001°49'48"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8860	aéromodélisme SAINT QUENTIN S/INDROIS (37)	1310ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
	47°12'24"N , 001°03'03"E	SFC	Activité de planeurs radiocommandés de grande envergure. Radio controlled large -span gliders activity.
8870	aéromodélisme MEREVILLE (91)	1300ft AMSL 900ft ASFC	SR-SS
	48°18'30"N , 002°04'12"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8880	aéromodélisme GONESSE	164ft ASFC	SR-SS
	48°59'52"N , 002°26'45"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8899	aéromodélisme NOTTONVILLE (28)	1100ft AMSL 650ft ASFC	SR-SS
	48°07'04"N , 001°29'30"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8901	aéromodélisme CHINON SAVIGNY (37)	600ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS.
	47°13'09"N , 000°06'22"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8902	aéromodélisme MARLY LA VILLE (95)	940ft AMSL 550ft ASFC	SR-SS.
	49°04'56"N , 002°28'11"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8903	aéromodélisme ALLOUVILLE BELLEFOSSE (76)	500ft ASFC	0900-1700 SUM : - 1 HR De jour uniquement. During daylight hours only.
	49°35'34"N , 000°41'48"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8904	aéromodélisme JUVINCOURT ET DAMARY (02)	1500ft AMSL 1200ft ASFC	SR-SS
	49°25'53"N , 003°53'29"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8905	aéromodélisme SAINT BRICE (77)	500ft ASFC	SR-SS
	48°33'51"N , 003°20'23"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8906	aéromodélisme FEIGNEUX	1150ft AMSL 765ft ASFC	SR-SS
	49°15'23"N , 002°54'36"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8907	aéromodélisme COETQUIDAN Aérodrome (56)	500ft ASFC	SAT, SUN and public HOL: SR-SS
	47°56'38"N , 002°10'55"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8908	aéromodélisme MONTFAUCON (02)	2700ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
	48°58'15"N , 003°25'48"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8909	aéromodélisme MERCIN ET VAUX (02)	1900ft AMSL 1750ft ASFC	SR-SS
49°22'51"N , 003°16'00"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8910	aéromodélisme TEILLE (44)	1100ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°26'37"N , 001°17'55"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8911	aéromodélisme SAINT AUGUSTIN DES BOIS (49)	1000ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
47°26'23"N , 000°48'37"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8912	aéromodélisme LA MARNE (44)	800ft AMSL 720ft ASFC	SR-SS
47°00'04"N , 001°42'25"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8913	aéromodélisme BRAIN SUR L'AUTHION (49)	1000ft AMSL 900ft ASFC	SR-SS
47°26'07"N , 000°21'50"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8914	aéromodélisme SCAËR (29)	1200ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
48°04'23"N , 003°47'00"W		SFC	Vols radiocommandés tous modèles. Radio controlled model flying.All models.
8915	aéromodélisme ARON LA ROGERIE (53)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS.
48°18'42"N , 000°32'07"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8916	aéromodélisme LORIENT Aérodrome (56)	330ft ASFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS
47°46'25"N , 003°26'05"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8917	aéromodélisme MASSERAC (44)	650ft AMSL 650ft ASFC	SR-SS
47°41'12"N , 001°54'54"W		SFC	Vols libres, vols radiocommandés. Free flights, radio controlled model flying.
8918	aéromodélisme PLOUHINEC (56)	330ft ASFC	MAR, JEU, SAM, DIM et JF : - ETE : 1200-1700, - HIV : 1300-1630. TUE, THU, SAT, SUN and public HOL : - SUM : 1200-1700, - WIN : 1300-1630.
47°41'04"N , 003°14'13"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8919	aéromodélisme LE PLESSIS GRAMMOIRE (49)	500ft ASFC	SR-30-SS+30
47°29'18"N , 000°25'57"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Information des usagers : ANGERS INFO. Radio controlled model flying as per protocol. Users information : ANGERS INFO.
8920	aéromodélisme SUCE-SUR-ERDRE (44)	500ft ASFC	MAR-SEP : SR-SS.
47°19'48"N , 001°31'25"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8921	aéromodélisme LESSAY Aérodrome (50)	500ft ASFC	SR-SS
49°12'25"N , 001°30'35"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8922	aéromodélisme BREHAL (50)	500ft ASFC	SR-SS
48°53'30"N , 001°33'50"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8923	aéromodélisme LE VAL SAINT-PERE (50)	500ft ASFC	SUN and public HOL: 0900-1800 (SUM: -1HR). Daylight hours only.
48°38'54"N , 001°22'31"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8924	aéromodélisme PLOUEDERN (29)	500ft ASFC	0800-1800 (SUM: -1HR)
48°29'44"N , 004°17'32"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8925	aéromodélisme PLOUGONVELIN (29)	500ft ASFC	SR-SS
48°19'45"N , 004°45'29"W		SFC	Vols radiocommandés hors LF-R154 Radio controlled model flying outside LF-R154
8926	aéromodélisme FLOTTEMANVILLE HAGUE (50)	2300ft AMSL 1700ft ASFC	SR-SS
49°37'53"N , 001°44'26"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8927	aéromodélisme LA MOTTE (22) 48°14'11"N , 002°41'53"W	1900ft AMSL 1000ft ASFC SFC	0800-1900 (SUM: -1HR) daylight hours only Outside LF-R57 BRETAGNE activity Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8928	aéromodélisme OMONVILLE LA ROGUE (50) 49°41'41"N , 001°49'52"W	1900ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8929	aéromodélisme ROSTRENEN (22) 48°15'10"N , 003°20'32"W	1700ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8930	aéromodélisme SAINT-FLOXEL (50) 49°29'40"N , 001°21'43"W	950ft AMSL 800ft ASFC SFC	JUL, AUG: 0700-1900 (SUM: -1HR) SEPT, JUN: SAT, SUN, public HOL: 0700-1900 (SUM: -1HR) Daylight hours only Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8931	aéromodélisme VAUVILLE LES PIERRES POUQUELEES (50) 49°38'59"N , 001°51'25"W	2000ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
8932	aéromodélisme ENTRAMMES (53) 47°59'27"N , 000°43'15"W	1000ft AMSL 750ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Plafond : 500 ft ASFC si ATS LAVAL inactif. Information des usagers : LAVAL INFO, RENNES INFO. Radio controlled model flying according to protocol. Ceiling: 500 ft ASFC if ATS LAVAL not active. Users information: LAVAL INFO, RENNES INFO.
8936	aéromodélisme PACÉ (35) 48°10'38"N , 001°45'53"W	500ft ASFC SFC	0800-SS (SUM-1H) Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8940-1	aéromodélisme L'ILE D'YEU 1 (85) 46°42'21"N , 002°22'03"W	300ft ASFC SFC	0800-SS (SUM-1H) Vols radiocommandés, selon protocole. Radio controlled model flying, as per protocol.
8940-2	aéromodélisme L'ILE D'YEU 2 (85) 46°41'43"N , 002°17'10"W	300ft ASFC SFC	0800-SS (SUM-1H) Vols radiocommandés, selon protocole. Radio controlled model flying, as per protocol.
8940-3	aéromodélisme L'ILE D'YEU 3 (85) 46°43'59"N , 002°22'54"W	300ft ASFC SFC	0800-SS (SUM-1H) Vols radiocommandés, selon protocole. Radio controlled model flying, as per protocol.
8952	aéromodélisme PLOUARZEL 48°25'25"N , 004°41'45"W	1000ft ASFC SFC	0700-SS. Vols radiocommandés, selon protocole (planeurs). Radio controlled model flying as per protocol (gliders).
8953	aéromodélisme PONTIVY Aérodrome (56) 48°03'25"N , 002°55'24"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8954	aéromodélisme PEDERNEC (22) 48°34'34"N , 003°18'23"W	500ft ASFC SFC	0800 - 2000 (SUM - 1 HR) daylight hours only. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8956	aéromodélisme PLANGUENOUAL (22) 48°32'56"N , 002°36'27"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8957	aéromodélisme LANDIVISIAU (29) 48°32'20"N , 004°03'02"W Lieu-dit "Hippodrome"	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8958	aéromodélisme LOUDEAC-TILIVET (22) 48°09'27"N , 002°47'15"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8959	aéromodélisme LA TURBALLE (44) 47°21'36"N , 002°29'12"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols libres et radiocommandés. Hanggliding and radio controlled model flying.
8960	aéromodélisme PLOUHARNEL (56) 47°35'51"N , 003°08'20"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8961	aéromodélisme MENEZ CADOR (29) 48°22'45"N , 003°57'11"W	1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols de pente et vols radiocommandés. Slope soaring and radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8962	aéromodélisme PLERGUER (35) 48°33'02"N , 001°51'16"W	1000ft ASFC SFC	0900-2000 daylight hours only (SUM - 1 HR). Vols libres et radiocommandés (planeurs). Free flights and radio controlled model flying (gliders).
8963	aéromodélisme THEIX (56) 47°38'33"N , 002°39'45"W	700ft ASFC SFC	0900-SS daylight hours only (SUM à 1HR). Vols radiocommandés (planeurs). Radio controlled model flying. (gliders)
8964	aéromodélisme PIRE SUR SEICHE (35) 48°00'03"N , 001°27'42"W	1200ft AMSL 1000ft ASFC SFC	0900-1900 daylight hours only . Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
8965	aéromodélisme MENEZ MIKEL (29) 48°21'07"N , 003°56'45"W	1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols de pente et vols radiocommandés. Slope soaring and radio controlled model flying.
8967	aéromodélisme LA DOMINELAIS (35) 47°44'57"N , 001°38'54"W	500ft ASFC SFC	0900-1100, 1300-1800 (SUM - 1HR) Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol.
8968	aéromodélisme TREIZE VENTS (85) 46°55'26"N , 000°51'46"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols libres et radiocommandés. Free flights and radio controlled model flying.
8969	aéromodélisme POUZAUGES (85) 46°47'52"N , 000°50'47"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8970	aéromodélisme BOURGBARRE (35) 47°59'49"N , 001°38'30"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
8971	aéromodélisme DINAN Aérodrome (22) 48°26'36"N , 002°06'12"W	500ft ASFC SFC	TUE-THU : SUM : 1430-SS, WIN : 1530-SS SUN, public HOL : SUM : 0700-1100, WIN: 0800-1200 Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8972	aéromodélisme MORLAIX Aérodrome (29) 48°36'03"N , 003°49'00"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8973	aéromodélisme QUIMPER PLUGUFFAN Aérodrome 47°58'03"N , 004°10'08"W	800ft AMSL 500ft ASFC SFC	0830 (SUM - 1HR) - SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8974	aéromodélisme ST BRIEUC Aérodrome (22) 48°32'15"N , 002°51'24"W	500ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL 0900-1200 and 1400-1900, WED 1400-1900. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8975	aéromodélisme MENEZ HOM (29) 48°13'00"N , 004°14'25"W	1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols de pente (2 pentes sur le site). Vols radiocommandés. Slope soaring (2 slopes on site). Radio controlled model flying.
8976	aéromodélisme CREULLY (14) 49°16'10"N , 000°32'26"W	1200ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
8977	aéromodélisme FRESNEY (14) 49°04'19"N , 000°20'46"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8978	aéromodélisme LANCIEUX-PLEURTUIT (22) 48°35'43"N , 002°09'51"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8979	aéromodélisme SAINTE LUCE (44) 47°13'52"N , 001°28'57"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols libres et radiocommandés. Free flights and radio controlled model.
8980	aéromodélisme SAINT MACAIRE EN MAUGES (49) 47°07'25"N , 001°01'44"W	1000ft AMSL 650ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Plafond : 500ft ASFC si LF-R149E Maine-Anjou active. Radio controlled model flying. Upper limit : 500ft ASFC if LF-R149E Maine-Anjou active.
8981	aéromodélisme DINEAULT (29) 48°11'18"N , 004°09'50"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés avions et hélicoptères. Radio controlled planes and helicopters model flying.
8982	aéromodélisme COMBOURTILLE (35) 48°16'06"N , 001°16'34"W	500ft ASFC SFC	WED, SAT, SUN : 1500-SS (SUM: -1HR) Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
8983	aéromodélisme ETRICHE (49)	500ft ASFC	SUM: 0700-1700 WIN : 0800-1800 or SS
47°39'23"N , 000°28'49"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8984	aéromodélisme LA ROCHE SUR YON Aérodrome (85)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
46°42'09"N , 001°22'54"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8985	aéromodélisme LIVRE-SUR-CHANGEON (35)	1150ft AMSL 800ft ASFC	SR-SS
48°14'12"N , 001°21'55"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8986	aéromodélisme LUCON (85)	650ft AMSL 640ft ASFC	SR-SS
46°25'45"N , 001°11'27"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8987	aéromodélisme SAINT-PIERRE-LE-VIEUX (85)	400ft ASFC	SR-SS
46°24'32"N , 000°44'29"W		SFC	Vols radiocommandés, vols libres. Radio controlled model flying, free flights.
8988	aéromodélisme PLOUMAGOAR (22)	500ft ASFC	SR-SS
48°30'58"N , 003°07'20"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8989	aéromodélisme SAINT-ETIENNE DE MONTLUC (44)	1100ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°14'25"N , 001°47'39"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8990	aéromodélisme LE VERGER (35)	500ft ASFC	SR-SS
48°03'20"N , 001°56'10"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8991	aéromodélisme SAINT-HERBLON (44)	750ft AMSL 600ft ASFC	SR-SS
47°24'40"N , 001°07'30"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
8992	aéromodélisme ARON LES ECOTTAYS (53)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
48°16'53"N , 000°31'08"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
8993	aéromodélisme VALLET (44)	500ft ASFC	SR-SS
47°10'19"N , 001°15'27"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8994	aéromodélisme VASSY (14)	1450ft AMSL 850ft ASFC	LUN-DIM : 0800-1900, de jour uniquement. MON-SUN : 0800-1900, by day only. ETE/SUM : - 1 HR.
48°51'24"N , 000°41'00"W		SFC	Vols radiocommandés. Plafond limité à 150 ft ASFC pendant les HOR d'activation du SETBA SELUNE. Radio-controlled model flying. Upper limit 150 ft ASFC during activation SKED of SETBA SELUNE.
8995	aéromodélisme SAINT-FREGANT (29)	600ft AMSL 500ft ASFC	SR-SS
48°36'32"N , 004°21'36"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
8997	aéromodélisme GEVEZE (35)	170ft ASFC	LUN-VEN/MON-FRI : 0800-1100, 1300-1830. SAM, DIM et JF / SAT, SUN and public HOL : 0800-1100, 1300-1800. De jour uniquement / By day only. ETE/SUM : - 1 HR.
48°12'54"N , 001°47'00"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8998	aéromodélisme MELRAND (56)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°58'50"N , 003°06'09"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
8999	aéromodélisme MELRAND 2 (56)	1300ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS
47°58'52"N , 003°05'46"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9000	aéromodélisme CAEN ROSEL (14)	650ft ASFC	SR-SS
49°13'00"N , 000°27'00"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9001	aéromodélisme LE PELLERIN (44) 47°11'41"N , 001°48'03"W	750ft AMSL 650ft ASFC SFC	MON-FRI : SR-SS. SAT, SUN, and public HOL : 0830-1130, 1330-1800 (SUM -1HR) Vols libres et radiocommandés. Free flight and radio controlled model flying.
9002	aéromodélisme BAYEUX (14) 49°15'34"N , 000°40'00"W	1400ft AMSL 1200ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9003	aéromodélisme CLOHARS-CARNOET (29) 47°48'43"N , 003°35'55"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9005	aéromodélisme BRUZ (35) 48°00'47"N , 001°43'08"W	500ft ASFC SFC	0700-SS (SUM -1HR) Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9007	aéromodélisme ST NAZAIRE Aérodrome (44) 47°18'25"N , 002°09'37"W	500ft ASFC SFC	WIN : 0800-1700 SUM : 0700-1900 Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9010	aéromodélisme PEYRILHAC (87) 45°56'16"N , 001°06'36"E	650ft ASFC SFC	HJ Située en CTR LIMOGES. Vols circulaires et radiocommandés. Located in LIMOGES CTR. Control-line and radio controlled model flying.
9011	aéromodélisme SAINT-AUBIN (33) 44°57'33"N , 000°44'23"W	300ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9013	aéromodélisme REUILLY (36) 47°04'40"N , 002°01'37"E	1350ft AMSL 850ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Avions, réacteurs, planeurs remorqués, compétitions. Radio controlled model flying as per protocol. ACFT, jet engines, towed gliders, competitions.
9014	aéromodélisme LE PESCHER (19) 45°05'57"N , 001°46'38"E	3500ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9015	aéromodélisme SERVIES (81) 43°39'20"N , 002°02'10"E	500ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL: 0700-1800 (SUM: -1HR). Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9016	aéromodélisme PAU-PYRENEES Aérodrome (64) 43°21'52"N , 000°25'52"W	330ft ASFC SFC	SR-SS en dehors de l'utilisation de DZ 307/outside DZ 307 Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9017	aéromodélisme VOUTEZAC (19) 45°18'01"N , 001°26'37"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés de catégories A et B. Aéro Model Club d'Objat Cat A and cat B radio controlled model flying. Objat Aero Model Club
9018	aéromodélisme PAMIERS LES PUJOLS Aérodrome (09) 43°05'02"N , 001°41'16"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9019	aéromodélisme SAINT AFFRIQUE BELMONT Aérodrome (12) 43°49'30"N , 002°44'39"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9020	aéromodélisme LIVRON (64) 43°14'02"N , 000°06'15"W	500ft ASFC SFC	HJ hors activité zones LF-R 44 A et B/HJ outside LF-R 44 A and B Vol libre et vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9021	aéromodélisme MAGNAC-LVALETTE (16) 45°29'08"N , 000°15'15"E	1060ft AMSL 650ft ASFC SFC	HJ SAM, DIM et JF: 1300 ft ASFC. Vols radiocommandés selon protocole. SAT, SUN and public HOL: 1300ft ASFC. Radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9022	aéromodélisme FLEURANCE (32) 43°50'35"N , 000°40'34"E	1300ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS "Aéromodélisme Fleurantin". Plafond : - LUN-VEN : 500 ft ASFC, - WE et JF : 1300 ft AMSL (1000 ft ASFC). Vols radiocommandés Cat A. Upper level : - MON-FRI : 500 ft ASFC, - WE and public HOL : 1300 ft AMSL (1000 ft ASFC). Cat A radio-controlled model flying.
9023	aéromodélisme CUQ LES VIELMUR (81) 43°39'35"N , 002°06'37"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés de catégorie A A category radio controlled model flying
9024	aéromodélisme BLASIMON (33) 44°44'32"N , 000°04'02"W	1000ft AMSL SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9025	aéromodélisme ISSOUDUN LE FAY Aérodrome (36) 46°53'06"N , 002°02'16"E	500ft ASFC SFC	SEP-MAR: SR-30-SS+30 Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9026	aéromodélisme CESTAS (33) 44°42'53"N , 000°43'01"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9027	aéromodélisme BLANQUEFORT (33) 44°56'00"N , 000°36'27"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9029	aéromodélisme EGLETONS Aérodrome (19) 45°25'15"N , 002°04'05"E	300ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés, vols libres. Radio controlled model and free flights.
9030	aéromodélisme MONTAUBAN Le Ramier (82) 44°02'36"N , 001°24'35"E	500ft ASFC SFC	HJ Conditions d'utilisation: VISI: 8km, Plafond: 1000 ft. Vols circulaires et radiocommandés. Conditions of use: VIS: 8km, ceiling: 1000ft. Control-line and radio controlled model flying.
9031	aéromodélisme LAGUNE DU MERLE (33) 44°37'32"N , 000°41'15"W	1230ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9032	aéromodélisme GORNAC (33) 44°39'17"N , 000°11'25"W	1720ft AMSL 1500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9033	aéromodélisme TARDETS LA MADELEINE (64) 43°08'50"N , 000°50'38"W	4200ft AMSL 1500ft ASFC SFC	HJ Vol de pente radiocommandé selon protocole. Radio controlled slope soaring flights as per protocol.
9034	aéromodélisme ARTZAMENDI (64) 43°16'54"N , 001°24'32"W	4500ft AMSL 1500ft ASFC SFC	HJ Vol de pente radiocommandé. Radio controlled slope soaring flights.
9035	aéromodélisme USSEL Aérodrome (19) 45°32'15"N , 002°25'28"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés, vols libres. Free and radio controlled model flying.
9036	aéromodélisme GUERET SAINT-LAURENT Aérodrome (23) 46°10'42"N , 001°56'57"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9037	aéromodélisme SAINT DENIS D'OLERON (17) 46°01'47"N , 001°24'18"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9038	aéromodélisme REVEL MONTGEY Aérodrome (31) 43°28'47"N , 001°58'42"E	1310ft AMSL 660ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9039	aéromodélisme MONTAGNE NOIRE Aérodrome (31) 43°24'50"N , 001°59'51"E	2070ft AMSL 600ft ASFC SFC	HJ Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope soaring flights.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9040	aéromodélisme RODEZ Lioujas (12) 44°25'11"N , 002°40'53"E	2700ft AMSL 650ft ASFC SFC	HJ Conditions d'utilisation: VIS: 8km, plafond: 1000 ft. Vols radiocommandés. Conditions of use: VIS: 8km, ceiling: 1000ft. Radio controlled model flying.
9041	aéromodélisme TESSON (17) 45°38'40"N , 000°40'16"W	1000ft AMSL SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9042	aéromodélisme Aérodrome privé d'ANERES (65) 43°04'58"N , 000°27'59"E	470ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9043	aéromodélisme THOUARS Aérodrome (79) 46°57'43"N , 000°09'10"W	330ft ASFC SFC	HJ Vol libre et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9044	aéromodélisme CASTELJALOUX (47) 44°19'03"N , 000°08'14"W	1370ft AMSL 800ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés grands planeurs, hélicoptères, avions. LUN-VEN : 500 ft ASFC. WE : 800 ft ASFC. Radio controlled model flying, large gliders, helicopters, planes. MON-FRI: 500ft ASFC. Week end: 800ft ASFC.
9046	aéromodélisme AUTERIVE (31) 43°22'08"N , 001°26'33"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9047	aéromodélisme SAINT JULIA (31) 43°29'26"N , 001°52'29"E	2200ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS "Les ailes du Lauragais". Plafond : - LUN-VEN : 500 ft ASFC, - WE et JF : 2200 ft AMSL (1500 ft ASFC). Vols radiocommandés Cat A et B. Upper level : - MON-FRI : 500 ft ASFC, - WE and public HOL : 2200 ft AMSL (1500 ft ASFC). Cat A and B radio-controlled model flying.
9048	aéromodélisme LE GARRIC "Cagnac" (81) 44°00'09"N , 002°08'44"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols de pente radiocommandés Slope radio controlled model flying
9050	aéromodélisme PONS AVY Aérodrome site n° 2 (17) 45°34'04"N , 000°30'27"W	400ft AMSL SFC	SR-SS Vols libres et vols radiocommandés selon protocole. Free and radio controlled model flying as per protocol.
9051	aéromodélisme PONS AVY Aérodrome site n° 3 (17) 45°34'37"N , 000°30'52"W	400ft AMSL SFC	SR-SS Vols libres et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9052	aéromodélisme LABASTIDE de BOUSIGNAC (09) 43°03'09"N , 001°53'54"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9053	aéromodélisme JUST LE MARTEL (87) 45°51'19"N , 001°21'26"E	500ft ASFC SFC	0800-1100 / 1300-1800 (SUM -1 HR) Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9054	aéromodélisme EYREIN (19) 45°19'51"N , 001°55'00"E	500ft ASFC SFC	0900-1100, 1300-1900 (SUM -1HR) Aéromodèles de catégorie A. Category A model aircrafts.
9055	aéromodélisme MIERS (46) 44°51'34"N , 001°42'15"E	500ft ASFC SFC	0800-1800 (SUM -1HR). Aéromodèles de catégorie A.
9056	aéromodélisme LOUZAC SAINT ANDRE (16) 45°42'36"N , 000°24'11"W	350ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9057	aéromodélisme RAZAC DE SAUSSIGNAC (24) 44°47'51"N , 000°17'26"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9058	aéromodélisme BORDEAUX-YVRAC aérodrome (33) 44°52'27"N , 000°28'45"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9060	aéromodélisme SAINTES-THENAC Aérodrome (17) 45°42'07"N , 000°38'10"W	350ft ASFC SFC	0700-SS Vol libre et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9061	aéromodélisme BEAUPUY (31) 43°48'52"N , 001°08'21"E Plate-forme ULM de Beauپuy	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9062	aéromodélisme AZERABLES (23) 46°21'37"N , 001°27'08"E	1890ft AMSL 800ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS
9063	aéromodélisme SABONNERES Aérodrome (31) 43°27'18"N , 001°04'35"E Aérodrome privé de Sabonnères	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9064	aéromodélisme AUCH Aérodrome (32) 43°40'42"N , 000°35'50"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9065	aéromodélisme CONDOM Aérodrome (32) 43°54'37"N , 000°23'14"E	300ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9066	aéromodélisme TARBES LALOUBERE Aérodrome (65) 43°12'57"N , 000°04'33"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9067	aéromodélisme PEYRESOURDE Aérodrome (65) 42°47'48"N , 000°25'55"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols de pente radiocommandés. Slope soaring radio controlled model flying.
9068	aéromodélisme CASTELNAU-MAGNOAC Aérodrome (65) 43°16'31"N , 000°30'54"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9069	aéromodélisme GAILLAC Aérodrome (81) 43°53'01"N , 001°52'18"E	1250ft AMSL 800ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9070	aéromodélisme CAZERES (31) 43°12'59"N , 001°06'56"E	330ft ASFC SFC	WIN: 0800-1600 SUM: 0600-1700 Model air club commingeois Vols radiocommandés de catégorie A Model air club commingeois A category radio controlled model flying
9071	aéromodélisme GRAULHET Aérodrome (81) 43°46'13"N , 002°00'45"E	330ft ASFC SFC	1200-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9072	aéromodélisme CASTELSARRASIN Aérodrome (82) 44°05'13"N , 001°07'59"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9073	aéromodélisme PINSAC (46) 44°51'38"N , 001°31'25"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vol de pente Brive les Milans Vols radiocommandés Pas d'utilisation simultanée des localisations 9080 Lacave, 9073 Pinsac et 9088 Montvalent Slope soaring Brive les Milans Radio controlled model flying No simultaneous use of 9080 Lacave, 9073 Pinsac and 9088 Montvalent
9074	aéromodélisme SAINT-JUNIEN Aérodrome (87) 45°54'05"N , 000°55'04"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9075	aéromodélisme MAZERES (09) 43°12'34"N , 001°42'26"E	500ft ASFC SFC	HJ Uniquement hors horaires activité de la LF-R 46 N1. Vols libres et radiocommandés Cat. A. Only outside LF-R 46N1 activity. Free flights and A category radio controlled model flying.
9076	aéromodélisme MONTAUT (09) 43°11'55"N , 001°39'07"E	500ft ASFC SFC	SAT, SUN, HOL : SR-SS Située en zone LF-R 46 N1. Vols libres. Located in LF-R 46 N1. Free flights.
9077	aéromodélisme PANAT (12) 44°25'56"N , 002°26'00"E	140ft ASFC SFC	HJ Située en CTR RODEZ. Vols de pente radiocommandés. Situated in RODEZ CTR. Radio controlled slope soaring flights
9078	aéromodélisme GRAULHET "Puech de la Rivade" (81) 43°46'42"N , 002°02'26"E	330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9079	aéromodélisme LE CLUZEAU (23) 46°24'50"N , 001°48'23"E	500ft ASFC SFC	HJ Située en zone LF-R 145. Vols radiocommandés. Sited in LF-R 145. Radio controlled model flying.
9080	aéromodélisme LACAVE (46) 44°51'53"N , 001°34'51"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vol de pente Brive les Milans Vols radiocommandés Pas d'utilisation simultanée des localisations 9080 Lacave, 9073 Pinsac et 9088 Montvalent Slope soaring Brive les Milans Radio controlled model flying No simultaneous use of 9080 Lacave, 9073 Pinsac and 9088 Montvalent
9081	aéromodélisme LAC DE THIL (31) 43°42'06"N , 001°09'13"E	500ft ASFC SFC	HJ Située en CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés hydro. Sited in TOULOUSE CTR. Radio controlled sea plane model flying .
9082	aéromodélisme FONSORBES (31) 43°32'21"N , 001°15'11"E	500ft ASFC SFC	HJ Interfère avec l'activité DZ 318. Vols libres. Interferes with DZ 318 activity. Free flights.
9083	aéromodélisme LES QUINZE SOLS (31) 43°39'33"N , 001°24'05"E	500ft ASFC SFC	HJ Située en CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés. Sited in TOULOUSE CTR. Radio controlled model flying .
9085	aéromodélisme MERVILLE (31) 43°42'01"N , 001°18'41"E	500ft ASFC SFC	HJ Située en CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés. Sited in TOULOUSE CTR. Radio controlled model flying.
9086	aéromodélisme CASTELNAU D'ESTRETEFON (31) 43°46'18"N , 001°22'29"E	500ft ASFC SFC	HJ Limite CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés. TOULOUSE CTR limit. Radio controlled model flying.
9087	aéromodélisme EAUZE (32) 43°48'54"N , 000°07'40"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9088	aéromodélisme MONTVALENT (46) 44°53'45"N , 001°38'54"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vol de pente Brive les Milans Vols radiocommandés Pas d'utilisation simultanée des localisations 9080 Lacave, 9073 Pinsac et 9088 Montvalent Slope soaring Brive les Milans Radio controlled model flying No simultaneous use of 9080 Lacave, 9073 Pinsac and 9088 Montvalent
9089	aéromodélisme LE GACHET (32) 43°36'40"N , 001°03'47"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9090	aéromodélisme SAINT YRIEIX (87) 45°33'42"N , 001°13'45"E	2060ft AMSL 650ft ASFC SFC	HJ Vols libres et radiocommandés. Free flights and radio controlled model flying
9092	aéromodélisme GRISOLLES (82) 43°49'27"N , 001°16'00"E	500ft ASFC SFC	HJ Située en CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés. Sited in TOULOUSE CTR. Radio controlled model flying
9093	aéromodélisme PRAT-BONREPAUX (09) 43°02'07"N , 001°01'50"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9094	aéromodélisme TARASCON (09) 42°51'31"N , 001°35'38"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9096	aéromodélisme CIRQUE DE FRAYSSELINES (19) 45°28'05"N , 001°51'00"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols de pente radiocommandés et libres. Radio controlled slope soaring and free flights..

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9099	aéromodélisme FRONTON LE POUZAT (31) 43°49'49"N , 001°24'37"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9100	aéromodélisme FAUILLET (47) 44°25'10"N , 000°17'42"E	500ft ASFC SFC	SR-SS according to protocol Aéromodelism'club de Vares Vols radiocommandés de catégorie A Aeromodelism'club of Vares A category radio controlled model flying
9101	aéromodélisme LECTOURE FINET (32) 43°57'46"N , 000°38'50"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying
9102	aéromodélisme VIC FEZENSAC (32) 43°46'29"N , 000°18'11"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9103	aéromodélisme CARNAC (46) 44°24'21"N , 001°14'01"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9104	aéromodélisme SAINT MICHEL DE BANNIERES (46) 44°58'09"N , 001°39'55"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9105	aéromodélisme LALBENQUE (46) 44°20'42"N , 001°34'52"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9106	aéromodélisme ALBI LE ROC (81) 43°54'12"N , 002°11'40"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9107	aéromodélisme GIROUSSENS (81) 43°46'54"N , 001°47'58"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9108	aéromodélisme HIPPODROME DE VALENCE D'AGEN (82) 44°06'16"N , 000°54'33"E	1040ft AMSL 820ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9109	aéromodélisme HIPPODROME DE BELLAC (87) 46°11'15"N , 001°03'20"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9110	aéromodélisme COUX et BIGAROQUE (24) 44°51'09"N , 000°56'13"E	1000ft ASFC 1500ft AMSL SFC	SR-SS Bergerac Aeromodèles Marabout
9111	aéromodélisme LAUGNAC (47) 44°17'59"N , 000°37'57"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9112	aéromodélisme SORE (40) 44°19'17"N , 000°32'32"W	1000ft ASFC SFC	HJ (SAT, SUN and public HOL) Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9113	aéromodélisme TYROSSE (40) 43°38'39"N , 001°17'18"W	1100ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS LUN-VEN sauf JF : 500 ft ASFC. Du 1er au 31 août et WE et JF : 1100 ft AMSL / 1000 ft ASFC. Vols radiocommandés selon protocole. MON-FRI except HOL: 500 ft ASFC. From the 1st of august to the 31st of august, WE and HOL: 1100 ft AMSL / 1000 ft ASFC Radio controlled model flying according to protocol.
9114	aéromodélisme AGNOS OLORON (64) 43°09'11"N , 000°37'45"W	500ft ASFC SFC	HJ from 16/11 to 30/09 Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9115	aéromodélisme DUNE DU PYLA (33) 44°34'48"N , 001°13'07"W	850ft AMSL 500ft ASFC SFC	HJ Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope soaring flights.
9116	aéromodélisme CABANAC (Base ULM) (33) 44°36'54"N , 000°34'41"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9118	aéromodélisme PLAINE D'ARBOUCAVE (40) 43°35'43"N , 000°27'47"W	500ft ASFC SFC	From 01/02 to 01/05. SAT, SUN and public HOL: HJ. Vols libre Free flights

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9119	aéromodélisme DRONNE (24) 45°23'47"N , 000°42'59"E	500ft ASFC SFC	HJ en dehors des horaires de la zone LF-R 166 B./HJ outside LF-R 166 B schedule. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9120	aéromodélisme DAX (40) 43°41'39"N , 001°04'56"W	760ft AMSL 650ft ASFC SFC	SAT: 1000 to SS. WIN: 1100 to SS. SUN and public HOL: HJ. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9121	aéromodélisme VARES (47) 44°25'18"N , 000°21'22"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9122	aéromodélisme HOURTIN (33) 45°12'43"N , 001°04'07"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9123	aéromodélisme CUSSAC FORT MEDOC (33) 45°06'22"N , 000°42'13"W	810ft AMSL 800ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9124	aéromodélisme BEAUCENS (65) 42°58'20"N , 000°03'55"W	500ft ASFC SFC	HJ dans le créneau 0800-1900 SUM : -1HR Vol non radiocommandé. Non-radio controlled model flying.
9125	aéromodélisme ST PIERRE DE FRUGIE (24) 45°34'06"N , 001°00'45"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Frugie aéromodélisme nord Dordogne Vols radiocommandés de catégorie A Frugie aeromodelling nothern Dordogne A category radio controlled model flying
9127	aéromodélisme BOMMES (33) 44°33'38"N , 000°20'32"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9128	aéromodélisme SAINT-SAVIN (33) 45°07'57"N , 000°27'33"W	500ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL: HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9129	aéromodélisme BELVES SAINT-PARDOUX Aéroport (24) 44°46'57"N , 000°57'32"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9130	aéromodélisme HASPARREN (64) 43°24'22"N , 001°22'48"W	1420ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9131	aéromodélisme MARMANDE-VIRAZEIL Aéroport (47) 44°30'04"N , 000°11'51"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9132	aéromodélisme AGEN LA GARENNE Aéroport (47) 44°10'09"N , 000°35'36"E	500ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL: 1100-1300, 1600-1900 (SUM -1HR) Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9133	aéromodélisme BORDEAUX-LEOGNAN-SAUCATS Aéroport (33) 44°41'44"N , 000°35'34"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9134	aéromodélisme PERIGUEUX-BASSILLAC Aéroport (24) 45°12'03"N , 000°48'31"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9135	aéromodélisme CAZAUX Aéroport (33) 44°31'30"N , 001°08'12"W	1080ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9136	aéromodélisme ITXASSOU Aéroport (64) 43°20'10"N , 001°25'30"W	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9137	aéromodélisme BISCARROSSE-PARENTIS Aéroport (40) 44°22'16"N , 001°08'05"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9138	aéromodélisme RIBERAC-SAINT AULAYE Aéroport (24) 45°14'12"N , 000°15'48"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9139	aéromodélisme LEPARRE SAINT-LAURENT MEDOC Aérodrôme (33) 45°11'56"N , 000°52'50"W	810ft AMSL 700ft ASFC SFC	HJ except NOTAM. Vols radiocommandés. Entraînements voltige selon protocole. Radio controlled model flying. Aerobatics training as per protocol.
9140	aéromodélisme YCHOUX (40) 44°22'39"N , 001°00'08"W	500ft AMSL SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9141	aéromodélisme LA REOLE-FLOUDES Aérodrôme (33) 44°33'57"N , 000°03'03"W	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9142	aéromodélisme SARLAT-DOMME Aérodrôme (24) 44°47'00"N , 001°15'00"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9143	aéromodélisme SAINTE FOY LA GRANDE Aérodrôme (24) 44°51'12"N , 000°10'50"E	900ft AMSL SFC	SR-SS Vols libres et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9144	aéromodélisme ANDERNOS LES BAINS Aérodrôme (33) 44°45'10"N , 001°04'00"W	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9145	aéromodélisme LIBOURNE Aérodrôme (33) 44°59'02"N , 000°08'12"W	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9146	aéromodélisme MIMIZAN Aérodrôme (40) 44°08'43"N , 001°09'36"W	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9147	aéromodélisme VILLENEUVE SUR LOT Aérodrôme (47) 44°24'01"N , 000°45'40"E	700ft AMSL 500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9148	aéromodélisme ARCACHON Aérodrôme (33) 44°35'25"N , 001°07'15"W	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9150	aéromodélisme FAUDOAS (82) 43°49'50"N , 000°55'44"E	1850ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS "Association modéliste des Vallées de la Lomagne". Plafond : - LUN-VEN : 500 ft ASFC, - WE et JF : 1850 ft AMSL. Vols radiocommandés. Upper level : - MON-FRI : 500 ft ASFC, - WE and public HOL : 1850 ft AMSL. Radio-controlled model flying. "Association modéliste des Vallées de la Lomagne".
9151	aéromodélisme BALZAC (16) 45°43'36"N , 000°08'42"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols de pente radiocommandés selon protocole. Radio controlled slope soaring flights as per protocol.
9152	aéromodélisme SEGONZAC (16) 45°38'11"N , 000°11'06"W	500ft ASFC SFC	HJ Vol libre et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.
9153	aéromodélisme SAINT-VIVIEN (17) 46°05'16"N , 001°02'14"W	1400ft AMSL 1350ft ASFC SFC	HJ Selon protocole. As per protocol.
9154	aéromodélisme ARVERT (17) 45°45'00"N , 001°07'00"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9155	aéromodélisme CONDAC (16) 46°01'07"N , 000°14'26"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9156	aéromodélisme SAINTE SOULLE (17) 46°10'50"N , 000°59'53"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9157	aéromodélisme ROUILLE (86) 46°24'00"N , 000°01'00"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9158	aéromodélisme BORCQ (79) 46°50'05"N , 000°03'41"W	500ft ASFC SFC	HJ Vol libre. Free flying.
9159	aéromodélisme NOTRE DAME D'OR (86) 46°49'53"N , 000°00'52"E	500ft ASFC SFC	HJ Vol libre. Free flying.
9160	aéromodélisme DEYME (31) 43°29'51"N , 001°32'39"E	500ft ASFC SFC	HJ Située en CTR TOULOUSE. Vols radiocommandés. Situating in TOULOUSE CTR. Radio controlled model flying.
9161	aéromodélisme BEGUEY (33) 44°39'08"N , 000°19'41"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9162	aéromodélisme PLAINE DE SAINT JEAN DE SAUVES (86) 46°51'11"N , 000°08'02"E	500ft ASFC SFC	HJ Vol libre (vol de pente magnétique F1E). Free flying (magnetic slope soaring F1E).
9165	aéromodélisme TRIZAY (17) 45°52'16"N , 000°52'41"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9166	aéromodélisme LESSAC (16) 46°02'58"N , 000°37'23"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9168	aéromodélisme MONTMORILLON (86) 46°23'26"N , 000°56'51"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9170	aéromodélisme GORRE (87) 45°44'02"N , 001°00'19"E	1730ft AMSL 650ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9171	aéromodélisme ROCHEFORT SOUBISE (17) 45°55'52"N , 000°59'44"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9172	aéromodélisme ETAGNAC (16) 45°53'58"N , 000°45'54"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9173	aéromodélisme GOURGE (79) 46°41'40"N , 000°09'50"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9174	aéromodélisme NUEIL LES AUBIERS (79) 46°57'00"N , 000°00'34"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9175	aéromodélisme MAZERAY (17) 45°55'50"N , 000°32'34"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9176	aéromodélisme SURIN (86) 46°04'49"N , 000°23'30"E	1500ft AMSL 900ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9177	aéromodélisme SAINT-SULPICE D'ARNOULT (17) 45°50'37"N , 000°49'26"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9184.1	aéromodélisme NIORT MARAIS POITEVIN Aérodrome 1 (79) 46°19'00"N , 000°23'46"W	330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Activité réelle connue de NIORT INFO 119.1 Radio controlled model flying as per protocol. Actual activity on NIORT INFO 119.1
9184.2	aéromodélisme NIORT MARAIS POITEVIN Aérodrome 2 (79) 46°18'40"N , 000°23'48"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Activité réelle connue de NIORT INFO 119.1 Radio controlled model flying as per protocol. Actual activity on NIORT INFO 119.1
9185.1	aéromodélisme COGNAC CHATEAUBERNARD Aérodrome 1 (16) 45°39'30"N , 000°19'03"W	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR	
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>	
9185.2	aéromodélisme COGNAC CHATEAUBERNARD Aérodrome 2 (16)	150ft ASFC	HJ	
	45°39'55"N , 000°19'14"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.	
9186	aéromodélisme CHATELLERAULT-TARGE Aérodrome (86)	700ft AMSL	SR-SS	
	46°46'53"N , 000°33'07"E	SFC	Vols libres et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.	
9187	aéromodélisme PONS-AVY Aérodrome site n° 1 (17)	400ft AMSL	SR-SS	
	45°34'12"N , 000°30'54"W	SFC	Vols libres et vols radiocommandés selon protocole. Free flights and radio controlled model flying as per protocol.	
9188	aéromodélisme LOUDUN Aérodrome (86)	330ft ASFC	HJ	
	47°02'13"N , 000°06'04"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.	
9189	aéromodélisme ROYAN MEDIS Aérodrome (17)	330ft ASFC	HJ	
	45°38'13"N , 000°59'06"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.	
9190	aéromodélisme SAINT LYS "Saiguèdes" (31)	500ft ASFC	SR-SS	
	43°31'01"N , 001°07'23"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9191	aéromodélisme SAINT PANTALEON DE LARCHE (19)	500ft ASFC	SR-SS	Everyday 0900-1800.SUM : -1HR.
	45°08'30"N , 001°26'49"E	SFC	Vols radiocommandés électriques exclusivement. (moteurs thermiques interdits) Electric radio controlled model flying only. (Heat engine prohibited)	
9192	aéromodélisme BRIATEXTE (81)	500ft ASFC	HJ	
	43°44'53"N , 001°56'22"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9193	aéromodélisme ROQUEMAURE (81)	500ft ASFC	HJ	
	43°49'15"N , 001°36'23"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying	
9194	aéromodélisme VILLAUDRIC (31)	500ft ASFC	HJ	
	43°48'53"N , 001°25'54"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying	
9196	aéromodélisme TEYSSODE (81)	500ft ASFC	HJ	
	43°37'23"N , 000°56'46"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying	
9197	aéromodélisme LES COULONS (12)	500ft ASFC	HJ	
	44°04'45"N , 003°06'39"E	SFC	Vols radiocommandés limités au Sud-Est par la route D809. (proximité LF-R169) Radio controlled model flying limited to the South East by the D809 road. (close to LF-R 169)	
9198	aéromodélisme LA GRANEDE (12)	3600ft AMSL 1000ft ASFC	HJ	
	44°04'57"N , 003°06'19"E	SFC	Vols de pente radiocommandés. (proximité LF-R169) Radio controlled slope soaring flights. (close to LF-R 169)	
9199	aéromodélisme SOUAL (81)	1270ft AMSL 650ft ASFC	HJ	
	43°32'47"N , 002°07'33"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying	
9202	aéromodélisme JONZAC NEULLES Aérodrome (16)	500ft ASFC	SR-SS	
	45°29'02"N , 000°25'13"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol	
9203	aéromodélisme MONCOUTANT (79)	500ft ASFC	TUE and THU : 1600 - SS-30 (SUM : - 1HR) SAT and SUN : HJ	
	46°42'00"N , 000°36'46"W	SFC	Activité selon protocole. Activity as per protocol.	
9204	aéromodélisme VILHONNEUR (16)	500ft ASFC	SR-SS	
	45°41'04"N , 000°23'37"E	SFC		
9205	aéromodélisme SAINT PIERRE D'OLERON Aérodrome (17)	500ft ASFC	SR-SS	
	45°57'28"N , 001°18'41"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.	
9206	aéromodélisme LES ANGLIERS (17)	500ft ASFC	SR-SS	
	46°12'32"N , 000°56'23"W	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.	

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9230	aéromodélisme MURET (31)	1500ft ASFC 2150ft AMSL	0800-2000 (SUM: -1HR) If RMZ MURET 1 active: upper limit 1500 ft ASFC If RMZ MURET 1 inactive: upper limit 500 ft ASFC
43°27'45"N , 001°16'25"E		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9240	aéromodélisme LANDES DE GLINDON (40)	1500ft AMSL 1000ft ASFC	SR-SS MON-FRI : Upper limit : 500ft ASFC. SAT, SUN and public HOL : Upper limit : 1000ft ASFC.
43°44'31"N , 000°12'02"W		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9250	aéromodélisme VAYRES (33)	500ft ASFC	Everyday HJ.
44°54'00"N , 000°19'30"W 44°54'00"N,000°19'30"W limitée à l'Est par la voie ferrée BORDEAUX-PARIS.		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9290	aéromodélisme DUHORT-BACHEN (40)	1130ft AMSL 650ft ASFC	HJ
43°43'03"N , 000°21'00"W		SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9300	aéromodélisme GOTEIN-LIBARRENX (64)	2200ft AMSL 800ft ASFC	During school HOL: HJ. Outside school HOL: MON, WED 1300 to SS (SUM -1HR), SAT,SUN and public HOL: SR to SS.Closed from 1st OCT to 15th NOV.
43°12'33"N , 000°53'01"W		SFC	Vols libres et radiocommandés. Free flights and radio controlled model flying.
9330	aéromodélisme ROUMENS (31)	1580ft AMSL 700ft ASFC	HJ
43°27'38"N , 001°55'08"E		SFC	Plafond 500 ft LUN-VEN. Vols radiocommandés. Upper level 500ft MON-FRI. Radio controlled model flying .
9360	aéromodélisme CAUSSADE (82)	500ft ASFC	HJ
44°10'28"N , 001°33'03"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9370	aéromodélisme CASTRES PAYRIN AUGMONTEL (81)	2550ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
43°33'00"N , 002°19'48"E		SFC	"Aéromodélisme Causse Montagne Noire". Plafond : - LUN-VEN : 1800 ft AMSL (700 ft ASFC), - WE et JF : 2600 ft AMSL (1500 ft ASFC). Vols radiocommandés Cat A. Upper level : - MON-FRI : 1800 ft AMSL (700 ft ASFC), - WE and public HOL : 2600 ft AMSL (1500 ft ASFC). Cat A radio-controlled model flying.
9380	aéromodélisme ST MEDARD EN JALLES (33)	500ft ASFC	HJ
44°53'40"N , 000°50'37"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9390	aéromodélisme SALLES-COURBATIES (12)	2940ft AMSL 1700ft ASFC	HJ
44°28'21"N , 002°02'54"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9410	aéromodélisme VIC EN BIGORRE (65)	500ft ASFC	HJ
43°23'40"N , 000°04'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9420	aéromodélisme AVANTON (86)	500ft ASFC	HJ
46°40'18"N , 000°17'54"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9435	aéromodélisme LUCBARDEZ (MONT DE MARSAN) (40)	870ft AMSL 600ft ASFC	SAT-SUN and public HOL: 1300-1800 SUM - 1HR
43°58'21"N , 000°23'46"W		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9445	aéromodélisme SAINT AUBIN DE LANQUAIS (24)	500ft ASFC	HJ
44°47'16"N , 000°35'03"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9450	aéromodélisme TALLER (40)	500ft ASFC	SR-SS
43°50'30"N , 001°04'34"W		SFC	En dehors des horaires d'activation de la LF-R40A. Selon protocole. Outside LF-R40A SKED activation. As per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9455	aéromodélisme HERM (40) 43°49'17"N , 001°06'11"W	1800ft AMSL 1550ft ASFC SFC	SR-SS En dehors des horaires d'activation de la LF-R40A/B. Selon protocole. Outside LF-R40A/B SKED activation. As per protocol.
9460	aéromodélisme DAX TINON Hélistation (40) 43°44'00"N , 001°10'43"W	850ft AMSL 660ft ASFC SFC	SR-SS. En dehors des horaires d'activation de la LF-R40A. SR-SS. Outside LF-R40A activation SKED. Selon protocole. As per protocol.
9465	aéromodélisme PENNE d'AGENAIS (47) 44°23'29"N , 000°50'05"E	1250ft AMSL 500ft ASFC SFC	SR-SS
9470	aéromodélisme REYNIES (82) 43°55'17"N , 001°25'54"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Club modélisme HELIRC 82. Aéromodèles hélicoptères. Catégorie A et multimoteurs. HELIRC 82 modeling club. Model helicopters. A category and multi engine.
9475	aéromodélisme PECHBONNIEU (31) 43°43'47"N , 001°27'28"E	500ft ASFC SFC	SR-SS. Bruguières Mini Mod'Ailes. Vols radiocommandés catégorie A. A category radio controlled model flying.
9480	aéromodélisme CASTELMAUROU (31) 43°42'05"N , 001°31'40"E	300ft ASFC SFC	0800-SS. SUM : - 1HR. Club modélisme de Castelmaurou. Vols radiocommandés catégorie A. Castelmaurou modeling club. A category radio controlled model flying.
9482	aéromodélisme ARSAC (33) 45°00'04"N , 000°42'34"W	300ft ASFC SFC	SR-SS Selon protocole. As per protocol.
9483	aéromodélisme PAZAYAC (24) 45°06'54"N , 001°22'43"E	500ft ASFC SFC	SR-SS
9484	aéromodélisme VILLEJESUS (16) 45°53'49"N , 000°02'39"E	500ft ASFC SFC	SR-SS
9485	aéromodélisme AIRE SUR L'ADOUR (40) 43°40'46"N , 000°17'11"W	500ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS Selon protocole. As per protocol.
9486	aéromodélisme BRAX (31) 43°37'00"N , 001°13'39"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Foyer rural de Brax. Vols radiocommandés Cat A. Brax rural household. Cat A radio-controlled model flying.
9487	aéromodélisme IDRAC-RESPAILLES (32) 43°30'42"N , 000°26'12"E	1600ft AMSL 800ft ASFC SFC	SR-SS "Les ailes de Mario". Plafond 500 ft ASFC lorsque la LF-R 46 G est active. Upper limit 500 ft ASFC when LF-R 46 G active.
9488	aéromodélisme SAINT RABIER (24) 45°10'51"N , 001°06'47"E	500ft ASFC SFC	SR-SS
9489	aéromodélisme LES PEINTURES (33) 45°04'22"N , 000°06'02"W	500ft ASFC SFC	SR-SS
9490	aéromodélisme ALLASSAC (19) 45°14'59"N , 001°27'23"E	500ft ASFC SFC	SR-SS
9491	aéromodélisme LAVARDAC (47) 44°10'19"N , 000°18'41"E	500ft ASFC SFC	SAT, SUN, HOL : 0700-1700. SUM : -1HR
9492	aéromodélisme RUFFIAC (47) 44°21'41"N , 000°01'47"E	500ft ASFC SFC	SR-SS
9493	aéromodélisme MEILLON (64) 43°16'28"N , 000°18'54"W	500ft ASFC SFC	SR-SS + 2 HR L'activité de nuit est limitée strictement à 165 ft ASFC (50m). Night activity strictly limited to 165 ft ASFC (50m).
9494	aéromodélisme MONTENDRE-Marcillac Aérodrome (33) 45°16'37"N , 000°27'12"W	500ft ASFC SFC	SR-SS Selon protocole. As per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9500	aéromodélisme JONAGE (69) 45°48'04"N , 005°01'40"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9501	aéromodélisme SAINT-CLAUDE PRATZ (39) 46°23'05"N , 005°46'08"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9502	aéromodélisme PARAY LE MONIAL Aérodrome (71) 46°28'08"N , 004°08'08"E	450ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9503	aéromodélisme TENDE Nord (06) 44°09'06"N , 007°34'11"E	6750ft AMSL 600ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés planeurs. Radio controlled model flying gliders.
9504	aéromodélisme ENTRECASTEAUX (83) 43°28'55"N , 006°15'24"E	500ft ASFC SFC	HJ Plafond 150 ft ASFC si LF-R 95 A active. Vols radiocommandés, selon protocole. Upper limit 150ft ASFC if LF-R 95A is active. Radio controlled model flying, as per protocol.
9506	aéromodélisme BIZANET (11) 43°09'51"N , 002°51'09"E	600ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9507	aéromodélisme ARGELES SUR MER (66) 42°33'13"N , 002°59'50"E	1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9508	aéromodélisme SAINT PAUL EN FORET (83) 43°34'38"N , 006°43'23"E	1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9509	aéromodélisme NEFFES (05) 44°29'15"N , 006°01'48"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9510	aéromodélisme PLATEAU DE L'ARBOIS (13) 43°26'52"N , 005°18'03"E	1365ft AMSL 650ft ASFC SFC	SR - SS+30 (2300 MAX) Vols circulaires, libres et radiocommandés selon protocole. Plafond limité à 165 ft de nuit. Control-line, free flight and radio controlled flying as per protocol. MAX height 165 ft at night.
9512	aéromodélisme SAINT MARTIN DU VAR (06) 43°49'25"N , 007°10'55"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9514	aéromodélisme CUGES (13) 43°15'59"N , 005°41'04"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9515	aéromodélisme CAILLAN cercle de 500 m de rayon centré sur 43°33'05"N , 006°49'36"E	350ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9516	aéromodélisme LA CIOTAT (13) 43°14'33"N , 005°41'11"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9517	aéromodélisme SAINT JEAN DE SERRES (30) 43°58'47"N , 004°04'26"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9518	aéromodélisme CONFLENT (66) 42°35'23"N , 002°26'02"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9519	aéromodélisme LEUCATE (11) 42°56'13"N , 003°00'35"E	1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9520	aéromodélisme COURNONTERRAL 43°34'00"N , 003°44'35"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols circulaires, libres et radiocommandés. Control-line, free flights and radio controlled flying.
9521	aéromodélisme SAINT JEAN DU VERDON (83) 43°40'09"N , 006°05'01"E	500ft ASFC SFC	WED, SAT, SUN : HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9522	aéromodélisme RAMATUELLE (83) 43°12'48"N , 006°39'36"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9523	aéromodélisme SIGNES (83) 43°15'35"N , 005°48'27"E	1000ft ASFC SFC	SR - SS+30 (2300 MAX ; SUM : - 1 HR) Vols radiocommandés selon protocole. Plafond limité à 165 ft de nuit. Radio-controlled model flying as per protocol. MAX height 165 ft at night.
9524	aéromodélisme ACCONS (07) cercle de 300 m de rayon centré sur 44°52'46"N , 004°24'55"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9525	aéromodélisme HYERES LE PALYVESTRE 43°06'05"N , 006°08'29"E - 43°05'58"N , 006°08'43"E - 43°05'52"N , 006°08'32"E - 43°06'03"N , 006°08'24"E - 43°06'05"N , 006°08'29"E	700ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL: HJ as per protocol. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9526	aéromodélisme ARLES (13) 43°38'22"N , 004°34'01"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9527	aéromodélisme CALVISSON (30) 43°48'00"N , 004°12'06"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9528	aéromodélisme MOUSSAC (30) 43°58'19"N , 004°14'08"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9529	aéromodélisme BESSAN (34) 43°20'50"N , 003°24'50"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9530	aéromodélisme GERZAT (63) 45°50'54"N , 003°09'26"E	350ft ASFC SFC	HJ. Rehaussement du plafond à 500ft ASFC DIM : 0800-1100 (ETE - 1HR). Vols radiocommandés selon protocole. Upper limit elevation up to 500ft ASFC SUN: 0800-1100 (SUM - 1HR). Radio controlled model flying as per protocol
9531	aéromodélisme SAINT CLEMENT (34) 43°40'49"N , 003°51'42"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9532	aéromodélisme CAROMB (84) 44°05'16"N , 005°06'25"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9533	aéromodélisme PERNES (84) 43°58'45"N , 004°57'40"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9534	aéromodélisme RIVES (38) cercle de 200 m de rayon centré sur 45°22'07"N , 005°28'41"E	170ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9535.1	aéromodélisme SOLUTRE POUILLY (71) 46°17'20"N , 004°43'27"E	3000ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9535.2	aéromodélisme LEYNES (71) 46°16'15"N , 004°44'01"E	2900ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9536	aéromodélisme BEDARIEUX Aérodrome 43°38'23"N , 003°08'41"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9537	aéromodélisme LA GRAND COMBE Aérodrome 44°14'40"N , 004°00'44"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9538	aéromodélisme NARBONNE Aérodrome 43°11'30"N , 003°03'09"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9539	aéromodélisme SAINT MARTIN DE LONDRES Aérodrome 43°47'56"N , 003°46'57"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9540	aéromodélisme VILLENEUVE LES MAGUELONNE (34) 43°32'16"N , 003°53'23"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9541	aéromodélisme VINON SUR VERDON Aérodrome 43°44'35"N , 005°47'29"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9542	aéromodélisme NIMES COURBESSAC Aérodrome 43°51'10"N , 004°24'31"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9543	aéromodélisme CHIDRAC (63) 45°33'52"N , 003°08'43"E	500ft ASFC SFC	0900-1800 (SUM - 1HR) Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope soaring flights.
9544	aéromodélisme LA SAULCE (05) 44°26'49"N , 006°01'38"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9545	aéromodélisme MASSILLY (71) 46°29'00"N , 004°40'00"E	1900ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SUM: 0800-1700 WIN: 0900-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9546	aéromodélisme ARGELIERS (11) 43°18'33"N , 002°53'49"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9547	aéromodélisme CHAPAREILLAN (38) 45°28'07"N , 006°00'30"E	1650ft AMSL SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
9548	aéromodélisme MARTIGUES (13) 43°25'51"N , 005°01'48"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9549	aéromodélisme BELVEZET (30) 44°04'48"N , 004°23'24"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9550	aéromodélisme NIZAS (34) 43°30'17"N , 003°24'43"E	500ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30 Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9551	aéromodélisme PORTIRAGNES (34) 43°18'32"N , 003°21'09"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9552	aéromodélisme SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS (38) 45°21'26"N , 005°20'57"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9553	aéromodélisme TOREILLES (66) 42°44'36"N , 002°58'52"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9555	aéromodélisme CLERMONT L'HERAULT (34) 43°40'10"N , 003°23'34"E	2200ft AMSL 1300ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9556	aéromodélisme SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE (38) 45°17'36"N , 005°33'57"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9557	aéromodélisme AVIGNON-PUJAUT Aérodrome 43°59'38"N , 004°44'57"E	650ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9558	aéromodélisme CABRIERES D'AVIGNON (84) 43°52'09"N , 005°09'30"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9559	aéromodélisme ORANGE-TRAVAILLAN (84) 44°10'49"N , 004°55'18"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9560	aéromodélisme LES MARTRES DE VEYRE (63) 45°40'36"N , 003°12'31"E	2100ft AMSL SFC	HJ Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9562	aéromodélisme DIVONNE LES BAINS (01) 46°20'11"N , 006°07'51"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9563	aéromodélisme FEILLENS (01) 46°21'02"N , 004°52'41"E	1560ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9564	aéromodélisme REYRIEUX (01) 45°55'54"N , 004°50'43"E	1900ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9565	aéromodélisme FORMIGUIERES (66) 42°36'35"N , 002°06'40"E	500ft ASFC SFC	From MAY to OCT: SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9566	aéromodélisme VESANCY (01) 46°21'26"N , 006°05'24"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9567	aéromodélisme GANNAT (03) 46°04'34"N , 003°10'54"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9568	aéromodélisme GREOLIERES (06) 43°48'31"N , 006°53'27"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9569	aéromodélisme ANNONAY (07) 45°15'44"N , 004°39'18"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9570	aéromodélisme DECINES (69) 45°45'20"N , 004°57'31"E	164ft ASFC SFC	SUM : MON-FRI : 1200-SS, WIN : 1300-SS. SAT, SUN : HJ. Vols circulaires et radiocommandés selon protocole. Control-line and radio controlled model flying as per protocol.
9571	aéromodélisme SAINT CYR (07) 45°14'52"N , 004°43'08"E	1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9572	aéromodélisme BARRET DE LIOURE (26) 44°11'27"N , 005°29'56"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9573	aéromodélisme MARIGNAC EN DIOIS (26) 44°48'01"N , 005°21'00"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9574	aéromodélisme MEVOUILLON (26) 44°14'10"N , 005°26'24"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9575	aéromodélisme TREVILLACH 42°42'06"N , 002°31'21"E	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9576	aéromodélisme PONT DE L'ISERE (26) 45°01'04"N , 004°54'10"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9577	aéromodélisme POYOLS (26) 44°36'38"N , 005°25'25"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9578	aéromodélisme AGNIN (38) 45°20'46"N , 004°50'43"E	1540ft AMSL 800ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9579	aéromodélisme BRIE ET ANNONNES (38) 45°06'59"N , 005°47'33"E	2780ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9580	aéromodélisme LLUPIA (66) 42°37'35"N , 002°46'54"E	1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9582	aéromodélisme COLOMBE (38) 45°22'47"N , 005°27'04"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9583	aéromodélisme MOIDIEU-DETOURBE (38) 45°30'52"N , 005°00'16"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9584	aéromodélisme NOTRE DAME DE VAULX (38) 44°59'35"N , 005°43'24"E	6550ft AMSL 1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9585	aéromodélisme AMBERIEU Aérodrome (01) 45°58'37"N , 005°19'51"E	1500ft AMSL 700ft ASFC SFC	0700-1700 (SUM: - 1HR) Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR	
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>	
9586	aéromodélisme POLIENAS (38)	1600ft AMSL 1000ft ASFC	HJ	
45°14'57"N , 005°29'37"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9587	aéromodélisme SAINT CHRISTOPHE SUR GUIERS (38)	500ft ASFC	HJ	
45°25'51"N , 005°46'11"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9588	aéromodélisme SAINT JEAN DE VAULX (38)	6320ft AMSL 1000ft ASFC	HJ	
45°00'53"N , 005°44'25"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9589	aéromodélisme SAINTE MARIE D'ALLOIX (38)	1550ft AMSL	SR-SS	
45°23'16"N , 005°58'33"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9590	aéromodélisme GREZIEUX LE FROMENTAL (42)	500ft ASFC	HJ	
45°36'21"N , 004°08'24"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.	
9591	aéromodélisme SALAGNON (38)	500ft ASFC	HJ	
45°39'39"N , 005°20'18"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9592	aéromodélisme VALBONNAIS (38)	500ft ASFC	HJ	
44°52'02"N , 005°55'54"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9593	aéromodélisme VIF (38)	1900ft AMSL 1000ft ASFC	HJ	
45°04'26"N , 005°42'27"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9594	aéromodélisme VIZILLE (38)	500ft ASFC	HJ	
45°04'57"N , 005°47'03"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9595	aéromodélisme AMBERT-LE-POYET Aérodrome	500ft ASFC	HJ	
45°30'49"N , 003°44'43"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.	
9596	aéromodélisme SAINT JEAN-SAINT MAURICE SUR LOIRE (42)	500ft ASFC	HJ	
45°58'14"N , 004°01'24"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9597	aéromodélisme BAS EN BASSET (43)	500ft ASFC	HJ	
45°19'45"N , 004°08'40"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9598	aéromodélisme SAINT SYLVESTRE PRAGOULIN (63)	500ft ASFC	HJ	
46°03'17"N , 003°26'49"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9599	aéromodélisme LES SAUVAGES (69)	500ft ASFC	HJ	
45°54'56"N , 004°22'27"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9600	aéromodélisme MEXIMIEUX	350ft ASFC	SR-SS	
cercle de 300 m de rayon centré sur 45°53'16"N , 005°12'09"E		SFC	Vols circulaires, libres et radiocommandés. Control-line, free flights and radio controlled model flying.	
9601	aéromodélisme LONGES 1 (69)	500ft ASFC	HJ	
45°29'54"N , 004°42'48"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9602	aéromodélisme LONGES 2 (69)	1000ft ASFC	HJ	
45°29'22"N , 004°42'09"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9603	aéromodélisme SAINT LAURENT D'AGNY (69)	500ft ASFC	HJ	
45°37'59"N , 004°41'19"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9604	aéromodélisme SAVIGNY (69)	2200ft AMSL 1200ft ASFC	HJ	
45°49'49"N , 004°34'40"E		SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.	
9605	aéromodélisme ASPRES Aérodrome	500ft ASFC	SR-SS.	
44°30'54"N , 005°44'13"E		SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.	

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9606	aéromodélisme VILLE SUR JARNIOUX (69) 45°57'02"N , 004°36'20"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9607	aéromodélisme AVRIEUX (73) 45°13'07"N , 006°43'54"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9608	aéromodélisme MONTMELIAN (73) 45°29'15"N , 006°02'02"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9609	aéromodélisme SAINT GIROD (73) 45°46'15"N , 005°57'22"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9610	aéromodélisme LEVENS MONT ARPASSE (06) 43°51'48"N , 007°12'36"E	800ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9611	aéromodélisme SAINT PAUL SUR ISERE (73) 45°36'42"N , 006°26'48"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9612	aéromodélisme BEAUMONT (74) 46°06'02"N , 006°08'50"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9613	aéromodélisme COLLONGES SOUS SALEVE (74) 46°07'31"N , 006°10'17"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9614	aéromodélisme PASSY (74) 45°54'45"N , 006°40'15"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9615	aéromodélisme LEVENS LES GRANDS PRES (06) 43°50'54"N , 007°14'12"E	800ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9616	aéromodélisme SAINT JULIEN EN GENEVOIS (74) 46°08'06"N , 006°04'07"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9617	aéromodélisme THONON LES BAINS (74) 46°23'27"N , 006°30'37"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9618	aéromodélisme MONS LES FERRAGES (83) 43°41'52"N , 006°42'49"E	1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9619	aéromodélisme SEGNY (01) 46°18'15"N , 006°04'55"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9620	aéromodélisme MESSERY (74) 46°20'53"N , 006°18'50"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
9621	aéromodélisme AJACCIO Aérodrome (2A) 41°55'30"N , 008°47'12"E	300ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9622	aéromodélisme TOURRETTE-LEVENS MONT- CHAUVE (06) 43°46'06"N , 007°15'57"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9623	aéromodélisme SAINT-FERRIOL (11) 42°54'36"N , 002°13'00"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9624	aéromodélisme LUNEL (34) 43°42'28"N , 004°08'21"E	1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio-controlled model flying as per protocol.
9625	aéromodélisme MONS BAUME DINDE (83) 43°42'04"N , 006°43'16"E	1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9626	aéromodélisme COURNON D'AUVERGNE (63) 45°44'53"N , 003°12'54"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9627	aéromodélisme LEZIGNAN Aérodrome 43°10'16"N , 002°43'49"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9628	aéromodélisme LANCRANS (01)	2500ft AMSL 700ft ASFC	HJ
	46°08'24"N , 005°49'33"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9629	aéromodélisme CUTTOLI (2A)	500ft ASFC	HJ
	41°59'23"N , 008°52'34"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol
9630	aéromodélisme SOLEYMIEU (38)	500ft ASFC	HJ
	45°41'38"N , 005°22'52"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
9631	aéromodélisme FIGARI (2A)	500ft ASFC	HJ
	41°36'34"N , 009°16'26"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol
9632	aéromodélisme ALAIRAC (11)	500ft ASFC	HJ
	43°12'03"N , 002°14'51"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9633	aéromodélisme CONQUES (11)	150ft ASFC	HJ
	43°16'22"N , 002°23'03"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol
9634	aéromodélisme LAURAC (11)	500ft ASFC	HJ
	43°13'30"N , 001°58'00"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9635	aéromodélisme AUBENAS Aérodrome	500ft ASFC	SR-SS.
	44°32'19"N , 004°21'33"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9636	aéromodélisme CEYRESTE (13)	500ft ASFC	HJ
	43°14'00"N , 005°40'25"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9637	aéromodélisme ETOILE SUR RHONE (26)	500ft ASFC	SR-SS
	44°50'48"N , 004°53'53"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9638	aéromodélisme LAC DE SALAGOU (34)	500ft ASFC	From the 01st OCT to the 31st MAY : HJ
	43°38'52"N , 003°22'10"E	SFC	Vols radiocommandés d'hydravions selon protocole avec gestionnaire du plan d'eau. Radio controlled seaplanes model flying as per protocol with water body manager.
9639	aéromodélisme NISSAN (34)	500ft ASFC	HJ
	43°16'11"N , 003°08'11"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9640	aéromodélisme BEAUREPAIRE (38)	500ft ASFC	HJ
	45°19'23"N , 005°03'42"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9641	aéromodélisme ELNE (66)	350ft ASFC	HJ
	42°35'51"N , 002°56'16"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9642	aéromodélisme MONTESCOT (66)	500ft ASFC	HJ
	42°37'03"N , 002°55'54"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9643	aéromodélisme MENDE-BRENOUX Aérodrome	500ft ASFC	HJ
	44°30'13"N , 003°31'58"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9644	aéromodélisme TRUILHAS	500ft ASFC	HJ
	43°16'13"N , 002°55'20"E	SFC	Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9645	aéromodélisme SAINT CANNAT (13)	500ft ASFC	HJ
	43°37'42"N , 005°16'51"E	SFC	Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
9646	aéromodélisme CORTE Aérodrome (2A)	500ft ASFC	HJ
	42°17'30"N , 009°11'23"E	SFC	Vols radiocommandés avions et hélicoptères selon protocole. Radio controlled planes and helicopters model flying as per protocol.
9647	aéromodélisme COGOLIN (83)	500ft ASFC	HJ
	43°14'16"N , 006°32'14"E	SFC	Vols radiocommandés planeurs, avions et hélicoptères. Radio controlled gliders, planes and helicopters model flying.
9648	aéromodélisme LE MUY (83)	500ft ASFC	HJ
	43°27'50"N , 006°36'04"E	SFC	Vols radiocommandés hélicoptères selon protocole. Radio controlled helicopters model flying as per protocol.
9649	aéromodélisme SAINT PIERRE DE FAUCIGNY (74)	2750ft AMSL	SR-SS
	46°03'18"N , 006°22'45"E	SFC	Vols radiocommandés Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9650	aéromodélisme BAR SUR LOUP (06) 43°41'30"N , 006°57'58"E	500ft ASFC SFC	MON, SAT, SUN, public HOL: SUM:1000-1800, WIN:1100-1600. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9651	aéromodélisme LEYMENT (01) 45°55'05"N , 005°18'14"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9652	aéromodélisme TRESCHENU-CREYERS (26) 44°45'45"N , 005°35'16"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9653	aéromodélisme SAINT QUENTIN SUR ISERE (38) 45°17'34"N , 005°33'57"E	400ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9654	aéromodélisme PELLAFOL (38) 44°46'38"N , 005°52'16"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9655	aéromodélisme SAINT MAURICE DE VENTALON (48) 44°19'04"N , 003°49'49"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9656	aéromodélisme NANTES EN RATIER (38) 44°55'17"N , 005°49'15"E	4200ft AMSL SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9657	aéromodélisme GRESY SUR ISERE (73) 45°35'08"N , 006°15'15"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9658	aéromodélisme SAINT COLOMBAN DES VILLARDS (73) 45°14'24"N , 006°10'47"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying.
9659	aéromodélisme FIRMINY (42) 45°27'22"N , 004°15'33"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol.
9660	aéromodélisme CAUSSOLS (06) 43°45'06"N , 006°55'45"E	800ft ASFC SFC	SUM : 1000-1800, WIN : 1100-1600. Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9661	aéromodélisme SALERNES (83) 43°34'36"N , 006°13'32"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9662	aéromodélisme TENDE (06) 44°08'00"N , 007°33'00"E	600ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés planeurs. Radio controlled model flying.
9663	aéromodélisme CHAVANOZ (69) 45°46'02"N , 005°09'15"E	330ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30 Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9664	aéromodélisme TASSIN CLUB AMCOL (69) 45°46'11"N , 004°42'55"E	500ft ASFC SFC	MON-FRI : 0800-1100 and 1300-1800 SUN and HOL : 0900-1100 SUM : - 1HR Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9665	aéromodélisme BOURG-CEYZERAT Aérodrome (01) 46°12'15"N , 005°17'15"E	1600ft AMSL 700ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9666	aéromodélisme BELLEVILLE SUR SAONE (69) 46°06'15"N , 004°42'38"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9667	aéromodélisme GRESY SUR ISERE (73) 45°35'06"N , 006°15'00"E	330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9668	aéromodélisme ROCHECHINARD (26) 45°01'40"N , 005°14'04"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9669	aéromodélisme BOISINGES (74) 46°09'43"N , 006°22'26"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9670.1	aéromodélisme BOUVANTES 1 (26) 44°53'57"N , 005°18'36"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9670.2	aéromodélisme BOUVANTES 2 (26) 44°52'53"N , 005°19'31"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9671	aéromodélisme SAINT-PAUL-EN-JAREZ (42) 45°28'09"N , 004°33'20"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9672	aéromodélisme HAUTEVILLE SUR FIER (74) 45°53'59"N , 005°59'32"E	300ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9673	aéromodélisme PEYROLLES (13) 43°39'09"N , 005°34'17"E	500ft ASFC SFC	SR-30-SS+30 Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9674	aéromodélisme SAINT-MENOUX (03) 46°35'14"N , 003°10'16"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9675	aéromodélisme BRIOUDE-BEAUMONT Aérodrome 45°19'17"N , 003°21'46"E	500ft ASFC SFC	SR-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9676	aéromodélisme LEZIGNAN-CORBIERES (11) 43°11'53"N , 002°43'05"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols de pente radiocommandés Radio controlled slope soaring flights.
9677	aéromodélisme MIMET (13) 43°25'42"N , 005°31'09"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9678	aéromodélisme MURS (84) 43°56'24"N , 005°16'14"E	1000ft ASFC SFC	SR-2100 SUMM-1 Vols radiocommandés. 165ft ASFC de nuit. Radio controlled model flying. 165ft ASFC by night.
9679	aéromodélisme MORIEZ (04) 43°57'58"N , 006°27'26"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9680	aéromodélisme LE CANNET DES MAURES- BALANCAN (83) 43°21'40"N , 006°21'10"E	500ft ASFC SFC	HJ outside LF-R 95 Activity, SAT, SUN and public HOL. FRI: 1500-SS. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
9681	aéromodélisme LE GOURBEL (06) 43°47'46"N , 007°05'37"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9682	aéromodélisme LAMONTGIE (63) 45°28'11"N , 003°19'03"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9683	aéromodélisme CORENT (63) 45°39'32"N , 003°10'47"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9684	aéromodélisme CRESTE (63) 45°33'14"N , 003°03'44"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9686	aéromodélisme MARLENS VAL DE CHAISE (74) 45°46'12"N , 006°21'28"E	330ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9687	aéromodélisme SOLIGNAT (63) 45°31'07"N , 003°09'25"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9688-1	aéromodélisme EMPURANY 1 (07) 45°03'09"N , 004°34'02"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope model flying.
9688-2	aéromodélisme EMPURANY 2 (07) 45°03'00"N , 004°33'52"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope model flying.
9689	aéromodélisme LA TRANCLIERE (01) 46°05'48"N , 005°17'09"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9690	aéromodélisme AGDE (34) 43°19'54"N , 003°28'35"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9691	aéromodélisme MASSONGY (74) 46°18'59"N , 006°19'07"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9692	aéromodélisme MARTRES SUR MORGE (63) 45°55'19"N , 003°12'57"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9693	aéromodélisme SAINT PONS (07) 44°36'05"N , 004°34'06"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope model flying.
9694	aéromodélisme VALBELEIX site 2 (63) 45°28'01"N , 002°59'52"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope model flying.
9695	aéromodélisme CHATEAU ARNOUX-ST-AUBAN Aérodrome 44°03'24"N , 005°59'33"E	2500ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9696	aéromodélisme VALCIVIERES (63) 45°36'04"N , 003°50'24"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols de pente radiocommandés. Radio controlled slope model flying.
9697	aéromodélisme VILLARD ST CHRISTOPHE (38) 44°58'10"N , 005°48'38"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9698	aéromodélisme ISSOIRE-LE-BROC Aérodrome (63) 45°31'10"N , 003°15'51"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9701	aéromodélisme FLORENSAC (34) 43°22'37"N , 003°28'30"E	230ft ASFC SFC	Tous les jours SR-SS Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9702	aéromodélisme MAUREILLAS-LAS-ILLAS (66) 42°30'12"N , 002°48'30"E	230ft ASFC SFC	Tous les jours dans le créneau 6h-20h UTC SUM -1HR Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9705	aéromodélisme FAYENCE Aérodrome 43°36'53"N , 006°41'46"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Activité interdite si RWY 14/32 en service. Radio controlled model flying as per protocol. Activity prohibited if RWY 14/32 in use.
9710	aéromodélisme LAUDUN (30) 44°07'06"N , 004°40'46"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9715	aéromodélisme FEURS-CHAMBEON Aérodrome (42) 45°42'14"N , 004°11'45"E	1900ft AMSL 800ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9725	aéromodélisme LA TOUR DU PIN-CESSIEU Aérodrome 45°33'17"N , 005°23'10"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9735	aéromodélisme LAPALISSE-PERIGNY Aérodrome 46°15'06"N , 003°34'50"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9745	aéromodélisme LE PUY-LOUDES Aérodrome 45°04'43"N , 003°45'38"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9746	aéromodélisme TREIZANCHES (63) 45°35'14"N , 003°01'23"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols de pente radiocommandés Radio controlled slope soaring
9747	aéromodélisme VALBELEIX (63) 45°30'17"N , 003°00'59"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols de pente radiocommandés Radio controlled slope soaring
9748	aéromodélisme BOSSIEU (38) 45°25'27"N , 005°09'29"E	400ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9749	aéromodélisme ASSOCIATION LAIQUE ROQUEBRUNE (83) 43°28'30"N , 006°36'55"E	1250ft AMSL SFC	SR-30 - SS+30 Vols radiocommandés Radio controlled model flying
9750	aéromodélisme PARDINES (63) 45°34'20"N , 003°11'12"E	3000ft AMSL SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9751	aéromodélisme LA CRAU (83) 43°11'08"N , 006°06'22"E	500ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30 Hors activation LF-R 64 B Vols radiocommandés selon protocole Except when LF-R 64 B is active Radio controlled model flying as per protocol
9752	aéromodélisme VALLEE DE LA THONGUE (34) 43°25'15"N , 003°20'25"E	500ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30 Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9753	aéromodélisme POLLESTRES (66) 42°39'07"N , 002°52'19"E	200ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30 Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9754	aéromodélisme ESCUEILLENS (11) 43°06'49"N , 001°59'14"E	1900ft AMSL 500ft ASFC SFC	0900-SS, SUM: -1HR Hors activation LF-R 46 N1 CORBIERES Vols radiocommandés Except when LF-R 46 N1 CORBIERES is active Radio controlled model flying
9755	aéromodélisme LYON-CORBAS Aéroport 45°39'23"N , 004°55'05"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9756	aéromodélisme AUBAIS (30) 43°45'07"N , 004°07'52"E	500ft ASFC SFC	SR-SS+30, 2300 MAX SUM: -1HR Vols radiocommandés Plafond limité à 165ft ASFC de nuit Radio controlled model flying Upper limit 165ft ASFC by night
9757	aéromodélisme GHISONACCIA (2B) 42°02'27"N , 009°25'38"E	500ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30 Vols radiocommandés selon protocole Radio controlled model flying as per protocol
9760	aéromodélisme BELLEGARDE (30) 43°44'11"N , 004°32'05"E	350ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9765	aéromodélisme MONTELMAR ANCONE Aéroport (26) 44°35'04"N , 004°44'19"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9770	aéromodélisme PUIVERT (11) 42°54'10"N , 002°03'07"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9775	aéromodélisme MONTLUCON-DOMERAT Aéroport 46°21'14"N , 002°34'12"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9790	aéromodélisme PIC DE VISSOU (34) 43°35'47"N , 003°20'58"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols de pente planeurs radiocommandés. Radio controlled slope soaring gliders flying.
9795	aéromodélisme MOULINS-MONTBEUGNY Aéroport 46°31'59"N , 003°25'47"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9800	aéromodélisme SEMNOZ (74) 45°47'13"N , 006°05'39"E	6100ft AMSL SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9805	aéromodélisme OYONNAX-ARBENT Aéroport 46°16'52"N , 005°40'25"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9815	aéromodélisme PIERRELATTE Aéroport (26) 44°24'05"N , 004°42'47"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9825	aéromodélisme ROANNE-RENAISON Aéroport 46°03'08"N , 004°00'22"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9835	aéromodélisme ROMANS ST-PAUL Aéroport 45°03'44"N , 005°06'10"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9840	aéromodélisme RIBIERS 44°14'39"N , 005°51'16"E	500ft ASFC SFC	0800-1900 SUM - 1HR Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9845	aéromodélisme ST-FLOUR-COLTINES Aérodrome 45°04'00"N , 002°59'00"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9865	aéromodélisme ST-REMY DE MAURIENNE Aérodrome 45°22'27"N , 006°16'40"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9870	aéromodélisme SAINT MARTIN DE CRAU (13) 43°38'55"N , 004°46'27"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9875	aéromodélisme SOLLIERES-SARDIERES Aérodrome 45°15'23"N , 006°48'07"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9880	aéromodélisme VILLELAURE (84) cercle de 300 m de rayon centré sur 43°42'10"N , 005°23'47"E	500ft ASFC SFC	HJ - Specific conditions during hunting season. Vols radiocommandés de cat. A Radio controlled model flying CAT A.
9885	aéromodélisme BERRE-LA-FARE Aérodrome (13) 43°32'05"N , 005°11'04"E	1100ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9890	aéromodélisme BREIL SUR ROYA - COL DE BROUIS (06) 43°55'24"N , 007°28'58"E	1000ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9895	aéromodélisme ISTRES-LE-TUBE Aérodrome (13) 43°32'13"N , 004°57'03"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9900	aéromodélisme LA GAUDE MONT GROS cercle de 300 m de rayon centré sur 43°43'43"N , 007°10'14"E	350ft ASFC SFC	0800-1700 SUM -1HR Vols radiocommandés. Radio controlled model flying.
9905	aéromodélisme ST-GALMIER Aérodrome 45°36'25"N , 004°18'08"E	500ft ASFC SFC	SKED: same as LF-R 224 activation. Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9910	aéromodélisme BRIGNOLES LE PLAN (83) 43°24'51"N , 006°00'08"E	1000ft ASFC SFC	HJ Plafond 500 ft ASFC MAX si LF-R 95 A active. Vols radiocommandés selon protocole. MAX upper limit 500ft ASFC if LF-R 95A active. Radio controlled model flying as per protocol.
9915	aéromodélisme SALON DE PROVENCE Aérodrome 43°36'56"N , 005°06'31"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9920	aéromodélisme CAMPS LA SOURCE LE PLAN MENDRIS (83) cercle de 500 m de rayon centré sur 43°22'50"N , 006°05'24"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying according to protocol.
9925	aéromodélisme SALON EYGUIERES Aérodrome 43°39'42"N , 005°00'10"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9930	aéromodélisme MACON CHARNAY Aérodrome (71) 46°17'36"N , 004°47'40"E	300ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9935	aéromodélisme MANDELIEU-LA-NAPOULE 43°31'17"N , 006°53'55"E	350ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9936	aéromodélisme SAINT JEAN EN ROYANS (26) 45°01'34"N , 005°17'36"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9937	aéromodélisme INJOUX-GENISSIAT (01) 46°02'08"N , 005°45'32"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9938	aéromodélisme BRENAZ (01) 45°57'36"N , 005°44'20"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9939	aéromodélisme FALAISE CAP LEUCATE (11) 42°55'40"N , 003°02'40"E	330ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
9940	aéromodélisme SAUVIAN (34) 43°16'39"N , 003°14'52"E	500ft ASFC SFC	HJ Vols radiocommandés selon protocole. Radio controlled model flying as per protocol.
9941	aéromodélisme PLAINE DE LACAN (34) 43°50'56"N , 003°54'54"E	820ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9942	aéromodélisme LESPIGNAN A1 (34) 43°16'48"N , 003°10'39"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9943	aéromodélisme LESPIGNAN B1 (34) 43°16'05"N , 003°10'52"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9945	aéromodélisme BAILLARGUES 43°39'22"N , 004°01'31"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés et vols circulaires. Control-line and radio controlled model flying.
9950	aéromodélisme DONZY LE PERTUIS (71) 46°26'57"N , 004°42'52"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés (vol de pente). Radio-controlled model flying (slope soaring).
9951	aéromodélisme FLEURVILLE (71) 46°26'21"N , 004°53'07"E	450ft ASFC SFC	Only from March to October. WIN : 1200-SS SUM : - 1 HR Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9952	aéromodélisme ESCOUTOUX (63) 45°48'49"N , 003°31'16"E	400ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9953	aéromodélisme RONTALON (69) 45°39'26"N , 004°38'54"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
9954	aéromodélisme CASSIS (13) 43°12'37"N , 005°33'40"E	500ft ASFC SFC	0900-1700 SUM : - 1 HR Vols de pente radiocommandés. Radio-controlled slope soaring.
9955	aéromodélisme MANOSQUE (04) 43°51'00"N , 005°51'04"E	500ft ASFC SFC	SR-SS Vols radiocommandés. Radio-controlled model flying.
877	ballon captif TERRA BOTANICA ANGERS (49) 47°30'03"N , 000°34'06"W	800ft AMSL 600ft ASFC SFC	APR to OCT : 0800-1700 Montgolfière captive avec emport de passagers. Captive balloon with pax onboard.
885	ballon captif PARC CITROËN (75) 48°50'29"N , 002°16'26"E	1100ft AMSL 1000ft ASFC SFC	H24 Ballon à gaz balisé de jour et de nuit. Plafond 500 ft ASFC pouvant être occasionnellement relevé à 1000 ft ASFC, selon protocole. Information des usagers : MOULINEAUX TWR, ORLY TWR en dehors des horaires ATS MOULINEAUX. Gas baloon marked out night and day. Upper limit occasionally raised to 1000ft ASFC according to protocol. Users' information: MOULINEAUX TWR, ORLY TWR outside MOULINEAUX ATS HOR.
918	ballon captif EURODISNEY 48°52'09"N , 002°47'12"E	500ft ASFC SFC	Night and day operation. Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue applicables en espace aérien non contrôlé. Exploitation de nuit:balisage conforme à la réglementation relative aux obstacles fixes. Operation depending on VFR weather conditions applicable to uncontrolled airspace. Night time operation : lighting complying with fixed obstacles regulation.
960	ballon captif UNGERSHEIM (68) 47°51'36"N , 007°17'48"E	1350ft AMSL 600ft ASFC SFC	H24 2 ballons captifs. Exploitation soumise aux conditions météorologiques de vol à vue applicables en espace aérien non contrôlé. Exploitation de nuit : balisage conforme à la réglementation relative aux obstacles fixes. Équipement VHF. 2 captive balloons. Operation submitted in visual meteorological conditions in non-controlled airspace. Night operation: lighting in compliance with fixed obstacles regulation. VHF equipment.
976	ballon captif 43°07'37"N , 000°22'01"E	3300ft ASFC SFC	Ballon à gaz balisé jour et nuit Gas balloon lighten day and night.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
995	ballon captif 46°20'00"N , 006°22'43"E	500ft ASFC SFC	Ballon à gaz balisé jour et nuit Gas balloon lighten day and night.
1005	ballon captif PARC VULCANIA 45°48'53"N , 002°56'31"E	500ft ASFC SFC	SR-SS (march to november) Ballon à gaz non balisé. Gas ballon not marked out.
867	treuillage LEVROUX (36) 46°57'06"N , 001°35'54"E	1500ft AMSL 1000ft ASFC SFC	SAT, SUN and HOL : 0700-SS (SUM - 1 HR), daylight hours only. Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Cable de couleur jaune. Parascending Winch equipped with a flashing light. Yellow cable.
868	treuillage ORBIGNY LES PALIS (37) 47°13'15"N , 001°17'38"E	2850ft AMSL SFC	Du 1er février au 31 mars : SAM, DIM, JF et vacances scolaires : SR-SS+30. Du 1er avril au 30 septembre : SR-SS+30. Du 1er octobre au 30 novembre : SAM, DIM, JF et vacances scolaires : SR-SS+30. From february 1st to march 31st : SAT, SUN, public and school holidays : SR-SS+30. From april 1st to september 30th : SR-SS+30. From october 1st to november 30th : SAT, SUN, public and school holidays : SR-SS+30. Treuillage vol libre. Cable rouge non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Free flying winch launch. Non-marked red cable. Winch equipped with a rotating beacon.
869	treuillage BLAISON GOHIER (49) 47°24'12"N , 000°23'48"W	1600ft AMSL 1500ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with one flashing light.
870	treuillage SAINT JEAN DE BEUGNE (85) 46°30'44"N , 001°04'44"W	2200ft AMSL 2000ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. En dehors des horaires d'activation de la LF-R147 Paragliding winching. Winch equipped with one flashing light. Outside LF-R147 SKED activation.
871	treuillage SAINT JUIRE CHAMPGILLON (85) 46°34'05"N , 001°01'29"W	2200ft AMSL 2000ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. En dehors des horaires d'activation de la LF-R147. Paragliding winching. Winch equipped with one flashing light. Outside LF-R147 SKED activation.
872	treuillage ARON LA ROGERIE (53) 48°18'42"N , 000°32'07"W	2100ft AMSL 1670ft ASFC SFC	SEPT - JUN: SAT, SUN and HOL: SR-SS. FRI: 1400-SS (SUM: -1HR). JUL - AUG: SR-SS. According to protocol. Treuillage planeurs, selon protocole. Câble (longueur 500m) sur vélisurface. Treuil équipé d'un feu à éclats. Winching Glider according to protocol. Cable (length 500m) on gliders area. Winch equipped of one flashing light.
873	treuillage VESLY (27) 49°13'51"N , 001°38'12"E	2300ft AMSL 2000ft ASFC SFC	SR-SS Treuil parapentes, selon protocole. treuil équipé d'un gyrophare. Activité réelle connue de: EVREUX APP, PARIS INFO. Winching paragliding according to protocol. Winch equipped of rotating light. Real Activity known on: EVREUX APP, PARIS INFO.
874	treuillage HENIN BEAUMONT (62) 50°24'05"N , 002°55'46"E	1000ft AMSL 870ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage de parapentes selon protocole. Câble balisé. Treuil équipé de feu à éclats. Paragliding winching according to protocol. Marked out cable. Winch equipped with flashing lights.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
875	treuillage CROCZY (14) 48°51'36"N , 000°03'27"W 1800m de part et d'autre du point orienté 055°/235° 1500m de part et d'autre du point orienté 143°/323°	2250ft AMSL SFC	From APR, 1st to OCT, 31st : SR-SS Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Parascending. Winch equipped with a flashing light.
878	treuillage LERY-POSES (27) 49°17'53"N , 001°13'26"E	2000ft AMSL SFC	From APR 1st to OCT 31st : ROUEN ATS SKED, daylight hours only. PPR ROUEN TWR. Treuillage parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Câble balisé par deux bouées. Activité réelle connue de : ROUEN TWR, ROUEN APP et ROUEN ATIS. PPR ROUEN TWR. Parascending. Winch equipped with a flashing light. Cable equipped with two buoys. Actual activity on : ROUEN TWR, ROUEN APP and ROUEN ATIS.
879	treuillage ROMORANTIN PRUNIERES Aérodrôme (41) 47°19'15"N , 001°41'20"E piste 05R/23L	2300ft AMSL 2000ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers : A/A ROMORANTIN PRUNIERES. Gliders with launch. Winch equipped with a flashing light. Users information : ROMORANTIN PRUNIERES A/A.
880	treuillage CHATILLON SUR SEINE Aérodrôme (21) 47°50'42"N , 004°34'54"E	2400ft AMSL 1500ft ASFC SFC	0900-SS (SUM: -1HR) Treuillage parapente. Treuil équipé d'un gyrophare. Câble non balisé en bordure extérieure Est de la piste 02/20. Paragliding winching. Winch equipped with flashing lights. Cable not marked out in outside border East of RWY 02/20.
881	treuillage VALHUON (62) 50°25'59"N , 002°24'09"E	3000ft AMSL 2500ft ASFC SFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS Treuillage vol libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur LILLE INFO : 120.275. Free flying winch launch as per protocol. Marked cable. Rotating beacon on ground. Users information on LILLE INFO : 120.275.
882	treuillage REBREUVE RANCHICOURT (62) 50°25'50"N , 002°31'30"E	3000ft AMSL 2600ft ASFC SFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS Treuillage vol libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur LILLE INFO : 120.275. Free flying winch launch as per protocol. Marked cable. Rotating beacon on ground. Users information on LILLE INFO : 120.275.
883	treuillage MAGNICOURT LA COMTE (62) 50°24'40"N , 002°27'13"E	3000ft AMSL 2500ft ASFC SFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS Treuillage vol libre selon protocole. Câble balisé. Gyrophare au sol. Information des usagers sur LILLE INFO : 120.275. Free flying winch launch as per protocol. Marked cable. Rotating beacon on ground. Users information on LILLE INFO : 120.275.
884	treuillage BUE (18) 47°17'27"N , 002°47'45"E	3000ft AMSL SFC	SR-SS. Activité limitée à 2000 ft AMSL quand TMA 1.2 Avord active. Treuillage parapente selon protocole. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. Activity limited to 2000 ft AMSL during TMA 1.2 Avord activity. Paragliders winch launch according to protocol. Non-marked cable. Winch equipped with white flashing light.
886	treuillage ORLEANS ST DENIS DE L'HÔTEL Aérodrôme (45) 47°53'51"N , 002°09'51"E	2500ft AMSL 2100ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Câble sur bande non revêtue 05/23. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur ST DENIS A/A et SEINE INFO. Gliders winch launch. Cable on grass strip 05/23. winch equipped with one flashing light. Users' information on ST DENIS A/A and SEINE INFO.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
887	treuillage LE MANS Aérodrome (72) 47°56'55"N , 000°12'00"E	2200ft AMSL 2000ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur LE MANS INFO pendant HOR ATS. Gliders winch launch. Winch equipped with a flashing light. Users' information on LE MANS INFO during ATS SKED.
889	treuillage THOIRY 48°52'46"N , 001°46'49"E	2200ft AMSL SFC	Week-end and public HOL : SR-SS. Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat. Free flying winch launch. Paragliders winch launch. Winch equipped with a flashing light.
890	treuillage MONNES 49°08'53"N , 003°14'00"E	2000ft AMSL SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Treuillage Vol Libre. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. Free flying winch launch. Winch equipped with a white flashing light.
891	treuillage LA CHAPELLE SUR CHEZY 48°57'11"N , 003°22'27"E	2000ft AMSL SFC	SAT, SUN and public HOL: SR-SS. Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. Free flying winch launch. Paragliders winch launch. Winch equipped with a white flashing light.
892	treuillage CHARTRES METROPOLE Aérodrome (28) 48°27'32"N , 001°31'26"E <u>piste non revêtue 09/27</u>	2300ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Activité signalée par feux à éclats sur le treuil. Information des usagers : A/A CHARTRES METROPOLE. Gliders winch launch. Activity indicated by a flashing light on the winch. Users' information: A/A CHARTRES METROPOLE.
893	treuillage GUIGNICOURT 49°26'33"N , 003°59'06"E 343°/8 NM VOR REM	1500ft AMSL SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Treuil équipé de deux feux à éclats. Activité réservée aux pilotes autorisés par la Délégation Picardie. Free flying winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with two flashing lights. Activity reserved for pilots authorized by Picardie delegation.
895	treuillage MANTES CHERENCE Aérodrome 49°04'44"N , 001°41'23"E	2000ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Information des usagers sur A/A MANTES CHERENCE. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with two flashing lights. Users' information on MANTES CHERENCE A/A .
896	treuillage TOURS LE LOUROUX aérodrome 47°09'00"N , 000°42'46"E	2500ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Axe de piste 03/21. Câble non balisé. Gyrophare sur le treuil. Information des usagers A/A 123.5. Gliders winch launch. RWY axis 03/21. Non-marked cable. Rotating beacon on the winch. Users' information on A/A 123.5.
897	treuillage TROYES BARBEREY Aérodrome 48°19'18"N , 004°01'00"E	2000ft ASFC SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Gyrophare au sol. Information des usagers : Troyes A/A 123.725. Gliders winch launch. Rotating beacon on the ground. Users' information on Troyes A/A 123.725.
898	treuillage COURCHAMPS 49°07'17"N , 003°15'36"E	1700ft AMSL SFC	SAT, SUN and public HOL: SR-SS. Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Free flying winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with a rotating beacon.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
899	treuillage CHAUSSOY EPAGNY 49°43'01"N , 002°17'56"E	2400ft AMSL SFC	Week-end and public HOL : HJ. Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. Free flying winch launch. Paragliding winch launch. Winch equipped with a white flashing light.
900	treuillage MARIIGNY LE GRAND Aérodrome 48°39'36"N , 003°50'02"E	1650ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Treuillage Planeurs et Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Gliders and free flying winch launch. Parascending.
901	treuillage ZUYDCOOTE 51°04'00"N , 002°28'00"E	500ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Free flying winch launch. Parascending.
903	treuillage CHAMPAUBERT (51) 48°53'03"N , 003°45'36"E	2000ft AMSL 1200ft ASFC SFC	During daylight hours only. SAT, SUN and HOL : SUM 0800-1800, WIN 0900-SS. Treuillage parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat. Paragliding winching. Winch equipped with a flashing light.
904	treuillage RENNEVILLE (51) 48°57'45"N , 004°01'50"E	1400ft AMSL 1000ft ASFC SFC	WED, FRI : SUM : 1000-SS. WED, FRI : WIN : 1100-SS. SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Treuillage Vol Libre. Free flying winch launch.
905	treuillage CABANAC (33) 44°36'54"N , 000°34'33"W	1800ft AMSL SFC	WE and HOL : SR-SS Other days : activity limited to 15 dates yearly announced by NOTAM. Treuillage vol libre. Activité annoncée par feux à éclats. Information des usagers : AQUITAINE INFO 120.575. Free flying winch launch. Activity indicated by flashing lights on winch. Users information : AQUITAINE INFO 120.575.
906	treuillage VAUDETRE 49°20'00"N , 004°15'00"E	4000ft AMSL SFC	SAT, Sun and public HOL : SR-SS. Treuillage Vol Libre. Selon protocole. Parachutisme ascensionnel. Free flying winch launch. According to protocol. Parascending.
907	treuillage CAMBRAI NIERGNIES Aérodrome 50°08'33"N , 003°15'54"E	2000ft AMSL SFC	SR-30 to SS+30 Treuillage Planeurs .Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Nord Pas de Calais. Information des usagers sur A/A NIERGNIES. Gliders winch launch. Activity reserved for users authorized by Nord Pas de Calais delegation. Users' information on NIERGNIES A/A.
909	treuillage MONTARGIS VIMORY Aérodrome 47°57'38"N , 002°41'09"E	2300ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Information des usagers sur MONTARGIS A/A. Balisage lumineux au sol. Gliders winch launch. Non-marked cable. Users' information on MONTARGIS A/A. Ground lighting.
910	treuillage BAGNOLES Aérodrome (61) 48°32'41"N , 000°23'06"W	2750ft AMSL 2000ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Gliders winch launch. Winch equipped with a white flashing light.
911	treuillage BASSEVELLE 48°55'15"N , 003°17'30"E ALT 190 m, 067°/12 NM VOR CLM	2000ft AMSL SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Other times by NOTAM Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Le plafond est de 1700 ft AMSL si la température est < -1°C. Free flying launch. Non-marked cable. Ground lighting. Upper level is 1700ft AMSL if temperature BLW -1°C.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
912	treuillage GUERCHEVILLE 48°16'00"N , 002°35'00"E ALT 115 m, 062°/14.4 NM VOR PTV	1700ft AMSL SFC	JUL-AUG : every day : SR-SS. SEP-JUN : SAT, SUN, public HOL : SR-SS. Other days by NOTAM Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Free flying winch launch. Non-marked cable. Ground lighting.
913	treuillage ROUEN Vallée de seine Aérodrome 49°23'27"N , 001°11'02"E	2500ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Information des usagers sur ATIS ROUEN et ROUEN APP/TWR. Balisage lumineux au sol. Gliders winch launch. Non-marked cable. Users' information on ATIS ROUEN and ROUEN APP/TWR. Ground lighting.
914	treuillage BEYNES THIVERVAL aérodrome 48°50'37"N , 001°54'32"E	2000ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Information des usagers sur A/A BEYNES. Gyrophare au sol. Gliders winch launch. Non-marked cable. Users' information on BEYNES A/A. Rotating beacon on the ground.
915	treuillage QUATREMARE 49°10'29"N , 001°05'10"E	2000ft AMSL SFC	SR-30-SS+30 Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Activité connue d'EVREUX APP. Free flying winch launch. Non-marked cable. Activity on EVREUX APP.
916	treuillage QUITTEBEUF 49°06'27"N , 001°00'58"E	3000ft AMSL SFC	SR-30-SS+30 Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Activité connue d'EVREUX APP. Free flying winch launch. Non-marked cable. Activity on EVREUX APP.
917	treuillage PAILLART 49°40'45"N , 002°18'26"E	2400ft AMSL SFC	Week-end and public HOL : HJ. Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclat blanc. Free flying winch launch. Gliders winch launch. Winch equipped with a white flashing light.
919	treuillage BUNO BONNEVAUX Aérodrome (91) 48°21'01"N , 002°25'28"E	2800ft AMSL 2300ft ASFC SFC	HJ Treuillage planeurs selon consignes locales. Treuil équipé d'un feu à éclats, câble de longueur 600m. Information des usagers sur BUNO A/A et SEINE INFO. Gliders with launch according to local instructions. Winch equipped with a flashing light, cable length 600m. Users information on BUNO A/A and SEINE INFO.
921	treuillage PLOERMEL-LOYAT aérodrome 48°00'10"N , 002°22'38"W	1500ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un feu orange à éclats. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with an orange flashing light.
922	treuillage VAUVILLE Aérodrome 49°37'22"N , 001°49'48"W	1500ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs et Vol Libre. Treuil équipé de gyrophare. Gliders and free flying winch launch. Winch equipped with a rotating beacon.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
923	treuillage LA ROCHE SUR YON Aérodrome 46°42'09"N , 001°22'54"W	2300ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage planeurs sur bande non revêtue 10/28. Treuil équipé de feu à éclats et radio. Câble non balisé. Information des usagers : HOR ATS : LA ROCHE INFO 119.9 MHz. Hors HOR ATS : A/A LA ROCHE 119.9 MHz. Gliders winch launch on grass strip 10/28. Winch equipped with flashing lights and radio. Non-marked cable. Users' information: ATS SKED : LA ROCHE INFO 119.9 MHz. Outside ATS SKED : LA ROCHE 119.9 MHz A/A.
924-1	treuillage LAVAL ENTRAMMES aérodrome (53) 48°01'56"N , 000°44'34"W	2000ft AMSL 1650ft ASFC SFC	SR-30 - SS+30 Treuillage vol à voile sur une bande non revêtue 14/32. Câble équipé d'un parachute de descente. Treuil équipé d'un feu à éclat et d'une radio. Information des usagers : LAVAL INFO ou A/A ; RENNES INFO. Gliders winch launch on unpaved strip 14/32. Cable equipped with descent parachute. Winch equipped with flashing lights and radio. Users information: LAVAL INFO or A/A ; RENNES INFO.
924-2	treuillage LAVAL ENTRAMMES Aérodrome (53) 48°01'49"N , 000°44'39"W	1800ft AMSL SFC	MON-FRI except Public HOL: 0800-1100 and 1300-1700 LAVAL ATS compulsory attendance. Treuillage de parachutisme. Treuil équipé d'un feu à éclats. Activité réservée aux usagers autorisés par la Délégation Pays de Loire de la DSAC Ouest. Information des usagers : LAVAL INFO, RENNES INFO. Parachute winching. Winch equipped with flashing lights. Activity reserved to users authorized by Délégation Pays de Loire of DSAC West User's information: LAVAL INFO, RENNES INFO.
925	treuillage MARTIGNY SUR L'ANTE (14) 48°53'44"N , 000°15'56"W	2650ft AMSL 2000ft ASFC SFC	SAT SUN and Public HOL: SR-SS Treuillage de parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with flashing lights.
926	treuillage REDON (35) 47°38'50"N , 002°06'21"W	2500ft AMSL SFC	SR-30 - SS+30 Treuillage de parachutes ascencionnels selon protocole. Treuil équipé d'un feu à éclats. Parasailing winching according to protocol. Winch equipped with flashing lights.
927	treuillage ANGERS-MARCE Aerodrome (49) 47°33'37"N , 000°18'44"W	2700ft AMSL 2500ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Câble sur bande non revêtue 08/26. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur ANGERS AFIS et NANTES INFO. Gliders winch launch. Cable on unpaved runway 08/26. Winch equipped with flashing lights. Users' information on ANGERS AFIS and NANTES INFO.
928	treuillage GUISCRIF SCAER Aerodrome (56) 48°03'11"N , 003°39'55"W	2100ft AMSL 1500ft ASFC SFC	0700-1800 SUM : -1HR Daylight only Treuillage parachutes selon protocole. Parachutes winch according to protocol.
929	treuillage CHARCE SAINT ELLIER SUR AUBANCE (49) 47°19'59"N , 000°23'55"W	1900ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with a flashing light.
930	treuillage COUTURES (49) 47°22'08"N , 000°21'21"W	1850ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with a flashing light.
931	treuillage SAINT MATHURIN SUR LOIRE (49) 47°25'49"N , 000°21'03"W	1800ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage Parapentes. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with a flashing light.
932	treuillage CHAUX (21) 47°08'07"N , 004°55'02"E	2800ft AMSL 1500ft ASFC SFC	0900-1900 (SUM - 1 HR) during daylight hours only Treuillage parapente. Treuil équipé d'un gyrophare. Paragliding winching. Winch equipped with flashing lights.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
933	treuillage ROUVRES EN PLAINE (21)	2200ft AMSL 1500ft ASFC	0900-1700 (SUM - 1 HR) during daylight hours only. During Dijon-Longvic AFIS SKED.
	47°13'50"N , 005°09'11"E	SFC	Treuillage parapente selon protocole. Activité connue de DIJON INFO. Treuil équipé d'un gyrophare. Paragliding winching under protocol. Activity known on DIJON INFO. Winch equipped with a rotating beacon.
934	treuillage LA NOE BLANCHE SEVRIGNAC (35)	2200ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
	47°48'30"N , 001°44'03"W	SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with one flashing light.
935	treuillage LA NOE BLANCHE LANGERAIS (35)	2300ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
	47°47'16"N , 001°43'00"W	SFC	Treuillage parapente. Treuil équipé d'un feu à éclats. Paragliding winching. Winch equipped with one flashing light.
936	treuillage SAINT SULPICE DES LANDES Aérodrome (35)	1900ft AMSL 1500ft ASFC	SR-SS
	47°47'30"N , 001°38'37"W	SFC	Treuillage planeur. Treuil équipé d'un gyrophare. Gliders winch launch. Winch equipped with a rotating beacon.
937	treuillage NUNCQ HAUTECOTE	2500ft AMSL	WED, SAT, SUN and public HOL : SR-SS.
	50°18'40"N , 002°18'37"E	SFC	Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol. Free flying winch launch. Parascending. Non-marked cable. Ground lighting.
938	treuillage MEZIERES-LEZ-CLERY (45)	1600ft AMSL	Du 1er avril au 30 septembre : SR-SS. Du 1er octobre au 31 mars : WE, JF et vacances scolaires : SR-SS, Ven : 1400-SS. (SUM : -1HR) From april 1st to september 30th : SR-SS. From october 1st to march 31st : WE, public and school holidays : SR-SS, FRI : 1400-SS. (SUM : -1HR)
	47°48'39"N , 001°50'27"E	SFC	Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur SEINE INFO. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with rotating beacon. Users' information on SEINE INFO.
939	treuillage COULOMMIERS-VOISINS aérodrome	2200ft AMSL	SR-30 to SS+30
	48°50'15"N , 003°00'52"E	SFC	Treuillage Planeurs. Treuil équipé de feux à éclats. Gliders winch launch. Winch equipped with flashing lights.
940	treuillage BELFORT CHAUX Aérodrome	3200ft AMSL	SR-SS
	47°42'04"N , 006°49'51"E	SFC	Treuillage planeurs sur bande non revêtue 18L/36R. Câble non balisé. Activité annoncée par un gyrophare à éclats jaunes. Information des usagers: A/A BELFORT 123.5. Gliders winch launch on grass strip 18L/36R. Non-marked cable. Activity announced by a yellow flashing beacon. Users' information on BELFORT 123.5 A/A.
943	treuillage PASQUES	2700ft ASFC	SR-SS.
	47°22'00"N , 004°51'53"E	SFC	Treuillage Vol Libre. INFO: A/A DAROIS 119.550 Free flying launch. INFO: DAROIS 119.550 A/A
944	treuillage NANCY MALZEVILLE aérodrome	2000ft ASFC	SR-SS.
	48°43'25"N , 006°12'23"E	SFC	Treuillage Planeurs. Gyrophare au sol. Information sur Malzéville A/A. Gliders winch launch. Rotating beacon on the ground INFO on Malzéville A/A.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
945	treuillage PONT SAINT-VINCENT aérodrome 48°36'05"N , 006°03'28"E	2000ft ASFC SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Gyrophare au sol. Gliders winch launch. Rotating beacon ont the ground.
946	treuillage DIJON DAROIS aérodrome 47°23'07"N , 004°56'49"E	3100ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage planeurs sur bande non revêtue 02/20. Câble non balisé. Treuil équipé d'un flash. Activité annoncée par un feu tournant. Information des usagers : A/A DAROIS : 119.550 MHz. Gliders winch launch on grass strip 02/20. Non-marked cable. Winch equipped with a flashing light. Activity announced with a rotating light. Users' information: DAROIS A/A: 119.550 MHz.
947	treuillage TRITTELING-REDLACH 49°05'00"N , 006°38'00"E	1000ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL : SUM : 0800-SS, WIN : 0900-SS. Outside GROSTENQUIN POLYGONE LF-R 163B activity. Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Free flying launch. Non-marked cable.
948	treuillage MARANGE 49°06'00"N , 006°31'00"E	1000ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL : SUM : 0800-SS, WIN : 0900-SS. Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Free flying launch. Non-marked cable.
949	treuillage GUENVILLER 49°07'00"N , 006°48'00"E	1000ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL : SUM : 0800-SS, WIN : 0900-SS. Outside GROSTENQUIN POLYGONE LF-R 163B activity . Treuillage Vol Libre. Câble non balisé. Free flying launch. Non-marked cable.
950	treuillage OTTWILLER-SIEWILLER 48°51'03"N , 007°13'30"E	3000ft AMSL SFC	SAT, SUN and public HOL : 0900-SS Outside LF-R 150A activity SUM : - 1HR Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un gyrophare. Câble non balisé. Selon protocole. Free flying winch launch. Parascending. Winch equipped with a rotating beacon. Non-marked cable According to protocol.
951	treuillage SAINT-FLORENTIN CHEU Aérodrome 47°58'53"N , 003°46'37"E	2400ft AMSL 2000ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un gyrophare. Information des usagers: A/A SAINT-FLORENTIN CHEU 123.5. Gliders winching. Winch equipped with a rotating light. Users information: A/A SAINT-FLORENTIN CHEU 123.5.
952	treuillage BOLOGNE-MARAULT (52) 48°11'12"N , 005°07'42"E	3500ft AMSL 2600ft ASFC SFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS out of CHAUMONT SEMOUTIERS LF-R 5 A2 activity. Treuillage parapentes. Treuil équipé de feux à éclats. Paragliders winch launch. Winch equipped with flashing lights.
953	treuillage LAHARMAND (52) 48°09'54"N , 005°07'11"E	3600ft AMSL 2600ft ASFC SFC	SAT, SUN and HOL : SR-SS out of CHAUMONT SEMOUTIERS LF-R 5 A2 activity. Treuillage parapentes. Treuil équipé de feux à éclats. Paragliders winch launch. Winch equipped with flashing lights.
954	treuillage CHALONS ECURY-SUR-COOLE aérodrome (51) 48°54'20"N , 004°21'10"E	2100ft AMSL 1700ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur ECURY A/A : 118.975. Gliders winch launch. Winch equipped with flashing light. Users information on ECURY A/A : 118.975.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
956	treuillage SEDAN DOUZY aérodrome (08) 49°39'32"N , 005°02'12"E	2200ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage planeurs. Treuil équipé d'un feu à éclats. Information des usagers sur A/A : 123.5. Gliders winch launch. Winch equipped with flashing light. Users information on A/A : 123.5.
957	treuillage MEYENHEIM (68) 47°55'00"N , 007°24'00"E	1700ft AMSL 1000ft ASFC SFC	FRI, SAT, SUN : 0800-1800 during daylight hours only. SUM - 1 HR. Hors activité LF-R 174 Meyenheim Parachutisme ascensionnel. Treuil équipé d'un feu à éclats. Outside LF-R 174 Meyenheim activity. Parascending. Winch equipped with a flashing light.
958	treuillage DIJON (21) Site de La Cras 47°19'30"N , 004°58'15"E	2900ft AMSL 1500ft ASFC SFC	0900-1900 (SUM - 1 HR) during daylight hours only Treuillage parapente selon protocole. Treuil équipé d'un gyrophare. Paragliding winching under protocol. Winch equipped with a rotating beacon.
959	treuillage TOULOUSE-BOURG SAINT BERNARD Aérodrome 43°36'40"N , 001°43'27"E	2400ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Câble non balisé, treuil équipé de feux à éclats. Information des usagers : A/A SAINT BERNARD 118.850. Gliders winch launch. Non-marked cable, Winch equipped with flashing lights. Users' information on SAINT BERNARD A/A 118.850.
960	treuillage GUERET ST LAURENT 46°10'32"N , 001°57'14"E	1300ft ASFC SFC	SR-SS. Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Ecoute assurée pendant activité sur 123.5. Activité réelle connue de LIMOGES APP Free flying winch launch. Parascending. Radio coverage provided during activity on 123.5. Actual activity on LIMOGES APP.
961	treuillage SAINT GIRONS ANTICHAN Aérodrome 43°00'41"N , 001°05'56"E	2700ft AMSL SFC	JUN to SEP 1100-1700 UTC. Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Pendant l'activité réelle, effectuer une reconnaissance du site au dessus de 3500 ft AMSL. Information des usagers sur A/A : 118.250. Gliders winch launch. Non-marked cable. During activity, fly a 3500ft AMSL reconnaissance over the site. Users' information on A/A: 118.250.
962	treuillage CASSAGNES BEGONHES Aérodrome 44°10'46"N , 002°31'07"E ALT 2025ft	3000ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Vol Libre. Treuillage de parapentes et deltaplanes. Information des usagers sur A/A 123.5. Free flying winch launch. Paragliding and hanggliding winch launch. Users' information on A/A 123.5.
963	treuillage ASLONNES 46°26'33"N , 000°21'00"E	2300ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS. Treuillage Vol Libre. Free flying winch launch.
964	treuillage MALAUSSANNE 43°33'40"N , 000°29'57"W	2700ft ASFC SFC	SAT, SUN and public HOL : SR-SS (1). Treuillage Vol Libre. (1) En dehors des périodes d'activité de la LF-R41. Free flying winch launch. (1) Outside LF-R41 activity.
965	treuillage THOUARS Aérodrome 46°57'43"N , 000°09'10"W	1000ft ASFC SFC	SR-SS. Treuillage Vol Libre. Activité parachutage treuillée annoncée sur A/A THOUARS 123.350. Activité simultanée avec activité de parachutage n° 240 interdite. Free flying winch launch. Parachuting launch activity announced on A/A THOUARS 123.350. Simultaneous activity with parachute activity n° 240 prohibited.
966	treuillage LE BLANC Aérodrome 46°37'12"N , 001°05'09"E	2000ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Information des usagers sur LE BLANC A/A. Balisage lumineux au sol. Gliders winch launch. Non-marked cable. Users' information on LE BLANC A/A. Ground lighting.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
967	treuillage MONTLUCON-GUERET aérodrome 46°13'34"N , 002°21'46"E	2000ft AMSL SFC	HJ Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Feu rotatif au sol. Info : MONTLUCON INFO 118.4, MONTLUCON A/A 118.4. Gliders winch launch. Non-marked cable. Rotating beacon on ground. INFO: MONTLUCON INFO 118.4, MONTLUCON A/A 118.4.
968	treuillage SAINT CLAR 43°54'44"N , 000°45'45"E	2000ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Vol Libre. Free flying winch launch.
969	treuillage MAGNAC-LAVALLETTE 45°29'27"N , 000°15'00"E	2300ft AMSL SFC	WIN: 0800-SS SUM : 0700-SS Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel Free flying winch launch. Parascending.
970	treuillage MASSOGNES 46°45'50"N , 000°02'49"E	2500ft AMSL SFC	SR-SS From the 01st MAR to the 15th NOV : Week-end and public HOL From the 01st MAY to the 31st AUG : possible activation during the week. Treuillage Vol Libre. Free flying winch launch.
971	treuillage BORDEAUX LEOGNAN SAUCATS 44°41'57"N , 000°35'50"W	1500ft ASFC SFC	HJ Treuillage Planeurs. Activité treuillée annoncée sur A/A SAUCATS 119.0 et AQUITAINE INFO 120.575. Treuil signalé par feux à éclats. Gliders winch launch. Launching activity announced on SAUCATS A/A 119.0 and AQUITAINE INFO 120.575. Winch marked with flashing lights.
972	treuillage ARCACHON LA TESTE DE BUCH 44°35'49"N , 001°06'50"W	2500ft AMSL SFC	HJ Treuillage Planeurs. Activité de treuillage sur AD annoncée sur AFIS ARCACHON 119.750. Treuil balisé par gyrophare rouge. Gliders winch launch. Launching activity on AD announced on ARCACHON 119.750 AFIS. Winch marked with red flashing beacon.
973	treuillage AIRE SUR ADOUR 43°42'31"N , 000°14'50"W	2000ft AMSL SFC	HJ Treuillage Planeurs. Activité de treuillage annoncée sur A/A 118.975. Treuil balisé par feu tournant. Gliders winch launch. Launching activity announced on A/A 118.975 . Winch marked with flashing beacon.
974	treuillage OLORON HERRERE 43°09'53"N , 000°33'37"W	2800ft AMSL SFC	HJ Treuillage Planeurs. Activité de treuillage annoncée sur A/A 118.775. Treuil balisé par feu tournant. Gliders winch launch. Launching activity announced on A/A 118.975 . Winch marked with flashing beacon.
977	treuillage PERIGUEUX BASSILLAC 45°11'51"N , 000°48'55"E	2000ft AMSL SFC	HJ Treuillage Planeurs. Activité de treuillage SUD AD annoncée sur AFIS PERIGUEUX 118.775. Treuil balisé par gyrophare orange. Gliders winch launch. Launching activity on AD announced on PERIGUEUX 118.775 AFIS . Winch marked with orange flashing beacon.
978	treuillage BISCARROSSE PARENTIS 44°22'01"N , 001°07'56"W	3500ft AMSL SFC	HJ Treuillage Planeurs. Contournement obligatoire de l'AD pendant l'activité de treuillage. DEC et ATT interdits sur la bande en herbe pendant les opérations de treuillage. Gliders winch launch. Rerouting mandatory during launching activity. TKOF and LDG on grass strip prohibited during launching activity.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
979	treuillage LIMOGES BELLEGARDE Aérodrome 45°51'39"N , 001°10'49"E	1640ft ASFC SFC	HJ Treuillage Planeurs. Sur bande non revêtue. Câble non balisé. Information des usagers sur : LIMOGES TWR 119.550 LIMOGES APP 118.075 LIMOGES INFO 124.050. Gliders winch launch. On grass strip. Non-marked cable. Users' information on: LIMOGES TWR 119.550 LIMOGES APP 118.075 LIMOGES INFO 124.050.
980	treuillage VIPLAIX 46°28'00"N , 002°24'55"E	FL 030 SFC	SAT, SUN and public HOL. Treuillage Vol Libre. Parachutisme ascensionnel. Free flying winch launch. Parascending.
981	treuillage SEYNE-les-ALPES 44°20'36"N , 006°22'18"E	1650ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. La plate forme est réservée exclusivement aux planeurs lancés par le treuil de l'association. Gliders winch launch. Platform strictly reserved for gliders launched with the organization own winch.
982	treuillage HABERE-POCHE 46°16'15"N , 006°27'18"E	2000ft ASFC SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. La plateforme est réservée exclusivement aux planeurs lancés par treuil. Gliders winch launch. Platform strictly reserved for gliders launched by winch.
983	treuillage LE MAZET DE ROMANIN aérodrome 43°46'15"N , 004°53'40"E	2200ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Gliders winch launch. Non-marked cable.
984	treuillage FAYENCE aérodrome 43°36'29"N , 006°42'06"E	2250ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol (feu tournant).Activité annoncée sur FAYENCE A/A. Gliders winch launch. Non-marked cable. Ground lighting (rotating light).Activity announced on FAYENCE A/A.
985	treuillage LA MOTTE DU CAIRE 44°19'29"N , 006°01'54"E	4000ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Gliders winch launch. Non-marked cable.
986	treuillage AVIGNON-PUJAUT aérodrome 43°59'46"N , 004°45'16"E	2350ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Balisage lumineux au sol (feu tournant). Activité annoncée sur PUJAUT A/A. Gliders winch launch. Non-marked cable. Ground lighting (rotating light). Activity announced on PUJAUT A/A.
987	treuillage PUIVERT Aérodrome 42°54'37"N , 002°03'17"E	3600ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un balisage lumineux (feu tournant jaune). Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with lighting (yellow rotating light).
988	treuillage CHATEAU-ARNOUX SAINT-AUBAN Aérodrome 44°03'50"N , 005°59'38"E par vent secteur sud coordonnées : 44°03'15"N 005°59'15"E	4000ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de feux à éclats. Eviter transit verticale AD en dessous de 4000 ft AMSL. Information des usagers sur A/A SAINT AUBAN : 122.3. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with flashing lights. Avoid AD vertical transit ABV 4000ft AMSL. Users' information on SAINT AUBAN A/A : 122.3.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
989	treillage ROANNE RENAISSANCE Aérodrôme 46°03'10"N , 003°59'59"E	3000ft AMSL SFC	HJ Treillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur ROANNE INFO. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with rotating beacon. Users' information on ROANNE INFO.
990	treillage LYON CORBAS Aérodrôme 45°39'10"N , 004°54'44"E	2700ft AMSL SFC	HJ Treillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare éclats jaunes. Information des usagers sur CORBAS A/A. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with rotating yellow flashing lights. Users' information on CORBAS A/A.
991	treillage ROMANS SAINT PAUL Aérodrôme 45°03'53"N , 005°06'05"E	2100ft AMSL SFC	HJ Treillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur ROMANS A/A. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with rotating beacon. Users' information on ROMANS A/A.
992	treillage CHAMBERY CHALLES LES EAUX Aérodrôme 45°33'38"N , 005°58'33"E	2000ft AMSL SFC	HJ Treillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur CHALLES A/A. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with rotating beacon. Users' information on CHALLES A/A.
993	treillage VICHY CHARMEIL Aérodrôme 46°10'18"N , 003°24'15"E	3000ft AMSL SFC	SR-SS Treillage Planeurs. Activité réservée aux aéronefs basés et à ceux autorisés par l'exploitant de l'aérodrome. Gliders winch launch. Activity reserved for based ACFT and those who have AD manager's permission.
994	treillage MONT DAUPHIN SAINT CREPIN Aérodrôme 44°42'02"N , 006°35'57"E	5000ft AMSL SFC	HJ Treillage Planeurs. A l'ouest de la piste revêtue 16/34. Câble non balisé. Treuil équipé de gyrophare. Information des usagers sur A/A 123.5 MHz. Gliders winch launch. West of paved RWY 16/34 Non-marked cable. Winch equipped with rotating beacon. Users' information on A/A 123.5 MHz.
995	treillage LAC DE SERRE-PONCON (05) 44°31'03"N , 006°22'00"E	1500ft ASFC SFC	APR MAY and OCT NOV : 0800-1600 SUM : -1HR JUN and SEP : 0700-1230 and 1500-1800 JUL and AUG : 0500-1030 and 1500-1900 Other times by NOTAM Treillage Vol Libre. Câble non balisé. Feux à éclats sur le treuil embarqué sur bateau. Free flying winch launch. Non-marked cable. Flashing lights on the winch boarded on boat.
996	treillage PUGET SUR DURANCE Vélisurface 43°44'48"N , 005°17'47"E	3000ft AMSL SFC	SR-SS from the 15th JUL to the 05th SEP. Treillage Planeurs. Treuil équipé d'un gyrophare. Eviter le survol en dessous de 3000 ft AMSL. Activité réservée aux membres de l'association et aux pilotes autorisés par l'association à utiliser la vélisurface. Gliders winch launch. Winch equipped with a rotating beacon. Avoid overflying BLW 3000ft AMSL. Activity reserved for organization's members and for pilots who have permission to use airfield.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
997	treuillage LE PUY LOUDES Aérodrome 45°04'47"N , 003°45'48"E	5000ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Treuillage sur bande gazonnée. Câble non balisé. Treuil équipé d'un gyrophare. Activité annoncée sur LE PUY INFO ou A/A 118.0 MHz. Activité réservée aux pilotes utilisant les aéronefs basés. Gliders winch launch. Lauching on grass strip. Non-marked cable. Winch equipped with a rotating beacon. Activity announced on LE PUY INFO or A/A 118.0 MHz. Activity reserved for pilots using based ACFT.
998	treuillage BEDARIEUX Aérodrome 43°38'23"N , 003°08'41"E	2800ft AMSL SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil couleur rouge et blanc avec gyrophare. Information des usagers sur A/A : 123.5. Gliders winch launch. Non-marked cable. Red and white winch fitted with rotating beacon. Users' information on A/A : 123.5.
999	treuillage MONT-LOUIS LA QUILLANE Aérodrome 42°32'21"N , 002°07'31"E	1700ft ASFC SFC	SR-SS. Treuillage Planeurs. Feux giratoires sur treuil électrique. Information des usagers sur A/A : 123.5. Gliders winch launch. Rotating beacon on electric winch. Users' information on A/A : 123.5.
1000	treuillage FLORAC SAINTE ENIMIE Aérodrome 44°17'17"N , 003°27'21"E	4700ft AMSL SFC	HJ Treuillage Planeurs. Câble non balisé. Treuil couleur jaune et bleu avec gyrophare orange. Information des usagers sur A/A 120.425 MHz. Gliders winch launch. Non-marked cable. Yellow and blue winch with orange rotating beacon. Users' information on A/A 120.425 MHz.
1001	treuillage CONDOM VALENCE SUR BAISE aérodrome (32) 43°54'33"N , 000°23'10"E	2000ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage planeurs. Câble non balisé. Treuil équipé d'un balisage lumineux. Information des usagers sur CONDOM A/A : 123.5. Gliders winch launch. Non-marked cable. Winch equipped with lighting. Users information on CONDOM A/A : 123.5.
1002	treuillage BAGNERES DE LUCHON aérodrome (31) 42°48'00"N , 000°36'04"E	4000ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage planeurs. Câble non balisé. Activité annoncée par gyrophare à éclats jaunes. Information des usagers sur BAGNERES A/A : 123.5. Gliders winch launch. Non-marked cable. Activity announced with rotating yellow flashing lights. Users information on BAGNERES A/A : 123.5.
1003	treuillage SISTERON aérodrome (05) 44°17'12"N , 005°55'45"E	4000ft AMSL SFC	HJ Treuillage planeurs. Câble non balisé ; treuil couleur rouge et blanc avec gyrophare à éclats. Information des usagers sur SISTERON A/A : 120.050. Gliders winch launch. Non-marked cable ; red and white winch fitted with rotating flashing lights. Users information on SISTERON A/A : 120.050.
1004	treuillage PIERRELATTE aérodrome (26) 44°23'52"N , 004°43'01"E	2200ft AMSL SFC	SR-SS Treuillage planeurs sur piste 18L/36R. Câble non balisé ; treuil équipé de gyrophare. Activité annoncée sur PIERRELATTE A/A : 118.975. Gliders winch launch on RWY 18L/36R. Non-marked cable ; winch equipped with rotating beacon. Activity announced on PIERRELATTE A/A : 118.975.

Identification <i>Identification</i>		Limites verticales <i>Vertical limits</i>	HOR
Limites latérales <i>Lateral limits</i>			Organisme, conditions de pénétration <i>Operating authority, penetrating conditions</i>
1006	treuillage SAINT YAN aérodrome (71)	2100ft AMSL 1300ft ASFC	During daylight hours only. WE and public HOL 0800-1800. Other days : 0800-1800 announced by NOTAM according protocol. (SUM : -1HR)
	46°25'06"N , 004°01'11"E	SFC	Treuillage parachutisme ascensionnel. Câble non balisé. Parascending. Non-marked cable.
1007	treuillage EVREUX aérodrome (27)	3500ft AMSL 3000ft ASFC	SR-SS outside ATS SKED EVREUX.
	49°01'43"N , 001°13'12"E	SFC	Treuillage parapentes selon protocole. Treuil équipé d'un gyrophare. Paragliding winching according to protocol. Winch equipped with rotating beacon.
1008	treuillage AIRVAULT (79)	2350ft AMSL 2000ft ASFC	SR-SS
	46°51'41"N , 000°10'51"W	SFC	Treuillage parapente. Gyrophare au sol. Paragliding winching. Rotating beacon on the ground.
1009	treuillage SEZANNE SAINT REMY Aérodrome (51)	1700ft AMSL 1300ft ASFC	SR-SS
	48°42'34"N , 003°45'46"E	SFC	Treuillage planeurs piste 06R/24L. Treuil équipé d'un gyrophare. Gliders winch launch RWY 06R/24L. Winch equipped with a rotating beacon.

PAGE LAISSEE INTENTIONNELLEMENT VIDE / Page intentionally left blank